

CUADRO METEOROLÓGICO

DE LAS ALTURAS BAROMÉTRICAS I DE LAS TEMPERATURAS OBSERVADAS EN SANTIAGO DESDE EL 1.º DE JUNIO DE 1847 HASTA EL 1.º DE ENERO DE 1849.

AÑOS I MESES.	DIAS DEL MES.	MÁXIMA.		MÍNIMA.		ALTURA MEDIA		ALTURA MEDIA		ALTURA MEDIA	
		ENTRE LAS 9 I LAS 10 DE LA MAÑANA.		ENTRE LAS 5 $\frac{1}{2}$ I LAS 4 $\frac{1}{2}$ DE LA TARDE.		TOMADA ENTRE LAS MAYORES ALTURAS DEL MES.		TOMADA ENTRE LAS MENORES ALTURAS DEL MES.		DEL MES.	
		Barómetro.	Termóm.º	Barómetro.	Termóm.º	Barómet.o.	Termóm.	Barómetro.	Termóm.º	Barómetro.	Termóm.º
1847. Junio.	Desde 10 al 20	7196,4	11,3	7161,5	10,6	7188,2	11,2	7166,2	11,3	7177,2	11,2
	» 20 — 30	7180,4	11,2	7171,2	12,1						
	» 30 — 31	7174,5	10,4	7174,8	11,2						
Julio.	Desde 1 — 10	7174,5	11,0	7152,8	11,7	7176,5	10,5	7161,6	11,3	7169,1	11,2
	» 11 — 20	7183,7	9,7	7157,5	11,1						
	» 21 — 31	7175,6	8,2	7188,8	9,2						
Agosto.	Desde 1 — 10	7184,5	10,5	7169,5	12,5	7187,7	9,6	7174,3	11,2	7180,7	11,2
	» 11 — 20	7201,5	10,3	7194,7	11,9						
	» 21 — 31	7184,0	11,3	7172,7	12,7						
Setiembre.	Desde 1 — 10	7182,2	11,7	7168,5	14,1	7181,7	12,0	7167,1	14,1	7174,4	13,0
	» 11 — 20	7167,8	13,2	7160,3	15,6						
	» 21 — 31	7171,5	13,7	7163,1	16,0						
Octubre.	Desde 1 — 10	7175,0	13,5	7169,3	17,8	7172,6	13,3	7162,5	17,6	7167,5	16,4
	» 11 — 20	7171,4	16,8	7155,1	18,0						
	» 21 — 31	7171,1	19,6	7166,8	21,5						
Noviembre.	Desde 1 — 30	7146,0	21,4	7158,6	23,4	7171,1	19,6	7166,8	21,5	7156,5	22,6
Diciembre.	Desde 18 — 24	7152,7	22,6	7128,8	24,1						
1848. Enero.	Desde 1 — 10	7148,4	22,8	7142,7	24,7	7152,9	22,9	7147,8	24,7	7150,3	23,8
	» 11 — 20	7152,8	23,8	7150,4	23,1						
	» 21 — 30	7157,7	22,2	7149,9	24,4						
Febrero.	Desde 1 — 10	7140,7	22,6	7153,8	25,2	7150,6	21,5	7149,5	23,8	7150,0	22,6
	» 11 — 20	7152,8	21,3	7158,1	23,9						
	» 21 — 29	7158,4	20,6	7154,7	22,3						
Marzo.	Desde 1 — 10	7150,9	20,9	7145,4	22,0	7147,5	19,8	7147,4	20,9	7147,4	20,3
	» 11 — 20	7145,6	19,5	7156,3	20,6						
	» 21 — 31	7146,0	19,2	7141,4	20,3						
Abril.	Desde 1 — 10	7156,3	18,2	7149,8	19,8	7158,9	17,2	7152,4	18,3	7153,6	17,7
	» 11 — 21	7157,8	17,0	7152,1	18,4						
	» 21 — 30	7164,6	16,4	7153,4	17,3						
Mayo.	Desde 1 — 20	7182,3	14,6	7167,3	13,8	7182,8	12,6	7177,7	14,1	7180,2	13,3
	» 11 — 20	7199,6	13,1	7196,1	14,4						
	» 21 — 31	7179,4	10,1	7169,7	12,3						
Junio.	Desde 1 — 10	7173,5	11,2	7164,7	12,1	7172,9	10,0	7147,2	10,9	7160,0	10,4
	» 11 — 20	7160,1	9,1	7159,6	10,7						
	» 21 — 30	7185,2	9,8	7173,4	10,0						
Julio.	Desde 1 — 10	7165,6	8,7	7154,8	9,5	7174,7	8,1	7168,8	9,3	7171,7	8,7
	» 11 — 20	7169,8	7,1	7167,6	8,2						
	» 21 — 30	7188,9	6,6	7183,9	10,2						
Agosto.	Desde 1 — 10	7180,6	9,3	7173,6	10,2	7178,4	10,4	7169,9	12,0	7174,0	11,2
	» 11 — 20	7180,0	10,0	7164,0	12,1						
	» 21 — 31	7174,8	12,0	7172,0	14,0						
Setiembre.	Desde 1 — 10	7170,6	12,9	7166,9	14,0	7177,4	13,9	7170,7	13,6	7174,0	14,8
	» 11 — 20	7187,0	12,9	7174,7	14,6						
	» 21 — 31	7174,7	13,9	7170,4	18,3						
Octubre.	Desde 1 — 10	7172,3	16,1	7167,0	17,4	7176,9	16,1	7173,0	17,6	7174,9	16,8
	» 11 — 20	7174,8	17,3	7174,6	19,2						
	» 21 — 31	7183,8	13,0	7178,3	16,1						
Noviembre.	Desde 1 — 10	7189,0	17,4	7168,5	19,0	7175,2	19,0	7183,4	20,4	7180,3	19,7
	» 11 — 20	7166,4	19,4	7159,6	21,4						
	» 21 — 30	7170,3	20,2	7168,0	20,9						
Diciembre.	Desde 1 — 10	7174,6	22,5	7167,4	23,6	7163,3	23,4	7153,2	23,0	7159,2	24,2
	» 11 — 20	7161,9	23,5	7154,0	25,3						
	» 21 — 30	7153,4	24,2	7144,4	26,4						

La mayor altura barométrica que se ha observado en los años 1847 i 1848, ha sido. . . 723,9 Termómetro . . . 10,0
 La mas baja, en estos mismos años . . . 708,5 — . . . 9,0
 La amplitud de las variaciones barométricas en todo el año es de . . . 15 a 16 milímetros.
 La amplitud de las variaciones diurnas rara vez pasa de 2 milímetros i nunca llega a . . . 2,6 m. m.
 Altura barométrica media del año: en 1847. . . 716,51 milímetros; termómetro 13,33 o/º
 en 1848 . . . 716,44 . . . 16,09