BIBLIOTECA NACIONAL
CHILE
— SECCION —
DIARIOS, PERIODICOS Y
REVISTAS CHILENAS

MEDICINA HOMEOPATICA

SIMILIA SIMILIBUS CURANTUR

Año VII | Julio - Agosto 1944 | N.os 7 - 8

REVISTA DE DIVULGACION CIENTIFICA MEDICO-HOMEOPATICA,
DE HIGIENE Y CULTURA MEDICA GENERAL

SUMARIO

PÁGS.

Amigos de la Homeopatía. — Editorial 97
Acción de los infinitesimales desde el punto de vista físico y químico, por el Dr. Carlos Montfort 100
Lycopodium clavatum, por el Dr. Gilbert Charette, de Nantes, Francia 106
La I. H. A. se dirige a los médicos homeópatas 110
Materia Médica Clínica del Dr. Stauffer, Trad. de K. H. (Cont. IV):
Aethusa cynapium 111
Agaricus muscarius 111
Agnus castus 112
Ailanthus glandulosa 112
Aletris farinosa 112
Aloe 112
Alumina 112
Ambra 113
Ammoniacum 113
Dispepsias en los lactantes y su tratamiento homeopático, por el Dr. Alberto Magaña C. 114
Sales orgánicas existentes en substancias alimenticias y su acción fisiológica en el organismo humano, por el naturólogo Dr. Juan Stromilli 116
Datos biográficos del Dr. Carlos Gómez U., por el Dr. Rafael Romero 121
"El shock arrítmico o disistólico de Weil y Benech", por el Dr. Adorni 122
Opiniones alopáticas interesantes 124
Congreso Médico Homeopático Panamericano 127
Nueva hormona sintética, el "Octofollin" 128

Director y Administrador: ALFREDO SEREY VIAL
CASILLA 325 — TELEFONO 44257
SANTIAGO DE CHILE

PRECIO DE ESTE EJEMPLAR
$ 4.—

"MEDICINA HOMEOPATICA"
SUSCRIPCIÓN ANUAL $ 24.— NÚMERO SUELTO $ 4.—
Suscripciones y Avisos:
Central de Homeopatía Hahnemann
Santo Domingo 1022 - Casilla 325

Articulos de Redacción, Colaboraciones, Canjes, dirigirse al Director de esta Revista: ALFREDO SEREY VIAL
CASILLA 325 — SANTIAGO — TELÉF. 44257

SUSCRIBASE UD. A ESTA REVISTA

GUIA PROFESIONAL

Dr. CARLOS GOMEZ UGARTE
Médico Homeópata
Agustinas 2314 — Santiago — Teléf. 94820
Consultas de 14.30 a 17.30 horas

Dr. RAUL CELIS
Médico Homeópata
Av. Salvador 62 — Santiago — Tel. 46972

Dr. ANTONIO MORALES DELPIANO
Médico Homeópata
Carmen 307 — Santiago — Tel. 51601 - 87150
Consultas de 14.30 a 17.30 horas

Dr. ERNESTO ANGUITA
Cirujano Dentista
San Antonio 510, Of. 308 — Tel. 30513
Santiago

Dr. RAMON PINEDA C.
Médico Homeópata
Catedral 2363 — Teléfono 94467
Santiago

Dr. RAMON CLARES
Psiquiatra
Enfermedades nerviosas y mentales
Regímenes
Sto. Domingo 1443, 5.o Piso — Tel. 85291
Santiago

Dr. CARLOS DAVID S.
Médico Homeópata
Merced 533, 1.o Piso, Depto. 6
Teléfonos: 32151 - 47925
Consultas: 15,30 - 17,30 horas

Dr. ANDRES PRADO REYES
Cirugía General
Enfermedades de Señoras — Partos
Ejército 177 — Santiago — Tel. 87484

Policlínico Homeopático
Catedral N.° 2363
Consultas: Martes, Jueves y Sábado de 9½ a 10½ A. M.
Viernes de 3½ a 5 P. M.

TRATADO DE PEDIATRÍA HOMEOPÁTICA
"El Médico Homeópata de los Niños"
POR ALFREDO SEREY VIAL.
Pídalo en las principales librerías — PRECIO $ 20,—
En Valparaíso, a FARMACIA KNOP — Plaza Echaurren

VISITACION
de IMPRENTAS y BIBLIOTECAS
FEB 9 1945
DEPOSITO LEGAL

MEDICINA HOMEOPATICA

"SIMILIA SIMILIBUS CURANTUR"

REVISTA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA MÉDICO-HOMEOPÁTICA,
DE HIGIENE Y CULTURA MÉDICA GENERAL

Director: Alfredo Serey Vial — Casilla 325 — Santiago de Chile

Año VII — Julio - Agosto 1944 — N.os 7 - 8

NOTA EDITORIAL.

AMIGOS DE LA HOMEOPATIA

Interpretar el sentir de todos los adeptos de la ciencia curativa hahnemanniana, de todos los que se dicen amigos de la Homeopatía en prueba de gratitud por los beneficios obtenidos gracias a los grandes recursos de su terapéutica, es un deber para esta revista de divulgación de las sabias doctrinas médicas de Hahnemann en Chile, y también una satisfaccion al servir la causa del verdadero sentido patriótico y humanitario del movimiento homeópata que desde hace muchos años se viene gestando en nuestro país y cuya polarización dió una base sólida para la organización de una LIGA CHILENA DE AMIGOS DE LA HOMEOPATIA. Por razones de orden jurídico y sentimental, pero más que todo por el deseo de despojar a la organización de cualquier aspecto de lucha o resistencia que la palabra LIGA suele sugerir cuando se actúa en un ambiente tan suspicaz como el nuestro, se prefirió el de "ASOCIACION HOMEOPATA DE CHILE" como el nombre más adecuado de la institución.

Colocándonos en la posición de periodistas, para analizar con absoluta imparcialidad los fenómenos psicológicos que influyen en el resultado de estos movimientos de opinión en pro de un alto ideal, como el que sustenta en los artículos del estatuto por el cual se rige la "Asociación Homeópata de Chile", en vez de hacerlo en el carácter de miembros del H. Directorio de dicha institución, podemos decir que mucho se ha hecho en el sentido de ir formando una conciencia pública favorable a las geniales concepciones médicas del fundador de la HOMEOPATIA, para obtener de este modo que los gobernantes y legisladores —haciéndose eco del clamor de un numeroso sector de la ciudadanía— exijan a la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas de la Universidad de Chile que dé cumplimiento al Decreto Supremo N.o 1621, de fecha 10 de julio de 1895, que crea entre otras la cátedra de Materia Médica Homeopática, a objeto de formar el contingente

de médicos homeópatas que el país, en todos los pueblos importantes de nuestro vasto territorio, necesita para la atención profesional de multitud de enfermos convencidos de la eficacia y bondad de la terapéutica homeopática sobre los rutinarios métodos clásicos ya caídos del pedestal frente a los avances de la medicina moderna. Pero si la conquista de estas aspiraciones en el campo social y centífico pueden embargarnos de júbilo, pues el triunfo de la verdad tarde o temprano se impone, hay un aspecto que aun no hemos podido satisfacer con la amplitud que esta gesta magnífica impone a todos los adeptos de la Homeopatía, y es aquel que se relaciona con el espíritu de los asociados y simpatizantes, y que dista mucho de ser todo lo comprensivo que las circunstancias exigen para hacer realidad nuestras cálidas y justas aspiraciones de progreso en la salubridad pública.

En primer lugar se impone un criterio enteramente desprejuiciado de orgullos o desinteligencias que a nada conducen, pues traen en sí el germen de la división entre las huestes que luchan por imponer la verdad sobre el error tradicional.

En segundo lugar debemos estrechar los lazos de amistad entre los miembros de esta gran familia de homeópatas, a objeto de que la mutua simpatía y la comunión de ideales hagan fructificar la indispensable colaboración social, intelectual y económica que los deberes imponen a sus asociados en los estatutos y reglamentos de la organización mencionada.

Todos traemos un lastre educacional que nos priva de ser espontáneos, de ser sencillos en nuestras actuaciones colectivas y que, por ende, nos induce a desviarnos de la trayectoria trazada, con lo cual se pierde el empuje inicial de un movimiento que promete tener una trascendencia insospechada para el devenir. Los amigos de la Homeopatía, tanto los médicos como los neófitos, no debemos hacer distinción de ninguna especie en el orden social, profesional, intelectual o religioso, pues el triunfo definitivo del ideal hahnemanniano está por encima de toda otra consideración humana, y como homenaje al más grande de los benefactores de la humanidad doliente, tenemos el deber ineludible de estrechar filas, de lograr una organización fuerte, de cooperar entusiastamente a la realización de los propósitos sustentados por la Asociación Homeópata de Chile.

Las charlas y reuniones deben celebrarse con más frecuencia. Conferencias por medio de radiodifusoras, en que se exponga la Doctrina Médica de la Homeoterapia comparada con los avances más recientes de la medicina general, a cargo de médicos homeópatas y de estudiosos de la Homeopatía, deben efectuarse por lo menos una vez al mes. Al mismo tiempo, debemos hacer campañas públicas y en la prensa para obtener la ayuda necesaria en la fundación de Policlínicos, Dispensarios y Hospitales homeopáticos, como existen en Inglaterra, Francia, Rusia, Alemania, España, Holanda, Italia, India, China, Australia, Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, México, Colombia, Brasil, etc. En todas partes del mundo, en los países civilizados y progresistas, la Homeopatía ha conquistado su puesto de honor en defensa de la salud pública y privada. Aquí, por indolencia, por apatía, por desidia incomprensible de los propios interesados en el problema

y de todos aquellos que tienen el deber de no hacerse sordos a un clamor público apoyado por fundamentos científicos, vivimos privados de un progreso médico incorporado como patrimonio de la humanidad.

¡Hagamos la formal promesa de reivindicar para Chile este sagrado derecho, y luchemos con el máximo entusiasmo y esfuerzo porque sea pronto realidad este anhelo ferviente de poner a la Homeopatía al servicio del pueblo, de las clases más necesitadas y humildes de nuestro país!

AMIGOS DE LA HOMEOPATIA: ¿No es éste vuestro íntimo sentir?

Si es así, ¡debéis contribuir con fe y entusiasmo en esta obra que dignifica y que está impregnada de un sentido eminentemente cristiano, de amor y caridad por nuestro prójimo que sufre en el desamparo y vive esperanzado en recibir de la gente buena los medios que le permitan recuperar la salud del cuerpo y del espíritu!

EL DIRECTOR.

IMPORTANTES TRABAJOS FUERON PRESENTADOS AL CONGRESO DE HOMEOPATAS DE BRASIL

BUENOS AIRES, 12. — (UP.). — Entrevistado hoy el Dr. Angel M. Marzetti, que está de regreso del Brasil donde fué delegado argentino ante el Congreso Sudamericano de Homeopatía, informó que fueron presentados importantes **trabajos sobre la alergia y acerca de los estados orgánicos que preparan el terreno para el desarrollo de la tuberculosis,** llegándose a interesantes conclusiones sobre tratamientos homeopáticos, y, además, otros problemas, **incluyendo la posibilidad del uso de la penicilina y sulfamida en ciertas enfermedades.**

Agregó que el Congreso — que tuvo lugar en Porto Alegre — ha demostrado que el espíritu de estudio y trabajo de los médicos homeópatas sudamericanos puede compararse con los países de Europa y los Estados Unidos.

Citó como prueba de la preocupación por esta rama de la ciencia médica el hecho auspicioso que sólo en Río de Janeiro se hallan instaladas ochenta farmacias exclusivamente homeopáticas, una de las cuales funciona con cincuenta empleados. Luego alabó la atención prestada a los enfermos homeopáticos, refiriéndose al hospital homeopático de Río de Janeiro, el cual visitó.

De "El Imparcial", mayo 12 de 1944.

ACCION DE LOS INFINITESIMALES DESDE EL PUNTO DE VISTA FISICO Y QUIMICO

Por el Dr. Carlos Montfort

Las razones y punto de apoyo en que se funda la Escuela Homeopática, para afirmar y sostener la acción positiva de los infinitesimales, son en número de cuatro: 1) Acción de los infinitesimales desde el punto de vista físico; 2) Químico; 3) Biológico; y 4) Clínico. Este último con su lenguaje elocuente, nos prueba que aun las diluciones más elevadas pueden tener y de hecho tienen, una acción terapéutico-biológica enteramente positiva, clara, definida y precisa.

Comencemos por hacer una exposición metódica y razonada de su acción, comenzando en el orden expuesto.

ACCION DE LOS INFINITESIMALES DESDE EL PUNTO DE VISTA FISICO

Sabido es que los tubos de Geissler han sido los precursores de la ámpula de Crookes, pues, según el vacío que en aquellos se haga, así se producirá en ésta fenómenos luminosos, que varían desde un resplandor continuo, seguido, del anodo al catodo hasta la aparición de la franja o espacio obscuro de Crookes. Este último aparece en la ámpula de Crookes y la caracteriza suficientemente, para evitarme una descripción detallada de ella. Mas, para comprender bien las propiedades de los rayos X, debemos hacer antes una descripción aunque fuese somera de los rayos catódicos que se propagan en línea recta; así, si interponemos un cuerpo o aluminio entre el anodo y el catodo, se proyectará en el fondo de la ámpula la sombra del cuerpo. Los rayos catódicos emergen perpendicularmente de la superficie catódica de tal modo, que formarían un foco por su entrecruzamiento y desde donde se pueden desviar con un espejo de tungsteno. Los rayos catódicos producen eflorescencias en determinadas substancias, sobre todo, en los sulfatos de zinc, potasio, etc. Los rayos catódicos impresionan las placas fotográficas y coloran las piedras preciosas en distintos matices. Por último, estos rayos son desviados por un campo magnético o eléctrico. Estas seis propiedades de los rayos catódicos son características y por ellas tienen estrecha semejanza con los rayos X. Como hemos dicho, estos rayos son influenciados y desviados por un campo magnético o eléctrico, lo cual prueba que están formados por partículas materiales con carga eléctrica. Estas partículas se llaman electrones, que en conjunto forman los rayos catódicos; y además están animados de un movimiento rapidísimo. Se ha podido calcular su masa y su velocidad. Además de los electrones se han encontrado otras partículas que provienen de los rayos positivos, cuya acción principal es la de ionizar los gases y están cargados de una carga positiva.

Los rayos X fueron descubiertos en 1885 por Roentgen. Por vez primera el hombre descubre un fenómeno antes de que halla sido observado en la naturaleza. Los rayos X se diferencian de los luminosos, en que no se reflejan en los espejos ni se refractan en las lentes o prismas. Son, pues, rayos diferentes de los luminosos. Si a la ámpula donde se producen los rayos catódicos le adaptamos una placa de tungsteno en su foco, tendremos la ámpula de Crookes, lista y completa para la producción de los rayos X. Así, pues, los rayos catódicos se transforman en rayos X, cuando son desviados por el espejo de tungsteno, hacia fuera de la ámpula de Crookes. Esta tiene

actualmente diversos dispositivos para introducirle hidrógeno, aprovechando la propiedad de este gas de ser muy difusible y penetrar a través de los metales (cuando se han llevado al rojo), o de las substancias porosas. Así, se carga de hidrógeno una ámpula, cuando por su uso se ha vuelto dura, transformándola en blanda. Uno de los dispositivos más empleados es el de Coolidge. Los rayos X tienen iguales propiedades que las indicadas por los rayos catódicos, más su notable propiedad de impresionar las placas fotográficas, los ha hecho de enorme utilidad en la radioscopia y radiografía. La longitud de onda de los rayos X es, 0,0001 de micra. Estos rayos producen por su acción prolongada en las manos de los operadores, diversas dermatitis y aun epiteliomas y cánceres.

Los rayos X, como todos los agentes terapéuticos, no podían hacer la excepción a la ley de los semejantes en la curación de las enfermedades. En consecuencia, estos rayos curan ciertas formas de dermatitis, así como también, determinadas formas de producciones epiteliomatosas, en virtud de su facultad de producirlas y en concordancia con la ley del SIMILIA. Según sea el metal que sirve de espejo, así serán de característicos los rayos X que se produzcan.

Para proteger las manos o partes expuestas a la acción de los rayos X se emplean placas metálicas que tienen la propiedad de absorberlos, impidiendo de este modo su acción nociva. Esta propiedad de absorción de los rayos X, es directamente proporcional al peso específico del metal de que están hechas.

En 1886, Bequerel observó que el Uranio y sus sales impresionaban con sus radiaciones las placas fotográficas. Esta misma propiedad la tienen el Radio, el Mesotorio, etc. El Radio que hasta el presente ha mostrado ser el metal cuya radioactividad es mayor, fué descubierto por ellos, en los minerales de Pechblenda de donde lo extrajeron gastando una enorme cantidad de reactivos químicos, agua, carbón, etc., para lograr por purificación fraccionada, una pequeña cantidad del metal. Las emanaciones de Radio son capaces, a semejanza de los rayos catódicos, de producir la ionización de los gases, impresionar las placas fotográficas, descomponer las substancias químicas, por ejemplo: como pasa con el ácido nítrico transformándolo en nitroso, etc.; producir efectos de fosforescencia, de coloración, patogenésicos y vitales, como hemos visto para los rayos X. Para nuestro objeto principal, mencionaremos los efectos patogenésicos. El Radio engendra una serie de lesiones escalonadas en la piel, desde las dermatitis simples, hasta las lesiones cancerosas. **En concordancia con la ley del Similia, debe de curar, y de hecho cura, diversas enfermedades de la piel y aun el cáncer, cuando concuerda con el cuadro sintomatológico que el enfermo presenta, y cuando su administración es oportuna.** Por último, como efectos vitales, señalaremos su acción destructora de la germinación, etc. Poniendo un trozo de Radio en un cubo de plomo que para el objeto se haya ahuecado a una profundidad conveniente, si sometemos la emanación de dicho metal, a la acción de un cuerpo magnético o eléctrico, notaremos su descomposición en tres haces denominados: rayos alfa, beta y gama. Los rayos alfa se desvían hacia la izquierda y están formados por partículas materiales de Radio de peso atómico 226, los que sufren una serie de transformaciones con pérdida sucesiva de su peso atómico y que terminan por la formación de gas Helio, cuyo peso atómico es 4. Las partículas alfa tienen una velocidad de 20.000 kilómetros por segundo. Los rayos beta son semejantes a los rayos catódicos; sufren desviación hacia la derecha cuando son influenciados por un campo magnético o eléctrico; están formados por partículas materiales con cargas negativas,

y que a la inversa de las partículas alfa, no sufren ninguna transformación y están animadas de una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, iguales a las radiaciones luminosas. El tercer haz, está formado por los rayos gama, no son desviados por ningún campo magnético o eléctrico, emergen perpendicularmente y son como los rayos X, muy penetrantes; propiedad esta última que los asemeja a éstos. Además de estos rayos, el Radio desprende calor como consecuencia de diversas transformaciones químicas, al igual que las demás substancias radioactivas. Estos efectos observados primeramente en el Radio, han dado origen a la teoría de la radioactividad y de la transmutación de la materia que por intuición, formularon los alquimistas. Así el Uranio, cuyo peso atómico es 238, se transformaría en plomo, cuyo peso atómico es 206, en virtud de ocho emanaciones sucesivas, las que multiplicadas por 4, que es el peso atómico del Helio, nos dará un producto 32, que restado de 238 que es, como hemos dicho, el peso atómico del Uranio, nos daría por substracción, 206, que es peso atómico de una variedad isotrópica del plomo. De igual manera el Torio cuyo peso atómico es 232, se transmutaría en Plomo, emitiendo 6 emanaciones, que multiplicadas por 4 y restadas de su peso atómico nos daría 208, que es también el peso atómico de una variedad isotrópica de Plomo, de tal manera que nos encontraríamos entre 206 y 208 diversas variedades isotrópicas de Plomo, cuyos pesos atómicos varían entre 206 y 208. El Radio como ya hemos dicho sufre transmutaciones diferentes como consecuencia de emanaciones sucesivas y que terminan en la formación del Helio. Hasta la fecha, no se ha podido retardar ni acelerar las transformaciones radioactivas. Provocando su desintegración más rápidamente y dado que la energía intraatómica es una fuerza real, se ha calculado, que la desintegración rápida de un gramo de substancia, desarrollaría una fuerza igual a 10 trillones de kilográmetros; fuerza enorme y que revolucionará al mundo, cuando se pueda desintegrar la materia, cualquiera que sea, de manera rápida y completa.

Resumiendo: Los infinitesimales desde el punto de vista físico, pueden producir y de hecho producen, efectos de distinta naturaleza: químicos, fotográficos, de fosforescencia, de coloración, patogenéticos y vitales. Mas, para nuestro objeto, los patogenéticos son los más interesantes y, como ya lo hemos indicado, estos efectos son engendrados, tanto por los rayos X como por las emanaciones de Radio, y aunque son susceptibles de ser medidos en otra forma, y para el Radio en particular en miligramos radioelemento por c.c. Las cantidades materiales que producen estos efectos patogenésicos, son de orden imponderable, es decir, son INFINITESIMALES.

Queda, pues demostrado, la acción de los infinitesimales desde el punto de vista Físico.

ACCION DE LOS INFINITESIMALES DESDE EL PUNTO DE VISTA QUIMICO

Aunque hasta la fecha no esté totalmente dilucidado si los agentes catalizadores pierden o no un peso pequeñísimo que escapa a la pesada con la balanza, durante las reacciones que provocan cuando se verifican las reacciones químicas, todo nos induce a creerlo así, en virtud de que las balanzas por más precisas y aun más, por más sensibles que se les construya, no acusan disminución de peso, después de verificadas las dichas reacciones. Mas, hemos de convenir que la balanza más sensible no hace pesada menor de un centésimo de miligramo, y en consecuencia, si hay en efecto disminución de un peso menor que la cantidad mencionada, esta disminución, no podrá revelárnosla dicha balanza. Ahora bien, lo que sí está fuera de tela de juicio

es el hecho de que los agentes catalizadores SUFREN UN VERDADERO ENVENENAMIENTO, tal y como pasaría con un ser vivo, bajo la influencia de **huellas de cantidades extremadamente pequeñas, infinitesimales,** de verdaderos **vestigios** de substancias que para los catalizadores son verdaderamente **tóxicas;** inhibiendo de ese modo y por ese mecanismo su acción **catalizadora.** Como ejemplo elocuente de esas **intoxicaciones por huellas de substancias nocivas, tenemos el arsénico y el mercurio con relación al platino,** en la preparación del ácido sulfúrico, por el método de contacto. La presencia de un agente catalizador es indispensable para acelerar o retardar determinada combinación química, de la misma manera que lo es un determinado medicamento, el HOMEOPATICO para engendrar y acelerar la curación. Exponemos a continuación una serie de experimentos que tienen por objeto ilustrar la acción catalizadora de diversos elementos y compuestos químicos, con el fin de hacer comprender mejor nuestras ideas.

Primero. — El clorato de potasio, cuando se le calienta solo, desprende oxígeno muy lentamente a una temperatura de 350° centígrados, pero cuando se le calienta mezclado con cualquiera cantidad de bióxido de manganeso, la reacción se verifica con muchísima rapidez y a 150° de temperatura. El desprendimiento se hace rápidamente y a una temperatura 200° menor, debido a la acción catalizadora del bióxido de manganeso.

Segundo. — El agua oxigenada se descompone lentamente por la acción de la luz; pero si le agregamos una pequeñísima cantidad de bióxido de manganeso, la descomposición se lleva a cabo con extrema rapidez.

Tercero. — El oxígeno y el hidrógeno, no se combinan espontáneamente en la luz ni en la obscuridad, y a la temperatura y presión ordinarias; pero si se añade a la mezcla de los dos gases, pequeña cantidad de polvo de platino, la combinación se produce rápidamente, con explosión.

Cuarto. — El Cloro y el Hidrógeno no se combinan en la obscuridad a la temperatura y presión ordinarias; pero si permaneciendo estas dos últimas condiciones se expone la mezcla de los dos gases a la luz, éstos se combinan con explosión.

Quinto.— Para obtener el ácido sulfúrico por el método de contacto, se prepara el Bióxido de Azufre, el que se hace pasar exento de toda impureza (tales como el azufre, etc.) a una cámara donde se le enfría; en seguida se le purifica en cámaras especiales que contienen Coke impregnado de agua y de ácido sulfúrico; se le sujeta después a una segunda purificación en otra cámara especial para quitarle el polvo y el Trióxido de Arsénico, pues este último compuesto, aun en **cantidad de huellas envenenaría de manera completa al catalizador, impidiendo de este modo la formación de Trióxido de Azufre.** Haciendo pasar en seguida el Bióxido de Azufre a otra cámara donde se mezcla con una corriente de aire calentado a 400° centígrados y, por último, de esta cámara a otra donde se encuentra el catalizador (asbestos de Platino), el que se encarga de producir la combinación del aire con el bióxido de azufre, dando por resultado el Trióxido de Azufre. Esta última reacción se verifica a 400° y en presencia del Platino, elemento cuya acción catalizadora se **inhibe por huellas** de Trióxido de Arsénico, o de cualquier producto **mercurial,** como ya hemos dicho.

Sexto. — En la preparación del Cloro por el Acido Clorhídrico y aire u Oxígeno en presencia de Arcilla y de pequeños pedazos de ladrillo impregnados de Cloruro de Cobre, que desempeña el papel de agente catalizador, pues, en este último caso, la combinación se hace muy lentamente y a mayor temperatura.

Séptimo. — Una de las preparación del Metano, consiste en hacer pasar una corriente de Hidrógeno por carbones encendidos en presencia de Níquel (metal), el que desempeña el papel de agente catalizador y a una temperatura de 250° centígrados.

Octavo. — El Acido Clorhídrico y el gas Amoníaco, no se combinan cuando están secos, pero, inmediatamente después de que se agrega una HUELLA de vapor de agua, la combinación se produce instantáneamente, con la formación de humos blancos de Cloruro de Amoníaco.

Noveno. — El Tetracloruro de Carbono se prepara haciendo pasar una corriente de cloro seco por Bisulfuro de Carbono, en presencia de una pequeñísima cantidad de Yodo que obra como catalizador.

Décimo. — La hidrogenación de la Cleína, para transformarla en Estearina y que constituye un procedimiento industrial de preparación de grasas, se hace calentando la Cleína (aceite de algodón, por ej.), mezclado con pequeña cantidad de Níquel metálico finamente dividido y tratando dicha mezcla por una corriente de Hidrógeno bajo presión; la Cleína y el hidrógeno se combinan, formando una grasa sólida (Estearina que con el nombre de Crisco se vende en los mercados). El Níquel obra como catalizador.

Décimo primero. — Para descomponer el Peróxido de Sodio, en Hidrógeno de Sodio y Oxígeno, en presencia del agua, son necesarias HUELLAS de Oxido de Cobre. El níquel, como hemos dicho, es el agente catalizador y es de notar que este catalizador se envenena, con pequeñísimas cantidades de Azufre, tal y como hemos visto que sucede para el Platino, en relación con el Trióxido de Arsénico, cuando pasamos en revista, la preparación del Acido Sulfúrico. A los ejemplos mencionados podríamos agregar otros más donde se hace notar la presencia del catalizador, en cantidades infinitesimales; pero esto nos llevaría lejos de nuestro objeto, contentándonos por ahora, con mencionar los ya indicados, para confirmar la tesis que venimos sosteniendo.

Por último, como es bien sabido, los agentes catalizadores desempeñan importantísimo papel en la preparación de los compuestos orgánicos sintéticos, base sobre la que se asienta inconmovible, la Química orgánica moderna, los ejemplos de catalisis, pero particularmente en los cinco últimos, se observa la acción de los agentes catalizadores en muy pequeñas cantidades se reducen a HUELLAS. Además en el quinto y décimo ejemplos la acción tóxica de HUELLAS de substancias tales como el Trióxido de Arsénico y el Azufre, con relación al Platino y al Níquel respectivamente, son como ya hemos dicho capaces de INHIBIR y de hecho INHIBEN completamente su función catalizadora.

Los agentes catalíticos tienen por principal función, acelerar una reacción determinada, pero hay algunos que tienen una acción inversa, es decir, que evitan la descomposición de algunas substancias y esto, bajo la acción de pequeñísimas cantidades de catalizador. Así para impedir la descomposición del Agua Oxigenada, se le añade cuando está recientemente preparada una HUELLA de un ACIDO. Sabido es la acción tan notable que ejercen los INFINITESIMALES, modificando las propiedades, tanto físicas como químicas, de los metales y no metales. Así una huella de carbón agregada al fierro, convierte a éste en acero y mientras un infinitésimo de Oxido de Silicio, transforma el Acero en quebradizo, una huella de Wolframio le da una dureza notable. Cuando al Cobre se le añade una huella de Silicio su conductibilidad eléctrica disminuye un 40% de su conductibilidad normal. Un infinitésimo de Antimonio añadido al plomo, hace a este último más oxidable que en su estado normal. Una huella de Yodo transforma al Fósforo blanco en rojo, etc., etc., etc.

La producción de muchas reacciones químicas de orden biológico, encuentra su explicación en la acción catalítica de cantidades infinitesimales, de substancias que ni las balanzas ni los reactivos químicos son capaces de demostrar.

Es bien sabido, que el manganeso se encuentra en la cantidad de un infinitésimo, en las vitaminas y en las oxidasas, cuyas principales funciones quedarían abolidas con la ausencia de este precioso metal, que entra en su composición, **al millonésimo de un gramo.**

Bien sabida es la acción que tiene el Yodo y en cantidades infinitesimales en la función principal de la glándula tiroides. Y al no menos notable del Zinc, en el proceso de la fecundación y en el funcionamiento de las glándulas de secreción interna, en cuyos procesos entra en la cantidad de HUELLAS. La acción bien comprobada del Arsénico que en un infinitésimo, se encuentra en el tiroides, la glándula mamaria, la piel, el cabello, etc., y que aun sin embargo, las funciones de estos tejidos se perturbarían gravemente, por la ausencia de estas pequeñísimas cantidades de arsénico.

Hemos de hacer mención del Silicio, por su acción muy notable sobre el cuerpo tiroides, cuyo proceso de secreción interna regula de manera tan notable, como su homólogo el Yodo, y esto, en cantidades de HUELLAS. Y a qué pasar más en revista la acción tan cierta del Boro, del Calcio, del Litio, del Didimio, del Prasedimnio, del Samario, del Cobalto, del Níquel, del Fierro, etc., en los diversos procesos fisiológicos del organismo animal o vegetal, pues, es cosa bien sabida, que estas substancias obran en cantidades tan pequeñas, que escapan a toda investigación por los medios físicos o químicos. Queda, pues, demostrada la acción de los infinitesimales, desde el punto de vista químico.

De "Homeopatía", México.

BOTICA
= DEL =
INDIO

DOGGENWEILER Hnos. Ltda.

Ahumada 2 = Casilla 959

SANTIAGO

Sección Homeopatía

La seriedad de esta farmacia, la escrupulosidad profesional de sus dueños y el origen legítimo de sus medicamentos homeopáticos, dan a su clientela todas las garantías para un servicio esmerado y concienzudo

Surtido completo de yerbas medicinales

LYCOPODIUM CLAVATUM

Por el Dr. Gilbert Charette, de Nantes, Francia

Lycopodium. — Pie de lobo, familia de las *Licopodiáceas*. Crece sobre todo en Alemania y en Suiza, en los bosque y en la sombra.

La tintura se prepara con el polen, lo mismo que las trituraciones.

HAHNEMANN *dió la patogenesia de este medicamento en sus ENFERMEDADES CRONICAS.*

ACCION FISIOLOGICA

Las experimentaciones hechas con la droga en estado natural y algunas veces la primera trituración han producido síntomas de excitación, de circulación exagerada, de aumento del apetito, de evacuación más frecuente y de aumento de los deseos sexuales. En la retención espasmódica de la orina en los niños y en el catarro vesical, gozaba de una gran reputación aun antes de que Hahnemann desarrollase sus propiedades por dinamización.

Las experimentaciones hechas con las atenuaciones producen síntomas completamente diferentes. En lugar de lesiones agudas encontramos una enfermedad aumentando gradualmente y de una manera crónica; en lugar de excitación existe depresión y abatimiento, debilidad nerviosa, mental y corporal; aspecto enfermizo, extremidades frías, anorexia, digestión lenta e irregular, flatulencia, constipación, catarro pasivo de las vías aéreas y un estado de inactividad de la envoltura cutánea.

TIPO

Lo que impresiona desde luego en el tipo de *Lycopodium* es el aspecto "más viejo de lo que es en realidad", la facies de un "colémico familiar", el contraste entre el tórax flaco, estrecho y deprimido y el vientre prominente, voluminoso, que da la impresión de ser "el centro vital del organismo". Por otra parte, es del vientre de donde nace la mayor suma de los males de *Lycopodium.*

Los músculos de las extremidades inferiores están mal desarrollados; estas extremidades están surcadas de venas varicosas más o menos voluminosas y hay edema al nivel del cuello del pie.

La piel de la cara está pálida o amarilla, surcada de arrugas notables y prematuras, las mejillas están hundidas, los ojos con ojeras, el sujeto todo revela un desgaste precoz. Pero los ojos denotan inteligencia y viveza, hay contracciones nerviosas rápidas y se producen tics fácilmente.

Mentalmente *Lycopodium* es un melancólico irritable, colérico o deprimido, lloroso o en estado de estupor, con amenaza de paresia. Un agotado intelectual y físicamente.

MODALIDADES

Agravación: de 4 de la tarde a 8 de la noche.

Mejoría: al aire libre, por el frío, descubriéndose, por el movimiento, por los alimentos o bebidas calientes.

Lateralidad predominante: derecha.

CARACTERISTICOS

1. **Agravación de 4 a 8 de la noche.**
2. **Lateralidad derecha** cambiando a menudo a la izquierda.
3. **Sujetos flacos,** con cara arrugada, enflaquecida, amarilla, irritables, coléricos o deprimidos.
4. **Hambre canina,** pero rápidamente

satisfecha, y el enfermo presenta distensión abdominal después de haber comido.

5. Flatulencia, sobre todo en la parte inferior del abdomen, acompañada de mucho borborigmo, con presión sobre todo hacia abajo.

6. Diátesis úrica. La orina clara deja un depósito de arena roja.

7. Las alas de la nariz se dilatan y se contraen alternativamente, en movimiento de abanico, en las enfermedades de las vías respiratorias.

8. El pie derecho está caliente, el izquierdo frío.

9. Sequedad de ciertas partes de la piel, sobre todo de la palma de las manos y de la mucosa vaginal.

10. Mejoría descubriéndose (contrario a *Silicea).*

Dolores. — Aparecen y desaparecen bruscamente, van de derecha a izquierda y son peores del lado derecho. Se agravan entre 4 de la tarde y 8 de la noche y se mejoran descubriéndose. Dolores quemantes mejorados por el calor (omóplatos, senos).

Deposiciones. — Inactividad del intestino. Constipación tenaz, rara vez siente ganas de evacuar. Deposiciones duras, difíciles, dolorosas, seguidas a veces de caída del recto. Después de la deposición, sensación como si una gran cantidad de materias no evacuadas permaneciese en la ámpula rectal. Hemorroides. Diarrea (parece secundaria) con tenesmo y contracción del ano.

Reglas. — Atrasadas, poco abundantes y de muy larga duración. Leucorrea lechosa o sanguinolenta con escoriaciones en la vulva.

INDICACIONES PRINCIPALES

Generales. — *Lycopodium* forma con *Sulphur* y *Calcarea* el trío de los grandes antipsóricos o antiherpéticos. También es, según ESPANET, el gran medicamento principal de la *diátesis epitelial,* cuando las excrecencias son agrietadas en vez de ser lisas.

Es esencialmente un remedio de las afecciones crónicas. Regulador de la nutrición, BERNAY lo ha empleado tanto para la obesidad como para el enflaquecimiento.

Digestivas. — Dispepsia crónica gastrohepática con constipación tenaz, flatulencia intestinal y agravación entre 4 de la tarde y 8 de la noche.

Es una dispepsia atónica debida a la falta de secreción glandular y de energía muscular. Sus característicos son, según CARTIER: 1) el apetito moderado, pero pronto satisfecho; 2) distensión gástrica *durante la comida;* 3) gana después de comer; 4) constipación de origen hepático; 5) presencia de uratos o de ácido úrico en las orinas, de donde su utilidad en los dispépticos gotosos e hipocondríacos.

Añadamos que después de la comida el sujeto no puede soportar ningún vestido apretado alrededor de la cintura, a causa del estado de tensión y sensibilidad del hígado.

Pirosis que se manifiesta por eructos incompletos que suben hasta la faringe solamente, con sensación de intensa quemadura en el esófago, que puede durar varias horas.

Constipación atónica, por acolia. La excesiva acumulación de gases en el abdomen es característica (30 dilución). Constipación asociada a las hemorroides; el recto sale con la deposición. Esfuerzos considerables para evacuar, el dolor del ano impide evacuar.

Cirrosis del hígado, con hidropesía en que el líquido se acumula principalmente en la mitad del cuerpo; a menudo con ulceración de las piernas (3 grandes remedios: *Rhus, Lycopod., Arsenic.).*

Hemorroides conteniendo a menudo una gran cantidad de sangre y muy dolorosas al tacto.

Urinarias. — *Litiasis. Lycopodium* es probablemente el mejor medicamento, sobre todo administrado en el momento en que la arena roja precursora del cólico nefrítico se deposita en el fondo de la orina, que por otra parte es perfectamente clara. Cólico nefrítico sobre todo del lado derecho: hematuria. La acción de *Lycopodium* es todavía más enérgica si hay litiasis biliar al mismo tiempo que renal.

Respiratorias. — La *coriza de Lycopodium* se distingue de las otras corizas por la conservación intacta del olfato. Aun se ha hecho la observación de que el olfato gana en finura, lo que merece anotarse por su rareza.

Reumatismo de los músculos pequeños de la faringe; los enfermos tienen dificultad inaudita para deglutir. Al examen se espera encontrar una garganta roja, hinchada, inflamada; pero muy al contrario, la mucosa está pálida, no hay ninguna hinchazón, pero los antecedentes reumáticos, aclararán el diagnóstico. *Lycopodium* 30 obra maravillosamente (CARTIER).

Catarro gripal y bronquitis persistente.

Neumonía crónica, con espectoración purulenta, fétida, aun cuando uno de los pulmones esté particularmente hepatizado.

Bronquitis crónica. Tos con espectoración abundante, puriforme, amarillenta. El tinte ictérico de la cara y manchas en la piel, ya sea en la cara o en cualquiera otra parte, son siempre indicaciones de *Lycopodium.*

Cuando la auscultación demuestra que una bronconeumonía está casi curada y el enfermo continúa tosiendo, está debilitado y anemiado, cuando "no se repone", *Lycopodium* es el mejor de los remedios.

Tos. Crónica, seca, día y noche, violenta y acompañada de ronquera. Provocada por una inspiración profunda y por las variaciones bruscas de temperatura. Concomitancia de faringitis y de dispepsia gastro-hepática. Cuando hay espectoración, ésta es amarilla verdosa, purulenta, algunas veces estriada de sangre.

Nerviosas. — *Lycopodium* obra a la vez sobre los centros nerviosos y sobre los nervios periféricos.

En el cerebro está indicado en las perturbaciones de la palabra y en la *afasia* cuando hay al mismo tiempo tristeza, desaliento y debilidad de la memoria. Es uno de nuestros remedios contra los *tics* (cualquiera que sea el sitio y su acción se extiende aún a los tics dolorosos de la cara), los *movimientos rítmicos y los espasmos musculares.* Cefalalgia con dolor peor en el vértice, agravado de 4 a 8 p. m., estando acostado y bajando.

Cutáneas. — Tumores eréctiles de volumen sujeto a variaciones. Nevus sobre todo a la derecha *(Fluoric acid.).* Intértrigo en los niños y prúrigo capitis. Afecciones herpéticas.

Diversos. — *Hemianopsia vertical,* cuando no se ve más que la mitad izquierda de los objetos.

Es el mejor remedio de la *hemeralopia.*

En la *impotencia* se debe dar una sola dosis elevada cada una o dos semanas *(Damiana americana, Agnus cast.).*

Remedio del *ovario derecho.*

Prurito vulvar con escozor y ardor y excitación sexual.

Numerosos síntomas artríticos: reumatismo de los antebrazos, puños, manos, dedos, sobre todo del lado derecho.

Parotiditis de la escarlatina.

DOSIS

Se está de acuerdo en dar la preferencia a las altas diluciones. La 30 es la comúnmente empleada.

RESUMEN

Si *Lycopodium* forma con *Sulphur* y *Calcarea* el trío de los remedios antipsó-

ricos, constituye también con *Carb. veg.* y *China* el de los flatulentos. Tres característicos principales deben tenerse siempre en la mente: flatulencia intestinal, agravación de 4 a 8 p. m. y arena roja en la orina. Tres aparatos pertenecen principalmente a su esfera de acción: digestivo, respiratorio y nervioso.

OBSERVACION LIX. — FARINGITIS GRANULOSA.

Un profesor artrítico (doctor en medicina y doctor en ciencias) fué atacado de faringitis granulosa. Tenía accesos de tos seca que duraban a veces un cuarto de hora, sobre todo cuando estaba expuesto a variaciones bruscas de temperatura, lo que sucedía cada vez al principio de sus cursos. No dió resultado ninguno de los tratamientos alopáticos seguidos. Consultó, por consejo mío, a un homeópata que recetó *Lycopodium* 30, disuelto un gránulo en tres cucharadas pequeñas de agua, para tomar una cucharada antes de cada uno de los tres alimentos.

Al cuarto día la tos se había aliviado, de manera que ya no le molestaba y desapareció completamente a los quince días.

Esta observación data de 1897; desde esta época yo trato estas afecciones con sólo este método; he obtenido un 75% de éxitos; el remedio obra generalmente en algunos días cuando mucho; si no se obtiene ningún resultado durante estos tres días, es inútil continuar la medicación; le receto bajo el nombre de "azufre vegetal" que es uno de sus sinónimos.

MARAGE.

Comentarios. — El autor de esta observación es un alópata, el Dr. MARAGE, doctor en ciencias, encargado de cursos en la Sorbona, y de quien seguramente conoceréis sus bellos trabajos sobre la Fisiología de la voz y de la audición.

En lugar de reirse de la Homeopatía y de declarar desde lo alto de su cátedra, que no es más que "una farsa" como tantos otros han hecho, el Dr. MARAGE, obrando según el método científico comenzó por estudiar y experimentar, y le ha sucedido lo que les sucede y sucederá a todos los sabios de buena fe que han hecho y harán lo que él: Ha reconocido la eficacia de los remedios homeopáticos aun a las más altas diluciones, cuando son administrados según la ley de Similitud.

Yo no podría menos que recomendaros la lectura de un folleto que ha publicado éste en la casa editorial Gauthier-Villars, con el título de "Alópatas y homeópatas", y meditar acerca de sus conclusiones.

OBSERVACION LV. — TIC DEL PARPADO SUPERIOR DERECHO.

M. R., 21 años, estudiante de medicina, grande de cuerpo, sano, no es en absoluto de temperamento nervioso.

A la edad de 25 años tuvo meningitis cerebroespinal, muy aguda, que fué tratada con inyecciones en grandes dosis intramusculares e intrarraquidianas, de suero polivalente. Durante su convalecencia presentó una parálisis del deltoides con atrofia notable de varios músculos del hombro y del antebrazo izquierdos. A despecho del pronóstico malo que se había dado, la curación de estas atrofias se realizó espontánea-

Central de Homeopatía Hahnemann, Sto. Domingo 1022

Fíjese en nuestros productos garantizados con el sello «Hahnemann»

mente, en los seis meses siguientes a la crisis de meningitis.

Desde esta época, este joven presentó un tic intermitente del párpado superior derecho que consistía en un parpadeo que no duraba más que algunos minutos cada vez. Para eliminar todo elemento sugestivo, di a este joven *Lycopodium* 6, 10 gránulos en dos veces durante una semana, asegurándole que este remedio haría desaparecer la efélide que presentaba en la cara.

Naturalmente, estas manchas han persistido, pero lo que desapareció y completamente después de seis meses, fué el tic del párpado.

ROQUEPLO (de Marsella).

Comentarios. — El autor de esta observación ha venido a la Homeopatía muy recientemente. Ha experimentado sobre sí mismo los buenos efectos de nuestros remedios, y ha hecho partícipes de este beneficio a los que le rodean y trata ahora a sus clientes por el método de Hahnemann. Entusiasmado con los resultados que obtiene, me comunica sus observaciones. La última se refiere a la curación rápida de una pleuresía derecha en vía de supuración (como lo comprueba el examen bacteriológico) y cuando la operación del empiema había sido decidida por el médico que le atendía.

Tradujo *Dr. R. Romero.*

De "Homeopatía", México.

* * *

CALENDOL

Tónico uterino para la higiene íntima de la mujer. Pida folletos.

Central de Homeopatía Hahnemann
SANTIAGO — CASILLA 325
(Base: Calendula T. M.)

LA I. H. A. SE DIRIGE A LOS MEDICOS HOMEOPATAS

"La oficina de investigaciones de la International Hahnemannian Association desea emprender una encuesta estadística en el campo del tratamiento de las enfermedades infecciosas, y en particular de la parálisis infantil y neumonía. A fin de obtener un cuadro estadístico fiel, solicítase el envío de todas las historias, cualquiera haya sido el resultado del tratamiento.

Las historias deben ser lo más completas posible, incluyendo tanto la sintomatología objetiva como la subjetiva que indujeron a la prescripción. De ser posible, se incluirán los datos de laboratorio.

Son especialmente de desear los registros gráficos, si los hubiere, y el cuadro térmico con anotaciones clínicas.

La profesión homeopática requiere más que nunca pruebas estadísticas del valor de su método. Estadísticas son las que nuestros opositores exigen — dice la nota de la I. H. A. — y, a la larga, las estadísticas son la prueba más convincente para el público.

Invítase a todos los médicos homeópatas a revisar sus viejas historias y enviarlas luego regularmente. "Desde ahora no debe haber caso de neumonía o de parálisis infantil, tratados sólo homeopáticamente, cuya historia no sea remitida a nuestra oficina.

Con el tiempo, se acumularán materiales que demostrarán tener el mayor valor para nuestra profesión."

El material debe enviarse a:

William Gutman,
Director of the Bureau Research of the
International Hahnemannian Assoc.
139 Payson Avenue,
New York, N. Y., EE. UU.

* * *

MATERIA MEDICA CLINICA DEL DOCTOR STAUFFER

Traducción de K. H.

(Continuación IV)

AETHUSA CYNAPIUM

La planta es muy venenosa para el hombre, produciendo inflamaciones del tubo digestivo con sus síntomas correspondientes, especialmente vómitos, y después síntomas cerebrales, convulsiones, pérdida del conocimiento. La patogenesia indica los síntomas más exactos. Las diarreas son de naturaleza secundaria y provienen de procesos de fermentación cuando los trastornos digestivos perduran por algún tiempo.

Clínica. — El cuadro de *Aethusa* es único y casi imposible de confundir cuando se ha visto una vez; por consiguiente, la acción del medicamento es muy favorable, existiendo pocos remedios de acción tan rápida y segura. La dilución D 4 a D 6 siempre me ha dado buenos resultados, de manera que no probé otras. Las dosis se repiten cada dos a tres horas, distanciándose cuando hay mejoría. En caso de irritación cerebral los síntomas en el tubo digestivo deben estar presentes o haber precedido. Nash indica que con la dilución C 200 ha mejorado dos veces, a mujeres muy cansadas por el trabajo. El síntoma característico: cree que ve corriendo ratones y lauchas por la pieza.

AGARICUS MUSCARIUS

Clínica. — *Agaricus* es un medicamento que ha sido estudiado muy bien por Hahnemann y los médicos vieneses. El envenamiento por *Agaricus* y la acción del alcohol tienen gran semejanza: sobreexcitación del cerebro y de la médula espinal, de los órganos sexuales, desasosiego de los músculos, sensación de fuerza, extasis, trastornos de la visión y del sueño, etc.; a continuación cansancio, debilidad, depresión, melancolía. Primero irritación, después parálisis. Es uno de los medicamentos en que, como en la Digital se puede observar muy bien la acción opuesta de dosis grandes y pequeñas, especialmente en los síntomas cerebrales y sexuales. Los trastornos en la acción cardíaca y circulación sanguínea son de origen nervioso. El corazón al principio es irritado con acción violenta, después el pulso se hace menos frecuente, pequeño e irregular. Por consiguiente, primero sensación de calor y sudor; a continuación sensación de frío, cianosis y la sensación característica de agujas de hielo debajo de la piel con hormigueo y agravación por el frío, alivio por el movimiento.

Los síntomas pulmonares provienen de mala circulación sanguínea y en parte de cansancio nervioso, de manera que los bacilos de Koch tienen mayor posibilidad de desarrollarse. Los éxitos del tratamiento con *Agaricus* son en el principio de la tisis, y por consiguiente son muy satisfactorios, cuando existe gran irritación nerviosa y los síntomas cardíacos correspondientes con presión y sensación de bolo en el epigastrio y punzadas del corazón desde adelante hacia atrás; he conseguido una serie de mejorías y curaciones. También es útil en la visión turbia, moscas volantes y parpadeo.

Dosis. — En los estados de excitación e irritación espinal conviene en diluciones altas (D 30). En afecciones pulmonares he dado D 12 a D 30. En las consecuencias de fatiga cerebral y depresión por excesos sexuales son activas la D 6 a D 12 o más bajas. Nash elogia las C 200 en los sa-

bañones: "orejas, cara, nariz, dedos y piel en general sufren de rubicundez, picazón y ardor, como por congelación".

AGNUS CASTUS

Clínica. — Las bayas y hojas de este arbusto se usan desde mucho tiempo en hombres y mujeres, para calmar los deseos sexuales. Las dosis fuertes de la tintura tienen el mismo efecto: relajación del aparato sexual desde los centros de la médula espinal. Por consiguiente se darán las dosis homeopáticas (D 6 a D 30) en caso de falta de deseo y estados de depresión. El medicamento no es venenoso y es usado con éxito tanto en la acción primaria como en la secundaria. Es uno de los medicamentos en que se distingue muy bien la acción opuesta de dosis grandes y chicas.

AILANTHUS GLANDULOSA

La acción de *Ailanthus* afecta las mucosas produciendo inflamación fuerte de la garganta y del intestino; en el cerebro hay primero excitación y después parálisis. En la piel aparecen vesículas y exantemas.

Clínica. — Según algunos autores el medicamento da buen resultado en la escarlatina maligna, difteria y alfombrilla. Cuando los exantemas no salen o desaparecen rápidamente. Las glándulas se hinchan y se producen estados sépticos graves y debilidad cardíaca con síntomas tifoideos. Hering lo recomienda en la fiebre puerperal. Tengo poca experiencia con el medicamento; en la fiebre de heno no me ha dado resultado.

ALETRIS FARINOSA

Clínica. — He dado con éxito "el tónico amargo del útero" en mujeres anémicas con flujo acre que, teniendo dislocaciones uterinas, se sentían muy débiles y no podían reponerse después del sobreparto o aborto. Son indicaciones características el estreñimiento molesto que acompaña y el dolor de cabeza sordo.

ALOE

Clínica. — Lo característico y guiante son siempre los síntomas del recto. La acción aguda de *Aloe* se parece a la disentería. La acción crónica al catarro del intestino grueso con estancamiento, debilidad del esfínter, diarrea matutina o alternación de constipación con diarrea. *Aloe* está más indicado en estados subagudos y crónicos; muy frecuentemente lo he dado en las consecuencias de la disentería, con éxito óptimo; generalmente hay congestión del hígado, trastornos de la secreción biliar; siempre se observa timpanismo y flatulencia. En la congestión del útero con hemorroides y tenesmo. *Aloe* se ha mostrado muy eficaz, especialmente cuando las almorranas inflamadas se acompañan de diarreas.

Dosis. — En toda clase de inflamaciones del intestino grueso se da la D 6 a D 12; cuando hay ánimo muy irritable es preferible la D 30 cada tres o cuatro días. El que da diluciones bajas debería dar según Dahlke solamente una o dos dosis, esperando el resultado. Rara vez el medicamento estará indicado homeopáticamente en dilución más baja que la D 6, a lo sumo como medicamento emenagogo; pero ésto sería indicación alopática.

ALUMINA

Clínica. — Alumina pertenece a los medicamentos de acción profunda y duradera; debe darse siempre durante mucho tiempo porque la acción benéfica se produce lentamente. Rara vez está indicada en estados agudos; es especialmente un buen remedio constitucional: Psora y Disemia. Cuando sobre esta base los estados agudos o subagudos no quieren mejorar; cuando las

ulceraciones se endurecen y amenazan con volverse cancerosas; cuando en niños y personas de edad constantemente hay recaídas de catarro nasal, entonces es conveniente dar *Alumina* como medicamento intermediario.

Especialmente en todas las afecciones pertinaces y secas de las mucosas con parálisis de los músculos, está indicado *Alumina* como medicamento de constitución. CARTIER la recomienda en la enterocolitis. En las afecciones de la médula espinal, para la cual parece dar indicaciones bien claras la patogenesia, no he obtenido resultado con ninguna potencia. En cambio me ha dado muy buen resultado en un caso de calambre del esófago que se había mantenido durante muchos años y en el cual no había obtenido resultado con Baptisia ni Cicuta.

DOSIS. — Deben darse diluciones medianas y altas (D 12 - D 30) en dosis poco frecuentes cuando se receta como medicamento constitucional. En la anemia de las niñas, en el flujo blanco de las mujeres y en la constipación habitual, las trituraciones bajas (D 3 - D 6) dan resultados bastante satisfactorios; el estreñimiento de las guaguas, a consecuencia de alimentación poco apropiada, reacciona bien con D 4. Para las afecciones de la piel y del pelo estarán indicadas solamente las diluciones altas; en el caso de una niña, con caída de cejas y pestañas, hinchazón de glándulas del cuello sin motivo aparente, dió resultado espléndido en D 30, durante 3 - 4 meses: los pelos volvieron a crecer, manteniéndose sanos.

AMBRA

CLÍNICA. — *Ambra* se caracteriza por la hipersensibilidad por debilidad nerviosa: del cerebro, de los órganos de los sentidos, del corazón, de los nervios de los vasos (atonía). Rara vez hay cambios orgánicos. Me ha dado buenos resultados en caso de insomnios por preocupación por el negocio y aflujo nocturno de pensamientos desagradables; también al ruborizarse por vergüenza y en las afecciones nerviosas de la enfermedad de Basedow.

DOSIS. — En la irritabilidad nerviosa están indicadas diluciones medianas y altas, igualmente en las hemorragias atónicas, en el asma nervioso, trastornos cardíacos nerviosos y en el estreñimiento. En el colapso de nervios después de un golpe del destino, en la convalecencia, después de excesos sexuales, son preferibles las diluciones bajas (D 1 - D 3). (también como medicamento de reacción); tienen más bien acción tónica que homeopática. HAHNEMANN declaró la D 3 suficiente para todos los casos homeopáticos; solamente que a veces podría ser demasiado fuerte. Otros autores dan únicamente la D 1 o D 2. Será determinante el estado de sensibilidad en cada caso para fijar la dilución y las repeticiones.

AMMONIACUM

CLÍNICA. — El *Gomo-resina amoníaco* está indicado en la irritación de la retina y el estado glaucomatoso; también se recomienda en la debilidad de la visión, la catarata y el principio de amaurosis. Además en los catarros de las vías respiratorias superiores, y en los trastornos digestivos crónicos. La acción principal parece referirse al reumatismo muscular y la diátesis úrica.

DOSIS. — Se recomiendan diluciones medianas y bajas. Yo no tengo experiencias propias.

(Continuará.)

HÁGASE SOCIO DE LA
Asociación Homeópata de Chile
SANTIAGO — CASILLA 970

DISPEPSIAS EN LOS LACTANTES Y SU TRATAMIENTO HOMEOPATICO

Por el Dr. Alberto Magaña C.

Se distingue en la infancia cuatro períodos de desarrollo: 1) Período del recién nacido que comprende 28 a 42 primeros días siguientes del nacimiento; 2) Período del lactante durante el cual el niño está normalmente sometido a la lactancia materna y comprende hasta la edad de 2 a 12 meses; 3) La segunda infancia, cuando el niño comienza a adquirir la facultad de mantenerse en pie y andar sin ayuda y se extiende desde fines del primer año hasta los seis años; 4) La edad escolar, comprende desde los seis años hasta los catorce cumplidos.

El niño al nacer y durante los primeros días de su vida, está dominado por una sensación de quietud y a medida que se establecen las primeras digestiones esa quietud es reemplazada por un estado de excitabilidad provocada por causas diversas y manifestándose por fenómenos reflejos. La digestión del niño presenta muchas particularidades a causa del continuo desarrollo de las diferentes partes del tubo digestivo.

La dispepsia es un trastorno de la digestión y generalmente tiene por causa, los errores en la alimentación y el abuso que se hace de la leche, siendo muy desastroso para el lactante la mala calidad. Las glándulas mamarias además de su producto lácteo, juega un papel de emuntorio del organismo, eliminándose juntamente con la leche las enzimas o toxinas cuando la madre o nodriza sufre de fiebres, menstruación, amigdalitis, etc.; así también hay que tener en cuenta los medicamentos tomados a dosis alopáticas, en los TONICOS Y FORTIFICANTES que con tanta frecuencia se abusa durante la lactancia y en cuya composición entra el arsénico, cobre, mercurio, cacodilato de soda, etc., y que al pasar con la leche al estómago del niño puede producir grandes trastornos, inclusive los graves con peligro inminente hasta de la vida del niño. El abuso del alcohol en la mujer que lacta, produce en el niño, agitación nerviosa, convulsiones y trastornos dispépticos. La leche de vaca con sus múltiples inconvenientes, sólo es soportada en condiciones de verdadera atención y vigilancia especial y se hace nociva cuando se le agrega, fraudulentamente para evitar la fermentación, antisépticos peligrosos como los cromatos, ácido salicílico, formol. El uso de chupones y tetines, fabricados con caucho de mala calidad y que contiene plomo, azufre o mercurio, también es perjudicial para la buena digestión y salud del niño.

La naturaleza, sabiamente da avisos oportunos, anunciándose generalmente con los síndromes caracterizados por los síntomas: hipo, regurgitaciones, llanto, fenómenos transitorios cuando se les da la atención de-

Regale a sus amigos y a los médicos adversarios gratuitos de la Homeopatía, una suscripción de "MEDICINA HOMEOPATICA". La ciencia médica de Hahnemann debe ser honrada y correctamente difundida por todos.

bida y oportuna, pero si estos avisos del fisiologismo del niño se descuidan, cuando se han instalado de una manera permanente, aparecen los verdaderos trastornos digestivos: meteorismo, vómitos, diarreas, como consecuencia de una verdadera dispepsia.

En algunos niños puede presentarse una forma de intolerancia por la leche, no habiendo antecedentes de mala reglamentación de los alimentos y que puede encontrarse desde los primeros días de la existencia y en los lactantes de 90 días. Esta forma es la llamada "Intolerancia láctea primitiva" o "Diátesis neuropática de Kinkelstein" y que es un estado particular de desequilibrio del sistema nervioso y que se caracteriza por hiperexcitabilidad de la sensibilidad general, sensorial y psíquica.

El médico homeópata, que cura enfermos y no enfermedades, cuenta con un arsenal terapéutico bien amplio, eligiendo el remedio según el "cuadro" que se presente y este remedio será el mismo hoy que mañana y en cualquier latitud del globo terráqueo, pues afortunadamente en este punto estamos de acuerdo todos los médicos homeópatas del múndo. Citaré los principales medicamentos: *Aethusa cynap., Arsenicum album, Antimonium crudum, Carbo veg., Colocynthis, Chamomilla, China, Hepar sulph., Ipeca., Lachesis, Lycopodium, Mercurius vivus, Nux vomica, Pulsatilla, Sulphur, Veratrum album.*

Algunas Observaciones. — H. D. de dos meses de edad, sus padres me manifiestan que hace unos días se encuentra muy nervioso e inquieto, llorando continuamente, más frecuente por las tardes y exacerbándose por las noches, hipo frecuente y quemante. *Arsenicum* 6x y reglamentación en sus alimentos resolvió el caso aliviándose desde las primeras 24 horas.

A. P. de 45 días, regurgitaciones después de cada tetada, cuando el niño cambia de posición, meteorismo y deposiciones líquidas, pálidas, eructos frecuentes, siendo *Carbo veg.* el remedio que mejor efecto le produjo, y después *Bryonia alb.*

A. R. de 4 meses, es llevado al consultorio con vómitos repulsivos de leche cuajada, el enfermito denota en su semblante una expresión de ansiedad, deposiciones verdes. Piel fría y pegajosa. *Aethusa cynap., Arsenicum* y *Calcarea phos.*, fueron los tres remedios que salvaron la situación, tomando primeramente *Aethusa* y en los días segundo y sexto del tratamiento los otros dos medicamentos.

De "Homeopatía", Mérida, Yucatán, México.

GUÍA PRÁCTICO DEL HOGAR

"EL MEDICO HOMEOPATA DE LOS NIÑOS"

por ALFREDO SEREY VIAL

Tratado de Pediatría Homeopática que compendia las obras de los mejores clínicos homeópatas de la especialidad.

Se vende en las principales librerías del país, en la Central de Homeopatía y en la Botica del Indio; en Valparaíso, Farmacia Knop.

PARA PROVINCIAS SE DESPACHAN PEDIDOS CONTRA REEMBOLSO

PRECIO DEL EJEMPLAR: $ 20,—

Gastos de envío $ 3,—

Pedidos a Casilla 325

Santiago de Chile

SALES ORGANICAS EXISTENTES EN SUBSTANCIAS ALIMENTICIAS Y SU ACCION FISIOLOGICA EN EL ORGANISMO HUMANO

Por el naturólogo Dr. Juan Stromilli

I. — MILIGRAMOS POR CIEN GRAMOS DE SUBSTANCIAS

SUBSTANCIAS COMESTIBLES	CALCIO	FOSFORO	POTASIO	SODIO	CLORURO	AZUFRE	MAGNESIO	FIERRO	TOTALES
1. Germen de trigo	71	1050	296	722	70	325	342	0,7	2876,7
2. Queso gruyere	353	293	69	322	550	230	123	5,6	1945,6
3. Arvejas	84	400	903	104	35	219	149	5,7	1899,7
4. Almendras	239	465	741	19	37	160	125	3,9	1789,9
5. Avellanas	284	354	618	19	67	198	140	4,1	1684,1
6. Chocolates	92	455	563	12	51	85	293	2,7	1553,7
7. Trigo	45	423	473	39	68	181	133	5	1367
8. Porotos secos	160	471	229	97	32	215	156	7	1367
9. Centeno	58	385	453	35	25	170	130	3,9	1259,9
10. Avena (harina)	69	392	344	63	69	202	110	3,8	1252,8
11. Dátiles	65	56	611	55	288	70	69	3	1217
12. Nueces	89	358	332	55	40	172	134	2,1	1182,1
13. Espinacas	67	68	744	125	74	38	37	3,6	1156,6
14. Lentejas	107	438	87	62	50	277	101	8,5	1130,5
15. Castañas	34	93	560	65	6	68	51	0,7	877,7
16. Maíz (harina)	18	190	213	39	140	114	84	0,9	798,9
17. Apio	78	37	316	84	156	20	14	0,5	705,5
18. Cebada perlada	20	181	241	37	16	120	70	2	687
19. Porotos verdes	68	72	314	96	50	39	22	2	663
20. Plátanos	9	31	401	34	125	10	28	0,6	638,6
21. Nabos	64	46	338	56	41	65	17	0,5	627,5
22. Coliflor	123	61	222	68	50	86	14	0,6	624,6
23. Zanahorias	56	46	287	101	36	22	21	0,6	569,6
24. Lechugas	43	42	339	27	74	14	17	0,7	556,7
25. Leche de vaca	113	95	138	65	102	31	11	0,2	555,2
26. Papas	7	49	294	31	31	35	27	1,3	475,3
27. Coles	45	29	247	27	24	66	15	1,1	454,1
28. Cebollas	34	54	178	16	21	70	16	0,6	389,6
29. Tomates	11	26	275	10	34	14	10	0,4	380,4
30. Arroz mondado	6	98	88	32	27	84	24	0,9	359,9
31. Espárragos	25	39	196	7	39	41	11	1	359
32. Albaricoques	14	25	248	38	2	10	10	0,3	347,3
33. Cerezas	19	31	213	23	14	11	16	0,4	327,4
34. Uvas	19	31	197	15	5	24	10	0,3	301,3
35. Duraznos	16	24	214	22	4	9	10	0,3	299,3
36. Naranjas	45	21	177	12	6	11	12	0,2	284,2
37. Peras	15	26	132	16	11	10	11	0,3	221,3
38. Leche humana	34	15	47	10	35	31	5	0,3	177,3
39. Manzanas	7	12	127	11	5	6	8	0,3	176,3

II. — MILIGRAMOS POR KILOGRAMOS DE SUBSTANCIA FRESCA

ZINC

Lentejas	90,00
Betarragas	57,80
Trigo	40,50
Avena	40,00
Arvejas	34,53
Cebada	26,70
Maíz	25,24
Coles	17,80
Centeno	17,19
Arroz	14,65
Lechugas	8,90
Tomates	5,90
Zanahorias	4,96
Duraznos	3,80
Espinacas	3,10
Naranjas	1,00

ARSENICO

Lechugas	0,23
Coles	0,20
Porotos blancos	0,10
Espinacas	0,09
Papas	0,08
Coliflor	0,08
Arroz	0,07
Peras	0,07
Zanahorias	0,05
Arvejas	0,04

MANGANESO

Avena	39,48
Trigo	34,18
Centeno	31,16
Nueces	17,98
Porotos	16,36
Maní	15,69
Cebada	15,09
Plátanos	8,19
Arroz	8,00
Espinacas	7,00
Duraznos	6,66
Betarragas	5,37
Lechugas	5,00
Maíz	4,98
Berros	3,60
Albaricoques	2,84
Coles bruselas	2,66
Coliflor	2,50
Ciruelas	1,82
Apio	1,62
Dátiles	1,47
Espárragos	1,01
Papas	0,98
Uvas	0,82
Coles	0,76
Peras	0,74
Zanahorias	0,53
Cebollas	0,49
Cerezas	0,31
Leche	vestigios

SILICE

Manzanas	74,72
Porotos	65,38
Coliflor	59,67
Pan candeal	55,57
Arvejas	28,02

III. — SALES ORGANICAS

No está demás, por si alguien lo ignora, decir que el cuerpo humano (el protoplasma y las células en general), se compone de los siguientes elementos orgánicos: Oxígeno, hidrógeno, carbono, nitrógeno, azufre, cloro, silicio, sodio, arsénico, calcio, yodo, manganeso, hierro, fósforo, magnesio, potasio, fluor y bromo; es decir: 4 gases y 14 sales orgánicas.

Hierro, sirve para la hemoglobina de la sangre y para los glóbulos rojos.

Fósforo, para los tejidos, nervios; para las células y el cerebro.

Potasio, para los huesos, para el crecimiento de los niños; tónico del organismo; es generador de potencia eléctrica del sistema y constructor de tejidos nuevos, de carne, huesos, músculos, etc.

Sodio, elimina el ácido úrico; es conveniente para las células, para la sangre y la linfa.

Azufre, el azufre orgánico es laxante, bueno para el reumatismo, la gota y

las enfermedades de la piel; se necesita para la formación de cartílagos y tendones.

Silicio, absorbe los gases; es aprovechado por el organismo para la formación de los cabellos, para el páncreas, el tejido conjuntivo, el cristal de los ojos, para los huesos y tendones.

Yodo, se encuentra principalmente en las glándulas tiroides y en la sangre.

Fluor, se encuentra en la formación de los dientes, huesos, uñas y cabellos.

Magnesio, para el jugo gástrico; es refrescante, laxante y alcalizante de la sangre.

Arsénico, se encuentra en las tiroides, en los cabellos y en las producciones córneas de la piel; pero en pequeñísima cantidad.

Bromo, se cree se encuentre en las glándulas tiroides, en las suprarrenales, en el hígado, las hipófisis y en las uñas. Es más bien una hipótesis, pues ha sido conocida accidentalmente.

Cloro, se encuentra en el organismo en combinaciones con otras sales orgánicas, como el sodio, el potasio, etc.; es un gran elemento purificador y estimulante celular.

Manganeso, está en el organismo en disolución con el agua o combinada con materias proteicas; se encuentra en pequeña cantidad pero parece desempeñar un papel muy importante para los nervios y cerebro.

Oxígeno, se encuentra libre en las vías respiratorias y en el tubo intestinal, en el plasma sanguíneo, linfático y otros líquidos del organismo, acaso en todos en estado de disolución.

Hidrógeno, se encuentra en estado libre intestinal, en pequeña cantidad en la sangre y tejidos en general.

Nitrógeno, obra como atenuante en la acción oxidante del oxígeno y se necesita para la construcción de los tejidos.

Carbono, el anhidrido carbónico se halla en estado libre en los pulmones e intestinos, procede del aire atmosférico inspirado o tragado, hay asimismo vestigios de él en estado de disolución en todos los líquidos del organismo.

IV. — PROPIEDADES DE LAS SALES ORGANICAS

Azufre, arroja el veneno de nuestro cuerpo, tonifica los nervios, da vida y belleza, hace crecer el cabello. Ha de ser crudo, pues el azufre cocinado (huevos duros, repollo hervido, coliflor hervida, etc.) destruye los nervios, causa bilis y trastornos intestinales, gases intestinales o estomacales, que son dañinos para las personas nerviosas y sensibles, por lo que les conviene evitar el uso de estos alimentos. El azufre asimilable abunda en el repollo blanco crudo, rabanito, yema de huevo cruda, cebollas crudas o asadas, ciruelas, higos frescos o secos al sol, zanahorias, chauchas (habichuelas verdes).

Fluor, es bueno para las personas emotivas, pues les aminora el efecto de sus emotividades; es un gran preventivo de las enfermedades contagiosas. Es el protector del organismo contra las enfermedades de los huesos y de la médula espinal; conserva la juventud, evita las enfermedades venenosas, la tuberculosis, sífilis, etc., la dilatación de las venas, la parálisis, los cálculos de la vejiga, las enfermedades de los riñones y la debilidad. El fluor abunda en las espinacas, avena, cebolla, ajo, remolacha, trigo, manzanas y yema de huevo.

Magnesio, cuando falta en el organismo causa locura, nerviosidad, estreñimiento, neurastenia, vértigo, insomnio, sequedad e inflamación de los tejidos y hace el cuerpo sensible e hiperesténico. Conviene hacer

buen uso de este alimento orgánico, que es el gran regenerador de energía nerviosa, un gran refrescante vital, es laxante, buen alcalizante de la sangre; es un buen atemperante, evitando así la irritación de los tejidos cerebrales por las grandes emociones, por el trabajo intenso cerebral y por las excitaciones. Son ricos en magnesio: las frutas cítricas (naranjas dulces, mandarinas dulces, bananas, limón) así como la leche, yemas de huevos, crema de leche, manzanas, duraznos, cerezas, uvas, nueces, trigo, avena, frutas secas y frescas, cocos, espinacas, almendras, castañas, moras, verduras y hortalizas en general.

Silicio, previene las enfermedades, es un gran antiséptico orgánico; es alcalino, evita humores, cáncer y tuberculosis; fortifica notablemente los órganos sexuales, consolida los huesos y las arterias; es un buen antirraquítico y antiarterioesclerótico; bueno para el agotamiento nervioso, da brillo a los dientes y a las uñas, proporciona agilidad a la imaginación, da optimismo. El silicio abunda en el trigo, avena, nueces, granadas, yemas de huevos, manzanas, frutillas, uvas, cerezas, duraznos, espinacas, zanahorias, verduras, repollo blanco crudo, escarola, tomates, tomates dulces, arroz y cebada.

Manganeso, es bueno para los nervios y el cerebro, su deficiencia significa confusión y entorpecimiento mental, acciones violentas y agresivas y produce la amnesia. Abunda en las verduras, escarolas, nueces, berros, yemas de huevos, almendras, avellanas, piñones y perejil.

Yodo, es lo mejor que existe para fortificar y normalizar la función de las glándulas tiroides, que es donde más se encuentra en el organismo; es un buen depurador orgánico y sirve para equilibrar el peso. Es bueno para evitar el escorbuto; estimula la actividad cerebral. La falta de yodo en el organismo se manifiesta por hipertrofia de las glándulas tiroides, y eso produce el bocio, desarrollo del sistema nervioso, pulso irregular, palpitaciones, timidez, excitabilidad, emotividad e idiotez. Son ricos en yodo los siguientes alimentos: alcachofas, cardos, hongos, ajos, cebollas, tomates, manzanas, arvejas, bananas, yemas de huevos, naranjas, frutillas, granadas, habas frescas, sandías, uvas, lechugas, papas y rabanitos.

Cloro, dicen los fisiólogos que la falta de cloro determina albuminuria, piorrea, ansiedad, temor, humor sobrio, palidez, congestión intestinal, catarros y resfríos, nerviosidad. El cloro se encuentra en los alimentos siguientes: lechugas, zanahorias, espinacas, espárragos, rabanitos, remolachas, lentejas, hongos, yemas de huevos, pepinos.

Sodio, alcaliniza la sangre, siendo por lo tanto uno de los mejores alimentos orgánicos para alcalinizarla. Por tener esta propiedad cura todas las enfermedades artríticas, reumatismo, nefritis, enfermedades del corazón y de la circulación en general, enfermedades del estómago, etc. Los alimentos más ricos en sodio son: lechugas y espinacas, 35%; queso tipo holandés, 33%; manzanas, 26%; huevos, 22%; zanahorias, rabanitos y zapallos, 21%; lentejas y naranjas, 13%; pepinos, 10%; escarola, 9%; peras, coles y cocos, 8%; castañas y alcachofas, 7%; cebada, 4%; trigo y harina de maíz, 3%; cerezas, papas y cebollas, 2%; uvas, avena, centeno, pan blanco y pan de grahan, porotos, con 1%; almendras y ciruelas tienen menos del 1%.

Central de Homeopatía Hahnemann, Sto. Domingo 1022

Fíjese en nuestros productos garantizados con el sello «Hahnemann»

Arsenico, se ha observado carencia de arsénico en la tuberculosis y en la consunción. El arsénico se encuentra en los nabos y en las coles (sólo se tomará el caldo), o comer el repollo blanco crudo. Hay quienes consideran que también los tomates son ricos en arsénico.

Fósforo, la carencia de fósforo en el organismo produce entorpecimiento mental, neurosis, neuritis, neurastenia, histerismo, depresión nerviosa. El fósforo ha de ser orgánico, pues el que se da en inyecciones y medicamentos es inorgánico y deja taras. De todos los alimentos el más rico en fósforo es la yema del huevo, con 65%; centeno, 50%; fideos y pastas, 49%; trigo y nueces, 47%; harina de maíz, 44%; almendras, 43%; alcachofas, 38%; garbanzos, 35%; zapallo, 32%; leche, 27%; avena, 25%; queso tipo holandés, 20%; castañas, 18%; cebollas, 17%; peras, cerezas, ciruelas y uvas, con 15%; coco, 16%; manzanas y frutillas, 13%; naranjas, 11%; y aceitunas, 8%.

Calcio, es formador de huesos, dientes y vitaliza las células, por tanto, muy necesario en la juventud para la formación del esqueleto y los dientes. El exceso en el adulto endurece las arterias, los cartílagos y los tejidos en general (produciendo la calcificación, falta de flexibilidad en las articulaciones y la formación de cálculos). La falta de cal se manifiesta por dientes defectuosos, piernas y huesos torcidos, predispone a la tuberculosis, acorta la vida y produce vejez prematura. Ha de ser orgánico, pues el que se da en inyecciones y medicinas se localiza en el cuerpo, constituyendo taras, secando las sinoviales de las articulaciones (el mercurio que se da como medicina se aloja en los huesos y los hace quebradizos, produciendo también la piorrea). Son ricos en calcio: la leche, queso, yemas de huevos, trigo, coles, naranjas, higos, limones, duraznos, cebollas, espinacas, ciruelas y frutillas. La leche contiene, 23,17%; cebollas, 22,87%; rabanitos, 14,84 por ciento; aceitunas, 15,72%; lechugas 11,86%; zanahorias, 11,34%; pan de grahan, 3,20%; y papas.

Hierro, da firmeza a los vasos sanguíneos, promueve calor vital, magnetismo, belleza y resistencia; la hemoglobina (que da el color rojo a la sangre) necesita de hierro. La falta de hierro se traduce en anemia, clorosis, debilidad, insomnio, mala memoria, extremidades frías, vértigos, incapacidad mental. El hierro inorgánico (que se da en los medicamentos) destruye los dientes, estropea el estómago, corroe las arterias e irrita los riñones. Son ricos en hierro: las frutillas, con 5,89%; espinacas, 3,35%; ciruelas, 3,20%; rabanitos, 2,84%; zapallo, 2,60%; alcachofas, 2,51%; cebollas, 2,37%; lentejas, 2%; cerezas, 1,98%; cebada, 1,72%; yema de huevo, 1,65%; pepinos, 1,40%; nueces, 1,30%; lechuga, 1,26%; papas, 1,10%; zanahorias, 1,01%; y trigo, con 1,30%. Además, debemos mencionar las remolachas, arvejas, chauchas, habas frescas, maíz, aceitunas, arroz, moras, cakis y, regularmente, las manzanas (en particular las llamadas de cara sucia).

Potasio, es radioactivo e importante para la salud, nutre el sistema muscular, las células cerebrales, tonifica el organismo, fortalece la inmunidad contra las enfermedades y ayuda al organismo a curarse prontamente. La falta de potasio produce constipación, paraliza los músculos, dificulta el restablecimiento de la salud, produce decaimiento y adelgazamiento. Todos los alimentos naturales contienen potasio, unos más otros menos, las manzanas, las papas, tomates, moras, cerezas, castañas, aceitunas, lechugas, lentejas, arvejas, cardos, yemas de huevos, coco, etc. Las papas contienen, 60%; aceitunas, uvas y ciruelas, con 59%; castañas, 56,69%; uvas, 56,20%; peras, 54%; cerezas, 51,85%; cocos, 43,88%; pepinos, 41,16%; zanahorias, 39,92%; naranjas, 36%; centeno, 34,20%; cebollas,

DATOS BIOGRAFICOS DEL DR. CARLOS GOMEZ U., VICEPRESIDENTE POR CHILE DEL CONGRESO MEDICO HOMEOPATICO PANAMERICANO

Por el Dr. Rafael Romero

El Dr. Carlos Gómez Ugarte nació en la ciudad de Santiago de Chile el 26 de marzo de 1896. Sus padres fueron el Dr. Víctor Gómez Martínez, alópata, titulado en la Universidad de Santiago de Chile en 1883 y convertido a la Homeopatía en 1897, la que ejerció hasta su muerte en 1932, y la señora Ana Rosa Ugarte Smith.

El Dr. Gómez Ugarte hizo sus estudios preparatorios en el "Instituto de Humanidades" hasta el año de 1913. En marzo de 1914 ingresó a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, donde recibió a los cuatro años de estudios el título de Bachiller en Medicina. Este mismo año (marzo de 1918) obtuvo por concurso el cargo de Interno en el Hospital de San Vicente de Paul y Ayudante de la Asistencia Pública. Trabajó como Interno primero en la Clínica Quirúrgica del Dr. Lucas Sierra, por seis meses y después en la Clínica de Patología Interna del Dr. Mauricio Brockmann, donde permaneció hasta terminar sus estudios médicos. En julio de 1920 obtuvo su título de Licenciado en Medicina después de haber sido aprobada su tesis que versó sobre el Tratamiento del Tifo Exantemático, con las inyecciones endovenosas de peptonas solubles. Y el 20 de agosto obtuvo su grado de Médico Cirujano. Desde este año hasta 1924 trabajó como médico alópata desempeñando los siguientes cargos: médico ayudante en la Clínica del Dr. Emilio Aldunate; médico del Hospital de Niños Manuel Arriarán; y médico segundo de una de las Gotas de Leche de Santiago.

Era de esperarse que siendo su padre médico homeópata al fin dejara el ejercicio de la alopatía como así sucedió a principios de 1924 en que renunció a todos sus puestos y servicios médicos y se dedicó a la práctica de la medicina homeopática exclusivamente, según hemos podido comprobar en sus diversos trabajos publicados en la revista titulada "Medicina Homeopática" que se edita en Santiago de Chile bajo la hábil dirección del entusiasta propagandista de nuestro método, señor Alfredo Serey Vial. Al principio sólo tuvo como compañero y único guía a su padre, después con otros convertidos a la nueva terapéutica, doctores Ramón Pineda y Antonio Morales Delpiano ha constituído una Sociedad Médico-Homeopática, teniendo como Secretario al señor Serey Vial, Sociedad de la cual es de esperarse gran progreso de la Homeopatía en la República de Chile.

De "Homeopatía", Mérida, Yucatán, México.

34,03%; rabanitos, 32%; trigo, 31,20%; maíz, 28,80%; y alcachofas, 24,04%.

Nota de Redacción. — Publicamos con sumo agrado este artículo, pues permite apreciar el aporte de un régimen natural para obtener de varias substancias orgánicas una *medicina fisiológica.*

La *Bioquímica,* con sus dosis infinitesimales también logra esta finalidad, y la HOMEOPATIA, por sus medicamentos a dosis infinitesimales y dinamizados, aplicados según la ley de similitud, logra una acción múltiple, pues además de actuar fisiológicamente y de acuerdo con leyes biológicas, la acción dinámica es profunda, restablece prontamente el equilibrio de todos los sistemas orgánicos y va más allá de lo que puede lograrse con sales orgánicas en estado natural y con los preparados bioquímicos.

Hacemos esta salvedad para no inducir a confusión. — *A. S. V.*

"EL SHOCK ARRITMICO O DISISTOLICO DE WEIL Y BENECH"

Por Orestes E. Adorni

El problema de las taquicardias, siempre está a la orden del día; siempre es de actualidad. La observación clínica nos muestra, que una terapéutica actuando sobre la inervación extracardíaca — provocando un reflejo nauseoso para cortar un acceso de taquicardia esencial paroxístico, por ejemplo — frena y regula la precipitación cardíaca.

La patología, ha señalado, desde hace mucho, la gran sensibilidad del corazón, frente a los estímulos llegados por vía nerviosa, de ahí que en no pocos casos, la terapéutica cardíaca clásica, debe reforzarse, actuando sobre la inervación extrínseca del corazón. Es frecuente observar en los hipersimpáticotonicos, con corazón indemne, la aparición de contracciones heterotopas —extra sístoles—; contracciones heterotopas, más frecuentes aun en los casos de hipertonía simpática, de enfermos cardiópatas.

Esto obliga ya a una primera reflexión: cuando nos encontramos frente a una taquicardia — regular o irregular — (taquiarrítmica) no solamente debemos pensar en una causa cardíaca — lesional o funcional — sino, ir en busca de la propia raíz del problema etiopatogénico y pensar en la **posibilidad de causas hepáticas, digestivas, pulmonares, anafilácticas, endocrinas, renales, hemáticas, etc.** Como corolario se desprende, que las alteraciones cardíacas, son en algunos casos, afecciones secundarias a otros procesos radicados primitivamente fuera del corazón.

Si es grande el número de trastornos extracardíacos que pueden repercutir sobre el ritmo del corazón, no deja tampoco de influir este trastorno rítmico, perturbando en grado variable toda la economía, **en el sistema neurovegetativo** y en el equilibrio humoral. Estamos dentro de un círculo vicioso. En efecto, las alteraciones funcionales, con especial repercusión sobre algunas glándulas de secreción interna, como las suprarrenales, la hipófisis, el hígado (en su función endocrina) con el consiguiente desequilibrio protídico y la **inestabilidad vago-simpática** que es su resultante, dan origen, por desencadenamiento de un shock anafiláctico a lo que Weil y Benech llaman "shock arrítmico o disistólico".

Desde luego, que estos autores consideran a éste, como un ligerísimo shock, no un shock intenso — como es frecuente verlo — en cuyo cuadro siempre aparecen serias alteraciones cardiovasculares con gran taquicardia y caída tensional, además de todos los otros síntomas, a cargo de los diversos aparatos — especialmente el digestivo y respiratorio — que dan su perfil clínico al cuadro.

Admitiendo, que algunos — quizás muchos — casos de alteraciones rítmicas de causa extracardíaca, **son debidos a una estado anafiláctico, a un desequilibrio vagosimpático,** da que pensar que **la glándula hepática debe ser** — por su trastorno funcional — la causante del trastorno rítmico cardíaco. No es el caso de recordar todo lo que se ha dicho para demostrar el rol del hígado en el mantenimiento del equilibrio humoral y en el rol que desempeña en la producción del shock anafiláctico. Desde hace más de treinta años, las experiencias de Manwaring, lo han demostrado. Pues bien, siendo que todar alteración circulatoria, repercute sobre el hígado (recordemos las congestiones activas, pasivas, el hígado cardíaco, etc.), y

que con ello se altera, en grado pequeño o mayor su funcionalismo, esto puede dar origen a la producción de proteínas desencadenantes que actuando en un organismo sensibilizado, llegan a repercutir en el aparato cardiovascular por intermedio del sisma neurovegetativo. Y vemos así, como se engrana y extiende el problema patogenético.

El examen de la sangre, muestra modificaciones tanto en su composición, como en su equilibrio protídico; así, es dable comprobar un descenso, cuando no una inversión del coeficiente serina-globulina, de la calcemia, de la cloremia (tanto plasmática como globular), de la resistencia eléctrica, etc.

Cuando, proteínas de origen hepático (por disfunción glandular), actuando como antígenos desencadenantes, dan origen a verdaderos cuadros anafilácticos agudos, atenuados, pero suficientes para acentuar el desequilibrio vagosimpático, son origen de un trastorno funcional cardíaco que con frecuencia se traduce como una alteración rítmica. Dicen Weil y Benech (Los factores extracardíacos, etc., el shock arrítmico. Actas Cong. Int. de la Insuf. hep. Vichy 1937. Tomo II, pág. 532): "¿Quién de nosotros no ha visto enfermos, bruscamente en estado de crisis cardíaca impresionante, con corazón precipitado e irregular, disnea intensa, viva angustia? ¿Porque, por cuál razón misteriosa los accidentes se han desencadenado de golpe por una causa fortuita?: ligera transgresión de régimen, por ejemplo; fatiga, cambios bruscos de temperatura, etc. **La teoría anafiláctica, lo explica con toda claridad.**

Y no es solamente sobre el ritmo cardíaco donde puede influir este shock anafiláctico, también lo puede hacer sobre otras manifestaciones de disfunción cardioarterial, especialmente en las hipertonías, dando origen a crisis de edema agudo de pulmón, a fenómenos anginosos, a pseudoasma, es decir, a todo lo que la patología enseña como consecuencia de la insuficiencia ventricular izquierda.

Pero no todo puede cargarse a cuenta de un desequilibrio vagosimpático, de una alteración humoral, de un shock anafiláctico; también puede intervenir en la patogenia de las taquicardias o de las taquiarritmias de origen extracardíaco, entre otras muchas, las alteraciones histopatológicas de todo el tractus intestinal, las lesiones, tanto de este aparato, como de las glándulas anexas y sus vías de excreción; lo mismo que las lesiones del aparato broncopulmonar; o del urogenital, etc., lesiones que irritan las terminaciones nerviosas viscerales, punto de arranque de un acto reflejo, que va a actuar sobre el sistema vagosimpático-cardíaco y se traduce en una alteración del ritmo del corazón.

En consecuencia, frente a un cuadro de taquicardia permanente, o de taquiarritmia, también permanente, es imprescindible un preciso diagnóstico patogénico para poder actuar terapéuticamente con la absoluta eficacia que es dable esperar. Es necesario actuar directamente sobre la causa de origen — trastorno digestivo, hepático, bronquial, renal, etc. — acompañado el tratamiento con las clásicas medicaciones cardíacas, cuando las circunstancais lo requieren.

De "Anales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata", Argentina, 1942.

CONTRA ALMORRANAS

use los medicamentos homeopáticos en combinación con la Pomada de Hamamelis.

Central de Homeopatía Hahnemann

Santiago Santo Domingo 1022

CULTURA MEDICA GENERAL.

OPINIONES ALOPATICAS INTERESANTES

Con motivo de casos de difteria que se han presentado en esta ciudad, creemos pertinente la publicación del artículo que sobre la vacunación antitífica, que incidentalmente se refiere también a la antidiftérica y antitetánica, trae el **periódico alopático "Le Monde Médical" en el número de noviembre del año que acaba de pasar.** Es la opinión de un bien conocido médico de París, que siempre ha revelado en sus escritos muy buen sentido común. Lo transcribimos al público peninsular.

Hemos subrayado algunas partes que nos han parecido merecerlo con el objeto de resaltar su importancia.

También reproducimos en esta Sección que hemos llamado "Opiniones alopáticas" por provenir los escritos de médicos de la otra escuela galénica o alopática, otro artículo del mismo Dr. Henri Bouquet, **sobre la ablación o extirpación de las amígdalas que muchas veces sin necesidad se ordenaba con urgencia. Verá el lector cómo ha cambiado el criterio de los cirujanos especialistas en esta materia tan importante para los niños en desarrollo.**

LOS ORGANOS DENOMINADOS INUTILES

Por el Dr. Henri Bouquet, de París

"Le Monde Médical", nov. 1941

Pediatras, médicos prácticos y otorrinolaringólogos, acaban de discutir otra vez las indicaciones de la amigdalectomía, así como sobre sus posibles inconvenientes. Con este propósito, se ha visto reaparecer la famosa opinión que sostiene que las amígdalas no nos sirven para nada y que, por consiguiente, es al menos indiferente — y quizá, ventajoso — extirparlas todas las veces que se tenga ocasión de ello. Se ha tenido la misma intención para el apéndice. ¿No se han hallado médicos — y cirujanos — para sostener que se los debería extirpar en todos los niños para evitar sus futuras enfermedades?

¿Son realmente órganos inútiles? Sería fácil recordar que hacen cien años, o aun menos, se incluía en esta categoría a órganos como la glándula tiroides, la hipófisis, la epífisis y el timo. Se procedía así con los restos de órganos que podían haber tenido en la serie animal, razones de ser que han desaparecido en el hombre. Me parece que desde entonces, tiroides, epífisis y timo han demostrado sobradamente que desempeñaban un rol esencial en nuestra fisiología, y este rol se torna cada vez más preponderante. En verdad, sería más franco y más real reconocer que poseemos algunos órganos de los cuales ignoramos aún la utilidad, y no pronunciar tan fácilmente la palabra "superfluo".

Actualmente casi no se aplica más este epíteto, excepto a la muela del juicio, al apéndice y a las amígdalas. Para la primera conviene reconocer que parece, en la especie humana, en vía de desaparición, que surge cada vez más tardíamente en la mayor parte de las personas, como en otras, falta totalmente, y en muchos sale irregularmente. Esto evidentemente indica que, hablando con propiedad, no nos es más indispensable. Pero justamente estos signos reveladores faltan totalmente en lo que concierne al apéndice y a las amígdalas. El uno y las otras persisten en figurar en nuestro organismo, y nada hasta el presente revela que quieran desaparecer. Mucho mejor existe una demostración por la naturaleza misma, que nos son útiles y aun necesarios. Y este indicio vale que uno se detenga allí.

Hace ya muy largo tiempo que Portier nos ha revelado esta señal. Habiendo extirpado el apéndice de un conejo, ha comprobado que el conejo comienza por adelgazar, lo que prueba que ha sufrido un shock que interesa su nutrición en general, pues recupera su primitivo peso y aun se tornó floreciente. Si cuando al animal ha vuelto a la salud perfecta, se lo sacrifica, uno se apercibe que el comienzo del ciego, del cual está suspendido el órgano en cuestión, ha engrosado en proporciones considerables, y que se han producido cambios muy instructivos en su estructura: el tejido linfoideo, que normalmente posee, se ha hipertrofiado de manera sorprendente; dicho de otro modo: la Naturaleza se ha apresurado en reparar los daños causados por el hombre; ha elaborado nuevamente este tejido defensivo que el conejo traía en su apéndice naciente y que se había suprimido en él. Es probable que ella no se habría tomado este trabajo suplementario, si se tratara de reemplazar alguna cosa inútil.

Pues bien, el mismo hecho se reprodujo para las amígdalas. CABOCHE ha comprobado, así como H. BURGEOIS y otros, un curioso fenómeno, que se produce — dice — bastante a menudo, a nivel de la faringe, después de la amigdalectomía en el niño. Uno está sorprendido, según él, al comprobar la aparición sobre la faringe de numerosas granulaciones constituídas por montones de folículos cerrados, verdaderas amígdalas en miniatura. Ocupan toda la faringe, donde descienden muy abajo: la misma amígdala lingual se hipertrofia, y a veces la amígdala de Luschka, prolifera de nuevo, renovando las vegetaciones adenoideas, precedentemente raspadas. Se diría — agrega nuestro colega — que todo el anillo de Waldeyer se esfuerza en suplir una función desaparecida con la ablación de la amígdala.

Esto me parece, por mi parte, completamente demostrativo. Si la Naturaleza reconstituye, después de la ablación, sea el apéndice, sea las amígdalas, es porque ella sabe bien, que ni el primero ni las otras son inútiles y que al contrario, tiene totalmente necesidad de ellos. Esto tanto más por cuanto el mismo fenómeno ha sido observado en otros casos en que la utilidad del órgano extirpado no hace cuestión.

Es así como, en sujetos a los cuales, por razones valederas y de las más serias, se ha efectuado una gastrectomía total, se observa que la parte superior del intestino delgado tiene una marcada tendencia a acrecentar su volumen y a rehacer, tanto como le sea posible, una cámara gástrica.

HAMAMELIS
es lo que distingue los productos
HAMETA
M. R.
de todos los otros artículos de tocador
Crema día y noche
Leche
Agua para la cara
Loción para el pelo
Champú
Vinagre de tocador
HAMETA
Hamamelis es un extracto vegetal importado de EE. UU., que ayuda a aumentar la formación de los tejidos cutáneos, muy usado en la Homeopatía.
Al comprar un producto HAMETA le regalaremos un Champú HAMETA contra entrega de este aviso.
Pida un folleto explicativo en
Central de Homeopatía
Santo Domingo 1022
Farmacia El Indio
Ahumada 2
Farmacia Santo Domingo
21 de Mayo 586

Por otra parte, no lo consigue, sino muy incompletamente, aunque se ha esforzado en este sentido, lo que prueba que el estómago es indispensable, aunque existen sujetos a los cuales se les ha suprimido y que continúan viviendo de manera casi normal. Lo mismo cuando se extirpa, siempre para casos graves, una parte más o menos importante del intestino grueso, se comprueba frecuentemente que la porción terminal del intestino delgado se dilata como si quisiera suplir la ausencia del colon extirpado. Todo acontece, en conclusión, tanto en un caso como en el otro, como si la integridad de nuestro organismo fuera una cosa indispensable, y como si empleara, cuando es amenazada, todos sus recursos para restablecerla en la medida en que la cosa es factible.

¿Aun una vez se sentiría mucha pena si al menos algunos de esos órganos eran inútiles y superfluos?

Yo creo que no podemos explicar de manera absolutamente satisfactoria en qué los órganos en cuestión, es decir, el apéndice y las amígdalas, nos son necesarios, pero sí podemos afirmar que lo son. Es lo que decía antiguamente MACKENSIE. Tenemos de ella esta opinión: es probablemente la más lógica y la mejor.

LA VACUNACION ANTITIFICA

Por el Dr. Henri Bouquet, de París

"Le Monde Médical", nov. 1941

Una discusión muy interesante acaba de tener lugar en la Sociedad de Pediatría de París. **Se trataba de la vacunación preventiva de los niños contra la fiebre tifoidea.** Digamos ahora que la mayoría de los especialistas presentes se declararon en favor de esta medida profiláctica. No obstante, en algunos puntos tuvo divergencias de opinión sobre las cuales creo no es inútil insistir un poco.

Y por de pronto, ¿a qué edad es necesario inyectar la vacuna a los niños? De 18 a 20 meses, han manifestado varios pediatras; 24 meses, según otros, y no antes de los 5 años, han estimado otros colegas. ¿Por qué estas divergencias? Los que desearían ver a los pequeños vacunados temprano, se apoyan sobre el hecho de que la vacunación no produce efectos inmediatos, sino que es necesario un plazo de uno a dos años para establecerse la inmunidad. Esto ya es instructivo y nos justificaría que en tiempo de epidemia es muy inútil vacunar de urgencia a las personas, puesto que no estarían inmunizadas cuando esta epidemia hubiera llegado a su fin. Por consiguiente, vacunando a los niños de tierna edad, se obtiene como resultado de que estén inmunizados a la edad en que tienen más posibilidades que durante sus primeros años de contraer la fiebre tifoidea. Aquellos que solicitan se retarde la vacunación hasta los cinco años se basan sobre esta particularidad: que es muy difícil establecer si los niños están o no vacunados, porque no tenemos *"tests"* que nos permitan estar seguros de ellos. Por el contrario, más tarde se da cuenta mejor de lo que se ha hecho.

En segundo lugar, existe una cuestión de dosis y aun de vacuna. Si bien hay médicos que vacunan a los niños con la misma vacuna que sirve para los adultos, existen otros que exigen se introduzca en esta pequeña intervención modificaciones dictadas por la tierna edad de los sujetos. Unos prefieren las vacunas en las cuales se incorporen cuerpos grasos, como la lanolina, que tendría la propiedad de atenuar la nocividad. Queda por decir en esta parte de la discusión que **la vacuna antitífica no está libre de inconvenientes, y también se han podido señalar casos en que ha sido fatal para los vacunados.** Resta también decir que conviene tomar algunas precauciones; siempre por la misma razón, no sería sino hacer inyecciones múltiples, a débil dosis y suficientemente espaciadas.

Finalmente se presenta el asunto de las contraindicaciones. Por más que se diga que son raras, ellas no constituyen menos una lista imponente y que conviene conocer. Comienza por la tuberculosis, que es por mucho reputada como una contraindicación formal; continúa por las nefritis agudas o crónicas, la hipertensión, el asma, el eczema, la debilidad congénita y por último todas las enfermedades de cualquier naturaleza que sean. Por consiguiente, ésta es la razón de un cierto número de eliminados.

Esta necesidad de examinar con el mayor cuidado a los niños que se desea vacunar contra la fiebre tifoidea, hace que ésta no sea una medida aplicable a las colectividades donde este examen será practicado con toda apariencia, menos seriamente, en razón del número de candidatos a la vacuna, que en las familias donde esta encuesta se efectuará individualmente y con mayor facilidad. **Por consiguiente, es natural que algunos pediatras se hayan alzado contra las vacunaciones obligatorias en las escuelas, como ha sido ordenada por algunas municipalidades.** Además — y éste quizás sea el punto más importante que resalta de esta discusión —, **uno está lejos de hallarse de acuerdo** sobre la obligación misma de esta medida profiláctica. Muchos especialistas han hecho destacar que la vacunación antitífica no está exenta de algunos peligros que merecen se vacile antes de imponerla a todos los niños, aunque fueran examinados escrupulosamente. No podría privarse del consentimiento de los padres antes de practicar las inyecciones en cuestión, y del mismo modo no se puede exigir de una madre que consienta en hacer practicar sobre su hijo una vacunación que a veces provoca accidentes. Está convenido que esta obligación no es proclamada sino en interés general, pero sería necesario no olvidar que el interés general está constituído en suma, de intereses particulares. **Y cuando se ve que en algunos medios no es solamente una vacunación antitífica la que se practica en los niños, sino una vacunación triple — antitífica, antidiftérica y antitetánica —, se comprende cada vez mejor que la obligación de esta medida de prevención sea enérgicamente combatida por muchos buenos espíritus.**

CONGRESO MEDICO HOMEOPATICO PANAMERICANO

Durante los días 2, 3 y 4 del próximo mes de octubre, se celebrará la Convención Anual, en el Hotel Continental de la ciudad de Kansas, Miss., EE. UU. de Norteamérica.

Se hace una invitación a los Médicos Homeópatas, Cirujanos y Parteros del Continente Americano, para asistir a tan importante reunión científica, debiendo enviar a la mayor brevedad, sus trabajos, a los Secretarios Internacionales o a los Vicepresidentes Internacionales y Regionales, para que en su debida oportunidad puedan ser enviados a esta Presidencia para la formación del programa respectivo.

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO,
Dr. Luis R. Salinas Ramos.

México, D. F., a 30 de abril de 1944.

NUEVA HORMONA SINTETICA

Se han obtenido favorables resultados en el tratamiento de las enfermedades de mujeres con una nueva hormona sexual sintética, llamada "OCTOFOLLIN", desarrollada en los Laboratorios de Investigaciones de Nueva York. Esta hormona se puede administrar por vía bucal o por inyección, y alivia los síntomas que afligen a muchas mujeres en la última fase de la mediania de edad, cuando el organismo cesa de proveer la hormona sexual natural.

Efectos beneficiosos prolongados sin náuseas, dolor de cabeza u otros efectos concomitantes fueron obtenidos por el Dr. Hufford en 21 pacientes, a los cuales administró la hormona por medio de inyección hipodérmica.

Los médicos de Saint Louis administraron con éxito, por vía bucal e hipodérmica, esta nueva hormona sexual sintética a 44 mujeres, aliviándoles los trastornos del período menopáusico.

El nuevo medicamento es mucho más caro que otra hormona sintética — el "dietil-stilboestrol" —, y cuando se administra por vía bucal se requieren dosis relativamente grandes; no obstante, el "OCTOFOLLIN" es menos costoso, en las cantidades que se necesitan para producir resultados de substitución hormonal que las preparadas de hormonas naturales.

Químicamente esta nueva substancia se expresa como sigue: "2 - 4 - di - (parahydroxyphenyl) ethyl hexane".

De "Medical Journal".

REVISTA MEDICINA HOMEOPATICA

TARIFA DE AVISOS:

Tapas (a excepción de la portada):	**Por cada publicación**
1 página	$ 600.—
1/2 página	$ 360.—
Interiores:	
1 página	$ 400.—
1/2 página	$ 230.—
1/4 página	$ 145.—
1/8 página	$ 95.—

Contratos anuales, tarifa especial.

Imp. SIGLO XX. — Sto. Domingo 684. — SANTIAGO

APARECIÓ!...

LA 3.ª EDICION DE

GUIA HOMEOPATICA

CORREGIDA Y AUMENTADA

con indicación de las enfermedades corrientes con su tratamiento homeopático y la característica de 250 medicamentos.

Precio $ 35,— (contra reembolso $ 38,—)

Pedidos a

Central de Homeopatía Hahnemann

SANTIAGO

SANTO DOMINGO 1022 - TELEF. 88290 - CASILLA 325

BIBLIOTECA NACIONAL
CHILE

PLAN PARA ESTUDIAR LA TERAPEUTICA HOMEOPATICA

A falta de cátedra de Homeoterapia en la Universidad, se recomienda estudiarla por libros según el plan siguiente:

1) Charette, Qué es la Homeopatía
2) Bercher, La Homeopatía sin misterio
3) Tétau, Los policrestos homeopáticos
4) Duprat, Teoría y técnica homeopáticas
5) Nash, Indicaciones características
6) Clarke, Formulario homeopático (agotado)
7) Chiron, Materia Médica

Cursos Universitarios (se exige título de médico):

Hahnemann College, Philadelphia USA
Escuela Nacional de Medicina Homeopática, México D. F.
Escuela Homeopática de Mérida (Yuc.) México
Facultad de Medicina Homeopática, México

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA HOMEOPATIA

La Homeopatía fué creada por el sabio médico alemán Samuel Hahnemann (1755 - 1843) quien publicó los fundamentos de su sistema en el "Organon" (1810).

1.° La ley de los semejantes: La curación de una enfermedad se efectúa mediante medicamentos que en los sujetos sanos producen fenómenos semejantes a la enfermedad que se quiere curar.

2.° La experimentación pura: Para determinar el cuadro de síntomas se hacen ensayos en sujetos sanos. Muchos cuadros se han completado con los síntomas clínicos.

3.° Las dosis pequeñas: Siendo el cuerpo enfermo mucho más sensible que el cuerpo sano, para obtener una reacción se necesitan solamente cantidades muy pequeñas de los medicamentos que alcanzan a estimular el cuerpo sin envenenarlo.

Los medicamentos generalmente se preparan partiendo de plantas frescas. Es de suma importancia adquirirlos en un establecimiento acreditado y especializado en Homeopatía, como por ejemplo la CENTRAL DE HOMEOPATIA HAHNEMANN.

CENTRAL DE HOMEOPATIA HAHNEMANN

SANTO DOMINGO 1022 — TELÉF. 88290 — CASILLA 325

SANTIAGO

Fíjese en el sello con el retrato de Hahnemann, marca registrada para nuestra casa.