

MEDICINA HOMEOPATICA

SIMILIA SIMILIBUS CURANTUR

Año VII

Septiembre - Octubre 1944

N.ºs 9 - 10

REVISTA DE DIVULGACION CIENTIFICA MEDICO-HOMEOPATICA,
DE HIGIENE Y CULTURA MEDICA GENERAL

SUMARIO

	PÁGS.
Contra la Medicina Experimental no cabe esgrimir el arma de la sugestión. — Editorial	129
El Pbro. don Alberto Hurtado ha muerto. — Necrología	131
El diagnóstico es necesario, por el Dr. Carol Dunham	133
Berberis vulgaris y sus complementarios, por el Dr. Léon Vannier	141
Materia Médica Clínica del Dr. Stauffer, Trad. de K. H. (Cont. V):	
Ammonium benzoicum	144
Ammonium bromatum	144
Ammonium carbonicum	144
Ammonium muriaticum	145
Amylium nitrosum	145
Anacardium orientale	145
Angustura vera	146
Anthracinum	146
Antimonium crudum	146
Antimonium sulphuratum aurantiacum	147
Antimonium tartaricum	147
La Homeopatía en la lucha contra la tuberculosis, por el Dr. Marzetti	148
Rol del bacilo tuberculoso tipo aviario en Patología humana, por los Drs. R. T. Darricarrere y E. Navarrete	149
El Mundo Homeopático	151
Thlaspi bursa pastori, por el Dr. Alonso V. Gamboa G.	153
El tratamiento fisiológico de las enfermedades	155
Tratamiento y profilaxia de la viruela por la Homeopatía	156
La Fuente Termal Medicinal de Copahue	158

Director y Administrador: ALFREDO SEREY VIAL
CASILLA 325 - TELEFONO 44257

SANTIAGO DE CHILE

PRECIO
DE ESTE
EJEMPLAR

\$ 4.—

“MEDICINA HOMEOPATICA”

SUSCRIPCIÓN ANUAL \$ 24.— NÚMERO SUELTO \$ 4.—

Suscripciones y Avisos:

Central de Homeopatía Hahnemann
Santo Domingo 1022 - Casilla 325

Artículos de Redacción, Colaboraciones, Canjes, dirigirse
al Director de esta Revista: ALFREDO SEREY VIAL
CASILLA 325 — SANTIAGO — TELÉF. 44257

SUSCRIBASE
UD. A ESTA
REVISTA

GUIA PROFESIONAL

Dr. CARLOS GOMEZ UGARTE
Médico Homeópata
Agustinas 2314 — Santiago — Teléf. 94820
Consultas de 14.30 a 17.30 horas

Dr. RAUL CELIS
Médico Homeópata
Av. Salvador 62 — Santiago — Tel. 46972

Dr. ANTONIO MORALES DELPIANO
Médico Homeópata
Carmen 307 — Santiago — Tel. 51601 - 87150
Consultas de 14.30 a 17.30 horas

Dr. ERNESTO ANGUIA
Cirujano Dentista
San Antonio 510, Of. 308 — Tel. 30513
Santiago

Dr. RAMON PINEDA
Se trasladó a Ejército 260 para ampliar su
CLINICA HOMEOPATICA (Pensionado)
Nuevo Teléfono 84379 — Santiago

Dr. RAMON CLARES
Psiquiatra
Enfermedades nerviosas y mentales
Regimenes
Sto. Domingo 1443, 5.o Piso — Tel. 85291
Santiago

Dr. CARLOS DAVID S.
Médico Homeópata
Merced 533, 1.o Piso, Depto. 6
Teléfonos: 32151 - 47925
Consultas: 15,30 - 17,30 horas

Dr. ANDRES PRADO REYES
Cirugía General
Enfermedades de Señoras — Partos
Ejército 177 — Santiago — Tel. 87484

TRATADO DE PEDIATRÍA HOMEOPÁTICA

“El Médico Homeópata de los Niños”

POR ALFREDO SEREY VIAL.

Pídalo en las principales librerías — PRECIO \$ 20.—
En Valparaíso, a FARMACIA KNOP — Plaza Echaurren

MEDICINA HOMEOPÁTICA



“SIMILIA SIMILIBUS CURANTUR”

REVISTA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA MÉDICO-HOMEOPÁTICA,
DE HIGIENE Y CULTURA MÉDICA GENERAL

Director: Alfredo Serey Vial — Casilla 325 — Santiago de Chile

Año VII

Septiembre - Octubre 1944

N.ºs 9 - 10

NOTA EDITORIAL.

CONTRA LA MEDICINA EXPERIMENTAL NO CABE ESGRIMIR EL ARMA DE LA SUGESTION

Los grandes descubrimientos científicos han tropezado siempre en el mundo con la incomprensión y la mala fe, y es por esta causa que los verdaderos progresos en el campo de la medicina jamás se imponen de golpe en el consensus internacional, no sólo en el ambiente profesional — entre los médicos que juraron ejercer tan noble apostolado — sino también entre los propios enfermos que resisten un avance en el campo de las investigaciones científicas, que dan la razón a las concepciones geniales de médicos sabios, y que prefieren sujetarse a las empíricas normas de la rutina.

Este fenómeno psicológico que lleva su sello de lo paradójal, puesto que no se ajusta a normas consecuentes con los hechos y constituye más bien un capricho, tiene una explicación lastimosa: por una parte, el médico que vive preocupado más del éxito económico que de la curación de su paciente, hará la medicina que le convenga a sus intereses materiales; otro, el que trata de aparecer como un profesional que está completamente al día en las novedades que periódicamente lanza al mercado la industria química y farmacéutica, la droga que esté de moda o los preparados vitamínicos, hormonales, etc., que complementen su prescripción; y, finalmente, el médico pasivo que receta exactamente lo que sus enfermos le piden. En este lamentable estado en que se encuentra la medicina escolástica, la tradicional, esa medicina de los más, pero donde escasea el espíritu científico de investigación positiva y donde las inteligencias no son muy brillantes, todo es confuso, sin doctrina que guíe, sin conceptos fundamentales que permitan establecer una técnica precisa ni una terapéutica racional basada en las

reacciones biológicas de cada sujeto. La individualización es casi totalmente desconocida en la medicina tradicional, y si teóricamente este punto fundamental — eje central de una prescripción científica — ha sido planteado por algunos espíritus imparciales, se olvida en el momento de la prescripción.

Cuando en otros campos de la medicina, como el de la HOMEOPATIA, se logran curaciones realmente sensacionales en casos desahuciados, o en casos crónicos que han desafiado a todos los recursos médicos, no falta el anatema, que como estribillo repiten todos los médicos en coro: ¡SUGESTION!

No obstante, difícilmente pueden resistir a un análisis científico, a la repetición de los hechos experimentales, lo que no tiene fundamentos sólidos. La HOMEOPATIA no se basa en hipótesis, en meras suposiciones o coincidencias antojadizas; por el contrario, es una medicina que arranca desde su descubrimiento por el sabio HAHNEMANN, de hechos comprobados y repetidos a través de un siglo y medio, regidos por leyes y principios inmutables. Jamás la Homeopatía emplea en un enfermo una droga de efectos desconocidos, pues para tener la absoluta certeza de sus efectos, cada droga ha sido experimentada en los individuos sanos para conocer todos sus efectos y obtener sus característicos, es decir, lo que se llama PATOGENESIA.

Por vía experimental, Hahnemann determinó poco a poco las dosis a que el paciente reaccionaba a los estímulos de la droga aplicada en conformidad a la ley de curación SIMILIA SIMILIBUS CURANTUR, llegando así a las microdosis, a las dosis infinitesimales, a las atenuaciones dinamizadas, a las altas potencias que desensibilizan y restablecen el equilibrio fisiológico en la esfera de la dinámica vital. En consecuencia, se deduce con entera y perfecta claridad, cuando la mala fe no enturbia el entendimiento, que la HOMEOPATIA es una ciencia experimental que se distingue por su precisión matemática y porque profesa un punto de vista sintético, que es lo científico en medicina.

EL DIRECTOR.

En nombre de Hahnemann y por la
humanidad doliente, ¡¡homeópatas
del mundo, uníos!!

Necrología.**¡EL PBRO. D. ALBERTO HURTADO HA MUERTO!**

A la edad de 67 años ha fallecido el Pbro. don Alberto Hurtado, víctima de cruel enfermedad, en la Clínica y Pensionado homeópata del Dr. Ramón Pineda, a donde fué llevado cinco días antes, con la esperanza de mitigar sus padecimientos, pues convencido de los grandes recursos terapéuticos de la Homeopatía por los cuales en otros tiempos había recuperado la salud después de haber sido desahuciado por la ciencia médica tradicional, quiso hasta su muerte ser fiel — con el ejemplo edificante de sus más caras convicciones — a una ciencia médica positiva, a la cual consagró su vida para el alivio de los dolores de sus semejantes a la par que en el ejercicio de su sagrado ministerio, para devolver la salud del alma a los atribulados espíritus.

El Padre Alberto, como cariñosamente le llamaban sus amigos y pacientes, era de un temperamento de artista, era músico, y, no obstante, su espíritu emprendedor y caritativo, halló siempre motivos para alternar en aquellas obras que exigen abnegación y constancia, sin arredrarse por las fatigas ni el desaliento que toda gran empresa depara a los hombres.

Esta inteligencia poco común, unida a un carácter a toda prueba, permitió realizar una obra de bien y de caridad cristiana de grandes méritos. En su tranquilo refugio de La Cisterna, el Padre Alberto era solicitado por numerosos enfermos para que los tratara por la Homeopatía. Este altruismo no fué acogido con la debida benevolencia por la Dirección General de Sanidad, y fué molestado. La fobia contra la Homeopatía, aunque ésta sea ejercida con entera generosidad y con el único fin de servir a DIOS auxiliando a nuestros hermanos enfermos, no respeta siquiera ni a las personalidades



El Pbro. D. Alberto Hurtado en sus horas de estudio y meditación.

más sobresalientes del clero. Si los médicos, que como tales debieran aplicar todos los recursos terapéuticos con que nos brinda la ciencia moderna, no lo hacen — pues para cierto sector de la plebe médica la HOMEOPATIA es pura sugestión a pesar de la aceptación entusiasta de la HOMEOTERAPIA por parte de notabilidades como el Prof. Tzanck, contratado por la Universidad de Chile para dar varias conferencias, para no nombrar a una infinidad más, como Marañón, Ramón y Cajal, Much, Rísquez, etc. —, los aficionados hábiles y honrados, verdaderos estudiosos de la Homeopatía, tienen que hacerlo a despecho de las persecuciones. A la verdad, al progreso de la CIENCIA, en cualquier campo que se halle,

no se le pone atajo. Al ejercicio del bien, a la expresión del pensamiento, a la virtud cristiana, no se les doblega con la tiranía del error.

¡Ojalá que esta rebelión de los espíritus fuertes y serenos encuentren siempre eco en todos los corazones bien puestos, en todos aquellos que de verdad amen a la humanidad!

Los homeópatas chilenos rendimos un cáldido homenaje al apóstol caído en el duro bregar, cuya memoria conservaremos imperecedera. A sus deudos hacemos llegar nuestras más expresivas condolencias, pidiendo a Dios les mande una santa resignación.

LA DIRECCIÓN.

FALLECIO EL PBRO. ALBERTO HURTADO J.

Ayer falleció en esta capital el distinguido sacerdote don Alberto Hurtado Jiménez, quien fué profesor en el Seminario de Talca, Maestro de Capilla en la Parroquia de los Doce Apóstoles de Valparaíso; Administrador de un Lazareto improvisado cuando el flagelo de la viruela azotó a esa ciudad en donde tuvo que ser de todo, desde organizador hasta enfermero y maestro de construcción sin que le arredraran las fatigas de más de un mes sin acostarse y el fallecimiento, por contagio, de dos de sus compañeros sacerdotes, que lo secundaban en su tarea.

Trasladado a la capital, Renca tuvo la suerte de tenerlo como párroco, y ostenta todavía obras que recuerdan su capacidad organizadora como es el Cementerio.

Afectado por cruel enfermedad que no logró curar la ciencia médica, desahuciándolo, su espíritu inquieto buscó la salud por otros senderos y habiéndola obtenido, dedicó en el futuro parte de su tiempo y ener-

gías a curar por medio de la Homeopatía a numerosos enfermos que, al igual que él, no le habían encontrado curación.

Y así fué como el Maestro de Galilea, médico del cuerpo al par que del alma, hallando múltiples oportunidades de ejercer esta vocación en su puesto de la Casa de Orates, que ejerció a continuación.

Pasa el tiempo y acepta después la Capellanía del Primer Monasterio de la Visitación que atiende hasta que su cuerpo, debilitado por tanta actividad, le exigió retirarse.

Hasta su tranquilo refugio en La Cisterna siguió la adhesión y confianza de numerosos pacientes que no querían privarse de sus aciertos curativos, pues, su clara inteligencia y constante dedicación le dieron innegable versación en la ciencia homeopática con que se había curado a sí mismo.

Tuvieron que sumarse los años para vencer su férrea constitución (trizada desde su edad viril por las crueles afecciones citadas) y sus últimos meses fueron un cruel calvario de dolores físicos, que lo acercaron, aun más, a su divino Modelo por la resignación cristiana con que supo soportarlos hasta que recibió el llamado de su Señor.

De "El Diario Ilustrado" agosto 30 de 1944.

Contribuya Ud. a la difusión de la Homeopatía, haciéndose miembro de la ASOCIACION HOMEOPÁTICA DE CHILE.

Cuota incorporación \$ 20,—

Trimestral. \$ 30,—

Santiago — Casilla 970

EL DIAGNOSTICO ES NECESARIO PARA ENCAUZAR EL TRATAMIENTO HOMEOPATICO

Por el Dr. Carol Dunham

Siempre se ha atacado a los médicos homeópatas por los de la otra escuela de no necesitar del diagnóstico para encauzar su tratamiento. Esta acusación es infundada, para todo lo que concierne al pronóstico y al cuidado del enfermo durante su enfermedad el diagnóstico es tan necesario para el homeópata como para su hermano el alópata; además, nosotros lo necesitamos para recetar con propiedad y encaminar nuestro tratamiento. Nosotros predicamos lo necesario de la totalidad de los síntomas para hacer una buena prescripción, pero con esto no queremos decir que cada síntoma debe ser considerado aparte sin importarnos los demás, muy al contrario, debemos de considerar al síntoma como indispensable para formarnos una idea exacta de la enfermedad, así es que cada síntoma tiene la misma importancia que el otro, también los síntomas varían con relación a su rango: hay síntomas que son principales o idiopáticos y otros simpáticos o reflejos. Ahora bien, para hacer un buen diagnóstico es necesario distinguir entre la totalidad de los síntomas cuáles son los principales o idiopáticos y cuáles los simpáticos o reflejos y darles a cada uno el lugar que les corresponda en el órgano o tejido enfermo, en esa forma podemos apreciar el estado patológico del mismo. Esto es muy necesario para nosotros, los homeópatas pues de esto depende el seleccionar con propiedad el medicamento indicado.

El médico homeópata después de hacer un verdadero cuadro de la enfermedad que va a medicar, teniendo ya la totalidad de los síntomas que presenta el enfermo, procede desde luego a comparar este cuadro con la patogenesia de varias drogas. Estas

patogenesias no son más que cuadros sintomáticos de **enfermedades producidas por drogas (*)** y como es natural sus síntomas están también divididos en idiopáticos y simpáticos de intensidad variable. Para encontrar la droga que necesitamos aplicar y cuyos síntomas deben corresponder a los de la enfermedad que tratamos de curar, es necesario que los síntomas idiopáticos y simpáticos sean análogos a los de la enfermedad y situados en el mismo órgano o tejido, es decir, que sean similarmente patológicos. Esta selección indudablemente no la podríamos hacer si antes no hiciéramos un buen diagnóstico no sólo de la enfermedad sino también de las diferentes drogas que estudiamos para adaptar su patogenesia a la enfermedad, esta patogenesia constituye nuestra Materia Médica. Citaremos algunos ejemplos. **Los vómitos espontáneos de bilis en los niños pueden ser considerados como síntoma idiopático que nos indica desarreglos intestinales y también puede ser un síntoma simpático o reflejo de desarreglos cerebrales.** Infinidad de drogas producen vómitos de bilis en los niños, unos directa o idiopáticamente como efecto de desarreglos gastrointestinales, otros como síntomas reflejos o simpáticos y cuya acción primaria está en los centros nerviosos, de acuerdo con el diagnóstico de la enfermedad del niño comparada con la patogenesia de la droga: en el primer caso usaríamos drogas como *Nux vomica*, *Ipec.*, etc., y para el otro caso drogas como *Belladonna*, etc. Otro ejemplo. La

(*) *N. de R.* — Compárese el estudio moderno que nos ofrece el Dr. Alejandro Reyes en su obra "El litre, enfermedad anafiláctica". — A. S. V.

pérdida de apetito, convulsiones, desarreglos de la vista, malestar peculiar, etc., todas éstas son manifestaciones que pueden ser debidas a trastornos idiopáticos de los centros nerviosos o a desarreglos simpáticos causados por la presencia de parásitos en los intestinos. En el primer caso debemos considerar drogas que tengan estos síntomas idiopáticos de los centros nerviosos tales como la *Belladonna* y sus análogos; y en los segundos, drogas que ejerzan su efecto idiopático en la esfera vegetativa del organismo y que afecten los centros nerviosos por simpatía tales como *Cina*, etc. La negligencia en la diferenciación de estos síntomas puede llevar al clínico a cometer grandes errores, tales como recetar *Cina* para tratar de curar una hidrocefalia.

Más aún, es de suma importancia el determinar el lugar de la lesión tanto en el enfermo como en la patogenesia de la droga. Dolor o sensibilidad en la región iliaca derecha con fiebre y calor en la parte dolorida nos indica inflamación del tejido celular de los músculos, del peritoneo o pueden también ser indicaciones de inflamación en el ciego o de los ovarios en determinadas circunstancias. Estos síntomas los encontramos en la patogenesia de varias drogas de nuestra Materia Médica comprobando que estas drogas han causado condiciones patológicas similares a los tejidos que acabamos de describir, como verán ustedes no podríamos adaptarnos de una manera cierta a nuestra prescripción si no hacemos un diagnóstico correcto tanto de la enfermedad como de la droga que deseamos utilizar.

Otro ejemplo. Sensibilidad en la región coxofemoral, dolor al mover el muslo y al hacer presión en el gran trocánter hacia el acetabulum, como verán ustedes este dolor puede estar localizado en los tejidos de la articulación o en los nervios que bañan esta región, para ambos casos nosotros tenemos drogas que afectan los tejidos de la

articulación o para los nervios que bañan esta región. Para poder hacer una buena selección del medicamento indicado es indudable que necesitamos del diagnóstico de la enfermedad y de la droga después. Errores en este sentido han llegado a hacer que se prescriba *Colocynthis* en enfermedades de la articulación de la cadera o para tuberculosis de la misma, el llamado tumor blanco. Por lo dicho se verá lo necesario que es el diagnóstico de la enfermedad para después hacer un buen diagnóstico de la droga que se necesite.

El diagnóstico es hecho naturalmente a la cabecera de los enfermos, pero el diagnóstico de la droga hay que hacerlo estudiando sistemáticamente nuestra Materia Médica.

Nuestras experimentaciones de los medicamentos nos han proporcionado un cúmulo de síntomas y para su estudio sistemático hace algún tiempo que se imponía un método práctico para su mejor estudio, acomodación y poder fijar en la memoria los característicos de cada droga, facilitando el poder prescribir con propiedad.

Los Dres. Watzke y Kaspar, médicos internos del Hospital Homeopático de Wurms han arreglado esquemas de un número determinado de drogas en forma esquemática; estos esquemas le sirven a los citados doctores para sus lecciones de Materia Médica en el citado hospital.

Las lecciones que a continuación copiamos fueron dictadas por los Dres. Watzke y Kaspar en el verano de 1851, las sustancias que se utilizaron para estas lecciones son diez y seis y por su exposición cubren casi por completo el campo analítico de cada una de ellas. Debe comprenderse que estos estudios son solamente una ayuda para el estudio de nuestra Materia Médica, más bien están hechos para servir como una guía práctica en el estudio diligente de cada droga prestándose a comparaciones con las patogenesias hahnemannianas.

El Dr. Dunhan asistió ese verano a las conferencias en el hospital mencionado.

PRIMERA LECCION

HEPAR SULPHURIS CALCAREUM

El *Hepar* tiene muchos puntos de contacto con el *Mercurius*; la diferencia entre uno y otro es más bien negativa y positiva, casi todos los síntomas de *Hepar* los encontramos en *Mercurius* pero no todos los síntomas de *Mercurius* los encontramos en *Hepar*.

Hepar como el *Mercurius* desarrollan sus actividades en la esfera vegetativa, sin embargo, mientras el *Mercurius* aumenta las actividades secretativas (salivación, diarrea, diaforesis) produce debilitamiento como consecuencia. Esto mismos síntomas los encontramos en *Hepar* pero con menos intensidad. El *Hepar* no produce lo que podríamos llamar colapso pútrido, es decir, no produce una impresión penetrante, y alteración de la fuerza vital. Por estas mismas razones no existe una acción refleja visible en la esfera nerviosa. La fuerza resolutive del *Mercurius* aumenta a tal grado que forma nuevos órganos escretorios (abscesos, secretores de pus); el *Hepar* no posee este poder. En la acción de *Hepar* se demuestra en un grado muy pequeño la tendencia a secreciones anormales y las que resultan son en su mayoría diferentes en su fundación patológica de las del *Mercurius* en estas fundaciones.

Los efectos de *Hepar* aparecen más directamente en el sistema linfático, sus actividades se aumentan de una manera extraordinaria y como consecuencia aumenta el poder absorbente de este sistema o colecciona gran cantidad de linfa en las glándulas, produciendo obstrucción, inflamación y por último supuración de estas mismas glándulas. Así es que encontramos en *Hepar* y sus síntomas gran número de ellos

que nos confirma lo que acabamos de esbozar, la mayoría de estos síntomas se desarrollan alrededor de partes del cuerpo ricas en canales y glándulas linfáticas, cuello, hombros, axilas, codo, la parte superior del pie, etc.

De su aumento de reabsorción dependen un sinnúmero de síntomas que encontramos en otros órganos, aquellos que son ricos en su sistema vascular linfático.

Aunque yo he insistido muy a menudo, en lo que acabo de esbozar, como la acción principal del *Hepar*, no puedo negar que también tiene otro campo de acción, la acción de sus actividades orgánicas que no pueden ser definidas a determinadas funciones.

Si la acción reabsortiva de los linfáticos es aumentada también lo es la del sistema nervioso, las secreciones aumentan en cantidad y calidad.

La acción del Hepar es directa en la periferia, por lo mismo encontramos congestión de la piel y de las mucosas, rubor, calor e inflamación: un verdadero proceso inflamatorio demostrado por cosquilleo, elevación de la piel, punzadas, rubor y edema terminando en pequeñas supuraciones que aparecen en la parte edematosa, formación de pústulas, nudosidades, tubérculos, úlceras, relámpagos de calor, enrojecimiento de la parte afectada, apareciendo sanguínea, en las mejillas, los labios y la conjuntiva.

Por estos síntomas de la piel y por la obstrucción de las vías linfáticas nos explicamos los síntomas que esta droga ha demostrado en la piel.

MEMBRANAS MUCOSAS. — Estas como la piel son similarmente afectadas, sus secreciones no aumentan, con frecuencia disminuyen y las encontramos más espesas, la parte acuosa casi es absorbida en su totalidad volviéndose las secreciones viscosas y también **membranosas.**

1.º CANAL INTESTINAL. — El *Hepar*

produce una disminución de sus actividades manifestadas por anorexia, náuseas, vómitos, eructos ácidos, gustos opuestos, formación de gases, etc.; debilitamiento de la acción peristáltica, produciendo como es natural dolor (meteorismo), evacuaciones dificultosas hasta al pasar materiales fecales suaves.

Añádase a estos la irritación de las mucosas como consecuencia del gran número de linfáticos que lo bañan y nos podemos explicar las sensaciones y dolores en el canal alimenticio, el tenesmo y su agravación después de cada evacuación, las deposiciones son verdes, amarillo atabacado, muy a menudo mezcladas con sangre.

2.º ORGANOS RESPIRATORIOS. — Las mismas condiciones patológicas, sensaciones que indican endurecimiento de las secreciones y como consecuencia dificultad de respirar, tos laboriosa y seca, este estado y la tumefacción de las mucosas que generalmente acompañan a estos estados patológicos explica los síntomas que encontramos muy especialmente en la laringe.

3.º ORGANOS DEL SISTEMA URINARIO. — Nos demuestran los mismos estados de químodis, orina escasa y mucosa llena de sales tales que al ser evacuada la encontramos turbia o se vuelve así al poco tiempo.

4.º GLÁNDULAS SALIVALES. — Por la acción del *Hepar* éstas se excitan aumentando sus secreciones.

La acción del *Hepar* en la circulación se define fácilmente, una parte de este sistema es excitado mientras que la otra parte sufre mucho menos, por eso vemos que los síntomas de fiebre no son necesarios para nuestros estudios, éstos indudablemente están más pronunciados cuando se forma un proceso inflamatorio producido como una reacción refleja del organismo. La excitación del sistema vascular nunca llega a tener los característicos de una sinoquia.

No encontramos en *Hepar* acción importante en el campo sexual, con excepción de

que las reglas de la mujer se adelantan y son copiosas.

SENSACIONES. — Como toda revolución en la parte vegetativa de nuestro organismo el *Hepar* produce en el mismo varias sensaciones. Debemos advertir que el dolor propiamente dicho no existe en *Hepar*. Las sensaciones más frecuentes que encontramos en *Hepar* son rasquiña y sensación de picaduras (partes inflamadas, sensación quemante, punzadas y dolores desgarrantes). Estas sensaciones son más intensas cuando la parte inflamada es rica en linfáticos tales como las axilas, la comisura de los codos, etc., entonces es cuando tenemos calor, rubicundez y dolor que se extiende de los dedos hasta el hombro. Estos mismos dolores en los nudos, las piernas, el dorso y los dedos de los pies.

SINTOMAS CARACTERISTICOS

- 1.º Dolores varios, especialmente de presión y sensaciones variadas.
- 2.º Agravación, en la noche o por exposición al frío.
- 3.º Especialmente de las secreciones, inflamación y supuración de las glándulas.

INDICACIONES PARA SU ADMINISTRACION

- 1.º En las enfermedades agudas, subagudas y en las crónicas.
- 2.º En las afecciones de personas linflemáticas, con piel blanca y delicada, de pelo rubio y con tendencias a inflamaciones de las glándulas.
- 3.º En todos los casos de inflamaciones glandulares tanto para los procesos colectivos crónicos como para las exacerbaciones agudas; afecciones escrofulosas o tuberculosas; hipertrofia; inflamaciones o supuración de las glándulas linfáticas en general muy especialmente en las del cuello; estados patológicos similares a los ya descritos

en el tejido celular, por estas mismas razones está indicado en enfermedades de los niños, anginas recurrentes, inflamación de las glándulas cervicales, salivares e inguinales, en el panadizo, en las inflamaciones de los párpados, y en la exudación del líquido prostático.

4.º En toda clase de inflamaciones que se resuelven por supuración, exudaciones purulentas (pleuritis). Abscesos (para la maduración de los abscesos es preferible el *Mercurius*). Tumores de la cadera (tuberculosis).

5.º Inflamaciones que terminan en exudaciones espesas, casi sólidas, membranosas, catarros agudos, crup laríngeo (después de usar *Aconitum*), linfoangitis externa o uterina (flegmasia alba dolens, flebitis). Tos ferina, después del período inflamatorio.

6.º Abscesos en general o formaciones análogas.

7.º Para la caquexia mercurial; calvicie después del uso del Mercurio. Fístulas salivales.

8.º Afecciones cutáneas (costra láctea, tinea, erisipela, después de Belladonna). En individuos escrofulosos y en general en afecciones escrofulosas de la piel.

SEGUNDA LECCION

CONIUM MACULATUM

El *Conium maculatum* es una de esas drogas que alteran la esfera vegetativa de la fuerza vital y todo lo que con ella se relaciona. Entre las funciones vegetativas que primero es atacada por el *Conium* es la de la reabsorción, disminuyendo sus actividades hasta llegar a la supresión completa. El gran representante de esta función en nuestro organismo es el sistema linfático y aquí es donde *Conium* demuestra su intenso efecto.

La acción que se sigue en importancia con el uso de *Conium* es en las venas, demostrándose su acción en esta parte de nuestro organismo por la disminución de la reabsorción general y por la retardación de la circulación de los flúidos absorbidos, por este efecto estos se acumulan en el parénquima y en las cavidades los flúidos formando exudaciones e infiltraciones o se resuelven por tumores duros, las glándulas linfáticas se endurecen formando depósitos que en algunos casos también se resuelven en tumores. Esta colección de flúidos es perjudicial al organismo, sirven de excitantes a los tejidos que los rodean produciendo como consecuencia procesos inflamatorios y la consiguiente destrucción de estos mismos tejidos, en otros casos es el órgano el atacado.

Debido a estos fenómenos patológicos observamos los siguientes síntomas:

PIEL. —

Erupciones tuberculosas, en algunos casos resolviéndose en furunculosas, petequia. Erupciones erisipelatosas, gutta rosácea, úlceras, úlceras gangrenosas.

GLANDULAS. —

Dolores varios en las glándulas mesentéricas y de los senos. Esto dolores son punzantes y cortantes, induración, supuración, hordeola, inflamación de las amígdalas, dolores en el hígado, inflamación del prepucio, presión en la próstata con exudación de líquido prostático, orquitis, dolor e inflamación de los testículos. Los síntomas que se siente en los senos y en los intestinos indican cierto grado de inflamación en las glándulas pero falta su demostración anatómica. Los desarreglos de reabsorción en general son probablemente causados por parálisis del funcionamiento del sistema ganglionar alterando más o menos todo el sistema vegetativo como consecuencia.

SISTEMA VASCULAR. —

Este órgano pierde completamente su energía con el uso de *Conium*, la circulación se hace irregular, se retarda y la encontramos muy debilitada. Cualquier alteración que encontremos en este órgano es debido a causas locales y no a un estímulo general, como consecuencia a estos fenómenos la termogenesis la encontramos alterada, más baja que la normal, pero en algunos casos puede estar parcialmente alterada. En la fiebre de *Conium* el frío es el que predomina, el pulso es pequeño y retardado, sin embargo en algunos casos podemos encontrar lo contrario, acelerado, fuerte y el calor aumentado. La sangre circula muy despacio por las venas, pero es abundante y congestionada, manifestándose muy particularmente este fenómeno en el abdomen. Podríamos decir que la sangre por una parte no recibe la suficiente reparación y por la otra la suficiente elaboración. Resultados, tendencias a descomponerse, a hacerse más flúida, cianosis, equimosis, ulceraciones y hemorragias. Como consecuencia de estos fenómenos circulatorios, encontramos en la piel y la periferia toda del cuerpo varios fenómenos inflamatorios producidos por *Conium*, dando origen a inflamaciones. Inflamación de los ojos y párpados, ordeola, epistaxis inflamatoria, hemorragias de las encías inflamadas, inflamaciones en la garganta, úlceras sangrantes, hematuria, síntomas inflamatorios de los órganos genitourinarios.

Observemos que estos síntomas primarios de *Conium* son reflejados en la esfera vegetativa y nosotros los homeópatas las clasificamos como especialidades.

La manifestación de estos síntomas en la esfera vegetativa se manifiestan por adelgazamiento y cambio de color.

Como consecuencia de la disminución de la absorción intersticial las secreciones también disminuyen, la absorción debe andar

de acuerdo con la secreción y cuando esto no acontece, el aumento de las secreciones sobre la absorción produce naturalmente irritación local, como las que observamos en las secreciones lacrimales y prostáticas, en conexión con lo que acabamos de decir, el vómito muy raramente producido por el *Conium* es debido a la disminución de las secreciones, las deposiciones son muy pequeñas y retenidas, la orina es poca y encontramos seca la mucosa de los órganos urinarios, las menstruaciones son retardadas y escasas.

Podemos anotar como una peculiaridad que los intestinos están afectados más que el estómago, probablemente por estar más en conexión con las glándulas mesentéricas, y aquí es donde encontramos los más variados síntomas. Las deposiciones por lo general escasas, con flatulencia y dolor antes de la evacuación. Si las evacuaciones son abundantes y aguadas también la orina aumenta en cantidad, la orina siempre está precedida de quemazón y mucha depresión. Los sudores son parciales y acompañados de fiebre o calor.

SISTEMA NERVIOSO. — La acción del *Conium* en el sistema nervioso es considerable, sin embargo encontramos algunas manifestaciones de poca importancia que se expresan por síntomas secundarios tales como espasmos en varias partes del cuerpo, localizándose en el sensorio y predominando la depresión.

ORGANOS SEXUALES. — Son muy importantes las actividades del *Conium* en la esfera sexual, muy particularmente en la mujer. Sus principales alteraciones las encontramos en las mamas y el útero produciendo en estos órganos inflamaciones, retardamiento o secreciones anormales.

CARACTERISTICOS. — Los síntomas de *Conium* se agravan por la noche y al amanecer.

ANÁLISIS. —

1.º Afecta la esfera vegetativa alterando o modificando la reabsorción y como consecuencia la infiltración o colección de flúidos éstos entran en franca descomposición, aumento de la venosidad y finalmente decaimiento de la nutrición. Afecta especialmente el sistema linfático, especialmente las glándulas, contándose entre las más afectadas las glándulas mesentéricas.

2.º Glándulas, las más afectadas en el sexo femenino son las mamarias.

3.º Sistema nervioso. Síntomas secundarios manifestados por espasmos.

4.º Secreciones. En lo general disminuídas.

5.º DOLORS. Sin ninguna particularidad o característica.

6.º Agravación. Por la noche o al amanecer.

APLICACIONES. — *Conium* está indicado en los linfáticos, rubios, pálidos, en los niños especialmente que tienen un abdomen grande y suave con tendencias a afecciones glandulares y erupciones cutáneas. En las mujeres especialmente en conexión con enfermedades de la matriz y leucorreas. Mujeres en el período climáctico, en las de edad avanzada con útero lleno. En individuos que se excitan con facilidad. Hipocondría.

ENFERMEDADES GENERALES. — En todas aquellas afecciones que comienzan por afecciones linfáticas. Tuberculosis y escrofulosis, especialmente cuando esta discrasia se localiza en las glándulas mesentéricas. Estas afecciones son pasivas, desarrollándose con rapidez, estas afecciones pasivas forman depósitos que se resuelven en congestiones parciales y el *Conium maculatum* está indicado en el primer período de estas afecciones y debe administrarse mientras no comience su disolución y mientras las secreciones estén disminuídas (cuando estas afecciones demuestran un carácter activo, *Hepar* es el indicado; y

cuando comience su disolución, el *Mercurius* terminará su curación).

1.º TUBERCULOSIS MÉSERAICA. — Tuberculosis glandularum. Maxilarum colli. Angina en tuberculoso, sin fiebre (*Conium* alternando con *Hepar*).

2.º AFECCIONES CUTÁNEAS TUBERCULOSAS Y ESCROFULOSAS. — Especialmente Lupus subcutáneo. Tubérculos de la piel. Pápulas con secreciones.

3.º Oftalmía subaguda escrofulosa con fotofobia intensa y supuración de las glándulas meibomianas. Formación de tubérculos en los párpados. Conjuntivitis con muy poca o casi nada exudación mucosa. Keratitis especialmente cuando hay formación de nebulae, también en la nebulae crónica.

4.º Erupciones escrofulosas de la nariz, ozena.

5.º Afecciones escrofulosas de la espina dorsal. Curbatura de Pott, ensuavizamiento de las vértebras. Coxalgia escrofulosa que se desarrolla lentamente. Caries escrofulosas o tuberculosas.

6.º *Scirrus fibrinoso*. Cuando menos al principio y cuando encontramos infiltraciones albuminosas. En estos casos *Conium* puede ser de alguna utilidad, estos casi siempre se nos presentan para su tratamiento cuando ya es demasiado tarde para removerlas. Estos casos generalmente son de las glándulas de los senos o de las axilas. Si encontramos síntomas racionales o trazas hereditarias, *Conium* es uno de los primeros medicamentos en que debemos pensar, a pesar de que los síntomas de *Conium* son indicación más bien de infartos de las glándulas y no de formaciones fibroides en que el cuchillo es el único indicado.

8.º Induraciones en general de los senos y la matriz (tanto después de haberse reducido la inflamación como en las formas crónicas), con flujo mucoso. Toda induración, sin embargo, no está indicado en induraciones que resulten de una inflamación,

9.º Para diátesis carcinomatosa. El *Conium* no hará nada ni en el principio (*).

10.º En la atrofia de los senos y de la matriz, *Conium* puede ser de alguna utilidad, los estados en que *Conium* puede ser útil son aquellos que coinciden con la **atrofia**. Se ha observado infinidad de veces su aplicabilidad en afecciones de mujeres ancianas.

11.º Resultados de contusiones. Después de partos laboriosos e instrumentales.

12.º Como los hemos visto aplicado con beneficio en afecciones que producen flujo lo debemos considerar como un antileucorreico.

Clorosis, amenorrea y dismenorrea. Cuando estas afecciones dependen de la misma causa indican *Conium*, sin embargo estos síntomas pueden ser independientes y coincidir con los síntomas de *Conium*. A esta misma categoría pertenecen la esterilidad, tumores del seno (de leche) y otras afecciones resultantes de haberle quitado a la madre el niño.

13.º Afecciones del *canal intestinal*. Muy rara vez cuando estos son primarios, principalmente cuando éstos son una consecuencia o están combinados con alguna otra afección que indique el uso de *Conium*. Vómitos durante el embarazo, enfermedades intestinales en personas escrofulosas, muy particularmente en niños escrofulosos.

14.º Tos cosquillante, seca, nocturna, especialmente en personas escrofulosas de edad avanzada. Disnea nocturna, pertusis, con muchos vómitos, asma senil.

15.º Debilitación de la vejez, en hombres y mujeres. Histerismo. Hipocondria en personas que sienten el pecho oprimido.

Tradujo *Dr. Alonso Hernández C.*

De "Homeopatía", Mérida, Yucatán, 1942.

(*) En cambio *Graphites*, *Carbo anim.*, *Thuja*, *Hydrastis*, *Lapis albus*, *Carcinocinum*, *Cadmium* y sus sales son los más indicados. — A. S. V.

BOTICA = DEL = INDIO

DOGGENWEILER Hnos. Ltda.

Ahumada 2 = Casilla 959

SANTIAGO

Sección Homeopatía

La seriedad de esta farmacia, la escrupulosidad profesional de sus dueños y el origen legítimo de sus medicamentos homeopáticos, dan a su clientela todas las garantías para un servicio esmerado y concienzudo

Surtido completo de yerbas medicinales

BERBERIS VULGARIS Y SUS COMPLEMENTARIOS

Por el Dr. Léon Vannier, de Francia

CARACTERISTICOS. — Estados reumáticos o gotosos, acompañados de trastornos hepáticos y urinarios con dolores erráticos e irradiantes.

MODALIDADES. — Agravación: por el movimiento; por pasear a pie o en tranvía; por todo movimiento o sacudida brusca, permaneciendo de pie.

Alivio: por el reposo.

LATERALIDAD. — Izquierda.

En la Simbólica mística de Crollius expone en el curso de su obra medioeval, "De Signaturius", un lugar tendría que ser reservado a la Espina vinette cuyos elementos característicos, morfológicos y figurativos, pueden fácilmente recibir una interpretación. Las ramas espinosas de *Berberis* recuerdan los "dolores picantes"; la coloración amarilla de sus flores, cuyos racimos colgantes son tan decorativos, manifiesta su efecto sobre el "hígado" y el rojo brillante de sus bayas puede significar las gotas de sangre provocadas por su acción irritante sobre las "vías urinarias".

"Dolores picantes, erráticos e irradiantes", "cólicos hepáticos e ictericia", "cólicos nefríticos y hematuria", tales son las características esenciales de *Berberis* a las cuales es preciso añadir, un pequeño signo objetivo que le es peculiar: enrojecimiento lívido de la cara interna del labio inferior con manchas rojo azulosas desde las comisuras de la boca.

Consideremos a un enfermo de *Berberis* que nos presente todo el cuadro sintomático del medicamento. El estado clínico que justifica su indicación terapéutica, ha sido precedido por un estado morbosus preparatorio, y si actualmente el remedio es necesario, no es lo suficiente para restablecer definitivamente al sujeto cuyo organismo se encuentra alterado desde hace largo tiempo. En el intervalo de sus crisis dolorosas, el enfermo de *Berberis* percibe sensaciones vagas pero persistentes, congestión, rigidez, fatiga y debilidad en las regiones lumbar y renal. El menor movimiento es doloroso, y la más pequeña sacudida refleja en la parte dolorida. El sujeto de *Berberis*, sufre un lumbago casi persistente con irradiación dolorosa en los miembros inferiores; la presencia de arena roja en las orinas, manifiesta la participación renal de cólicos nefríticos. Sin duda la causa del lumbago parece ser puramente mecánica; la agravación por el movimiento, y el alivio por el reposo parecen confirmar esta impresión, pero si un elemento reumático interviene, y los sufrimientos son más acusados en ciertas estaciones, en la primavera o en el otoño, por los días de lluvia o de mal tiempo, una nueva indicación aparece: la de *Rhus toxicodendron*. Como *Berberis* presenta perturbaciones urinarias, el enfermo está obligado a orinar dos o tres veces en la noche, la orina es quemante,

Regale a sus amigos y a los médicos adversarios gratuitos de la Homeopatía, una suscripción de "MEDICINA HOMEOPATICA". La ciencia médica de Hahnemann debe ser honrada y correctamente difundida por todos.

turbia u obscura, pero la rigidez dolorosa lumbar de *Rhus*, se acentúa durante el reposo, disminuye por el movimiento, el enfermo "se despereza" con dificultad, pero es recompensado de los esfuerzos dolorosos que hace, porque desde luego sufre menos. *Berberis* y *Rhus tox.*, presentan dos síntomas análogos: los dos sufren de comezón intensa que se acompaña de sensación de quemadura; erupciones vesiculosas que dejan manar un líquido claro y quema en *Rhus tox.*, erupciones secas en *Berberis*, cuya característica esencial, reside en la presencia de una zona circular pigmentada después de la curación. Añadamos que el prurito de *Rhus tox.* es poco mejorado por el hecho de rascarse y calmado por aplicaciones calientes, en tanto que el de *Berberis* es siempre agravado por el hecho de rascarse y mejorado por aplicaciones frías.

Rhus tox. y *Berberis* son pues complementarios. Un reumático es casi siempre un uricémico; un litiasico es casi siempre, para emplear la expresión clásica, un artrítico. Notemos de paso la futilidad de estas expresiones cuya imprecisión es manifiesta ante determinaciones rigurosas de nuestra práctica, cuyos remedios *Rhus tox.* y *Berberis* corresponde "a las expresiones significativas" de dos enfermedades diferentes, caracterizan admirablemente a la vez la terapéutica. No nos sorprende ver aparecer entonces la indicación de *Sulphur*, remedio esencial de la autointoxicación. Sus manifestaciones sintomáticas: dolor lumbosacro, con *curbatura* y quebrantamiento, necesidad constante e imperiosa de orinar, sensación de quemadura durante la micción, erupciones secas, escamosas y pruriginosas, correspondiendo bien a los síntomas habituales de *Berberis* y de *Rhus tox.*, cuyos sujetos son esencialmente "artríticos" y "psóricos". Considerad ahora un hepático. Sin duda una manifestación aguda, cólico hepático o hepatalgia,

será para ustedes la ocasión de prescribir *Berberis*, sobre todo cuando los dolores aparecieron bruscamente volviéndose inmediatamente muy intensos, agravados por el movimiento y la presión.

Considerad un litiasico renal. Seréis influenciados a administrarle *Berberis*, en el curso de un cólico hepático acompañado de sensación de quemadura en la región renal particularmente a la izquierda, pero no creais que sería más prudente atender la manifestación aguda "paroxística" indicadora del remedio y ordenar a vuestro enfermo *Berberis* inmediatamente.

¿No sería más prudente considerar "clínicamente" al sujeto y buscar cuales pueden ser las causas que han llevado la producción del estado significativo de *Berberis*? La vida sedentaria, los excesos en la mesa y en la bebida, las perturbaciones digestivas y urinarias habituales, las necesidades frecuentes e ineficaces de deponer y de orinar, el lumbago matinal, nos permite afirmar la existencia de una congestión hepática, confirmada por pérdidas hemorroidarias habituales, la indicación terapéutica de *Nux vomica* es evidente; los dos constituyen admirables complementarios. Notad el detalle que el sujeto de *Nux vomica* es un libertino o un sobreexcitado nervioso, cuyas pérdidas seminales nocturnas frecuentes se acompañan de sueños eróticos. *Berberis* es un insuficiente genital, que sufre casi siempre de los cordones y de los testículos, la mujer en *Berberis* no tiene ninguna sensibilidad y el coito la deja completamente indiferente. Notad en fin la relación estrecha que une a *Berberis* con *Lycopodium*. Los dos son "hepáticos" y "renales", los dos eliminan arenas en la orina. Con *Lycopodium* el niño grita antes de orinar y la cuidadora encuentra arena en los pañales. El adulto sufre en la espalda antes de la micción, es atacado por un tenesmo violento generalizado al fin de la micción. La orina deja


siempre un sedimento de arena color rojo ladrillo, el examen de las orinas demuestra una notable disminución de la urea. Su impotencia genital es característica, las emisiones son prematuras, las erecciones nulas a pesar de los violentos deseos. *Berberis*, *Nux vomica*, *Lycopodium*, tres remedios cuya sucesión permite obtener resultados felices. *Berberis*, *Rhus tox.*, *Sulphur*, tres remedios que no pueden ser disociados en el espíritu sintético que guía nuestras prescripciones terapéuticas. Supongamos un sujeto de *Lycopodium*, estudiando minuciosamente los síntomas que presenta su evolución clínica en el curso del tratamiento ordenado, comprobaréis casi siempre que su curación nos lleva a la prescripción lógica de los siguientes complementarios: *Nux vomica*, *Berberis*, *Rhus tox.* y *Sulphur*.

presencia de una fístula anal, no penséis inmediatamente en la intervención quirúrgica, preparad a vuestro enfermo, modificad su terreno, utilizad *Berberis* que favorece la eliminación de las toxinas causales. Así podréis por un drenaje, cuyas indicaciones son lógicas y netamente determinadas, preparar la acción curativa de una tuberculina diluída.

Tradujo L. Roxy.

De "Homeopatía", Mérida, Yuc., 1942.

* * *



En fin, no sería justo olvidar la acción notable de *Berberis* en los estados tuberculínicos, principalmente en los sujetos de constitución fosfórica. *Calcarea phosphorica* y *Berberis* presentan un mismo síntoma: alternancia de fístula anal con síntomas pulmonares. Cuando os halléis en

GUÍA PRÁCTICO DEL HOGAR

"EL MEDICO HOMEOPATA DE LOS NIÑOS"

por ALFREDO SEREY VIAL

Tratado de **Pediatría Homeopática** que compendia las obras de los mejores clínicos homeopatas de la especialidad.

Se vende en las principales librerías del país, en la Central de Homeopatía y en la Botica del Indio; en Valparaíso, Farmacia Knop.

PARA PROVINCIAS SE DESPACHAN PEDIDOS CONTRA REEMBOLSO

PRECIO DEL EJEMPLAR: \$ 20,—

Gastos de envío \$ 3,—

Pedidos a Casilla 325

Santiago de Chile

MATERIA MEDICA CLINICA DEL DOCTOR STAUFFER

Traducción de K. H.

(Continuación V)

AMMONIUM BENZOICUM

Todas las combinaciones de *Ammonium* tienen acción específica sobre las mucosas, con acción cáustica en soluciones concentradas y ardor y picazón en soluciones débiles, produciéndose secreción aumentada de mucosidades con expectoración que alivia. La afección del intestino se caracteriza más bien por un catarro seco con deposiciones duras cubiertas con mucosidades.

CLÍNICA. — El Benzoato de amonio no ha sido experimentado, usándose solamente por experiencia clínica; reúne las propiedades del ácido benzoico y del amoníaco. He usado el medicamento con mucha ventaja en la gota crónica y especialmente en la litemia con dolores reumático-neurálgicos que cambian de lugar y en presencia de cistitis. También se puede ensayar en la gota del riñón. En su acción se parece mucho al *Lithium benzoicum* y *Natrium benzoicum*.

Dosis. — He usado la D 3 a D 6, 1 a 2 veces por día, pero durante un tiempo prolongado.

AMMONIUM BROMATUM

CLÍNICA. — El medicamento no ha sido experimentado, pero sí clínicamente probado. Parece que debe su acción principal al bromo. Ha dado muy buenos resultados en los catarros de la laringe causados por resfrió o esfuerzo de voz. En cientos de ca-

sos ha eliminado la ronquera y la tos de cosquilleo a corto plazo, generalmente en dos a tres días. Los medicamentos más parrecidos son *Paris* y *Phosphorus*.

Dosis. — He usado casi siempre la D 3.

AMMONIUM CARBONICUM

CLÍNICA. — *Ammonium carbonicum* está indicado tanto en la debilidad cardíaca repentina como en la que se va produciendo paulatinamente. Es conocido y comprobado como un buen remedio del colapso. No está indicado en la debilidad cardíaca por defectos valvulares, solamente en la insuficiencia del músculo cardíaco y la amenaza de parálisis del corazón que se produce por destrucción de la sangre o desde el centro vasomotor. *Ammonium carbonicum* no es un veneno directo del corazón sino de la sangre porque disminuye primeramente el contenido en oxígeno de la sangre, después destruye los glóbulos rojos y descompone la hemoglobina. En los procesos sépticos las toxinas posiblemente tengan primero acción excitante y después paralizante sobre la médula; envenenamientos agudos producen irritación del sistema nervioso central. En los experimentos homeopáticos con dosis débiles se presentan más bien los síntomas de depresión.

Siempre existe esta depresión y el cansancio nervioso, la falta de fuerza vital y de reacción, cuando este medicamento está

Central de Homeopatía Hahnemann, Sto. Domingo 1022

Fijese en nuestros productos garantizados con el sello «Hahnemann»

indicado homeopáticamente; la tendencia es decaimiento, cansancio, peligro de debilidad cardíaca, síntomas que se acompañan con disnea, frialdad de las extremidades y somnolencia. En la bronquiolitis de los niños y ancianos he visto una verdadera acción salvadora de la vida; existe rivalidad con *Antimonium arsenicosum*.

Dosis. — Téngase cuidado de usar preparaciones recién fabricadas, siendo preferible las trituraciones a las diluciones, generalmente se dará en D 2 a D 6. Como la acción es fugaz deben darse dosis frecuentes, especialmente en accesos agudos de debilidad. Para catarrros subagudos 3 a 4 veces al día una dosis. Para los ganglios, Dahke recomienda diluciones bajas.

AMMONIUM MURIATICUM

CLÍNICA. — El síntoma característico es la sensación de frialdad entre los hombros, que se presenta frecuentemente en catarrros y fiebres. Hay que pensar en este medicamento en las fiebres intermitentes, que son acompañadas de hinchazón del hígado, constipación (a veces alternando con diarrea) y dolores reumático-neurálgicos. También el cansancio general, mal humor, periodicidad de los síntomas indican este medicamento. Los síntomas abdominales y los dolores reumatoideos son más pronunciados en este medicamento que en *Ammonium carbonicum*, el cual presenta más hemorragia y debilidad cardíaca.

Dosis. — El cloruro de amonio se da solamente en diluciones bajas. He usado con éxito la D 4 en catarrros de la laringe, catarrros crónicos del intestino grueso e hinchazón del hígado. En esta última afección se parece mucho a *Magnesium muriaticum*.

AMYLIUM NITROSUM

CLÍNICA. — El medicamento se usa para inhalaciones colocando dos a cinco gotas

sobre el pañuelo, en casos de asma, espasmo de los vasos, angina del pecho, hem Cranea pálida, uremia, eclampsia, epilepsia y mareo. En estos casos se trata de acción enantiopática. Cuando usamos el medicamento en sentido homeopático, deben estar presentes parálisis de los vasos, cara roja, pulsaciones, sudores y vértigos, siendo la jaqueca angioparalítica. Usamos entonces la D 6 o diluciones más altas y los resultados del medicamento en la jaqueca son tan seguros como la dosis alopática en los espasmos de los vasos. La Homeopatía usa con más frecuencia *Glonoinum*, de acción parecida. La acción del nitrito de amilo es rápida y fugaz, debiendo considerarse el medicamento más bien como paliativo aunque sumamente útil en accesos agudos. Después de los accesos, se tratarán según sus causas las enfermedades básicas con remedios constitucionales.

ANACARDIUM ORIENTALE

CLÍNICA. — La sensación de tarugo y opresión, la mejoría fugaz por la comida y los disturbios característicos del sistema nervioso central, determinan la elección del medicamento. Las afecciones del estómago las considero funcionales y nerviosas aunque otros autores suponen estados catarrales, disturbios en la acidez (y hasta úlceras). En muchos neurasténicos *Anacardium* ha quitado tan rápidamente el dolor de estómago típico que no podía haber una enfermedad orgánica; generalmente se trata de consecuencia de trabajo mental exce-

HÁGASE SOCIO DE LA

Asociación Homeópata de Chile

SANTIAGO — CASILLA 970

sivo. Yo estimo tanto este medicamento porque, como principiante en Homeopatía, vi con él por primera vez la agravación medicamentosa pura seguida de curación rápida.

Dosis. — Son preferibles las diluciones altas en el calambre del estómago; las diluciones bajas y medianas producen agravación primaria. Para los síntomas mentales están indicadas solamente diluciones altas (D 30). Estando bien indicado y en dilución adecuada, *Anacardium* es un medicamento muy seguro; deberá darse en dosis poco frecuentes, siendo a menudo suficiente una sola dosis.

ANGUSTURA VERA (*Galipea officinalis*)

CLÍNICA. — Acciona sobre el sistema nervioso y los huesos. Según algunos autores ha dado resultados en las caries y dolores de los huesos; yo no he podido ver una acción muy clara. En cambio es un buen antirreumático cuando hay agravación de los dolores en la mañana y afecciones dispépticas como se ven en los alcohólicos con sus deseos por cosas estimulantes, especialmente café. Hering comunica una curación de tétano.

ANTHRACINUM

CLÍNICA. — Se recomienda contra carbunco, furunculosis, erisipela, flemones, gangrena pulmonar, septicemia y carcinoma. En el carbunco he dado frecuentemente el remedio con muy buen éxito, en D 30; calma los dolores fuertes, la fiebre, fomenta la destrucción purulenta y el proceso curativo.

ANTIMONIUM ARSENICOSUM

CLÍNICA. — El medicamento no tiene patogenesis, pero ha sido experimentado clí-

nicamente. En las acumulaciones fuertes de mucosidades, en el pulmón, con mucho ruido, tiene según mis experiencias acción mejor y más rápida que todos los demás preparados de antimonio. En el enfisema de los ancianos y en la debilidad progresiva del corazón muchas veces ha salvado la vida, como también en la bronquiolitis de los niños. Matthes lo recomienda para el exudado de la pleura del lado derecho.

Dosis. — Conviene dar el medicamento en trituración D 3 a D 4 y suspenderlo cuando hayan salido las mucosidades ruidosas porque produce tos seca. Siguen bien, en este caso, *Phosphorus*, *Calcium carbonicum* o *Sulphur*, según los síntomas.

ANTIMONIUM CRUDUM

CLÍNICA. — Fuera del catarro agudo del estómago e intestino (con vómitos inmediatamente después de comer y beber) *Antimonium crudum* se usa generalmente en procesos crónicos, constitucionales y gotosos. El remedio tiene acción profunda, pero lenta. Siempre los trastornos estomacales e intestinales dominan en el cuadro de la enfermedad, como también los síntomas de la piel. Oxidación defectuosa y disturbios en la función del hígado parecen ser la causa fundamental de la gota y obesidad; los dos estados reaccionan muy bien con antimonio el cual se debe dar durante un tiempo prolongado, lo mismo que en las callosidades de los pies, para los que es casi un remedio específico. Las constituciones tórpidas reaccionan mejor con antimonio. Dahke dice que los dolores no constituyen un síntoma característico, lo que yo puedo confirmar; ni la gota es muy dolorosa, tratándose más bien de cansancio, rigidez y falta de movilidad; en cambio son muy pronunciados el agotamiento, la somnolencia diurna, la falta de energía vital y el estreñimiento alternante con diarrea en las per-

sonas ancianas (según Nash sería el único medicamento en este caso).

Dosis. — He usado casi exclusivamente trituraciones bajas (D 3 - D 6), dos dosis diarias en casos crónicos; cada 2 - 3 horas una dosis en afecciones estomacales agudas.

**ANTIMONIUM SULPHURATUM
AURANTIACUM**

CLÍNICA. — La acción sobre los bronquios es excelente; tiene acción expectorante muy buena. La expectoración se facilita, notándose alivio rápido. Los catarros bronquiales se curan rápidamente, en cambio parece que el medicamento tiene menos acción sobre los pulmones que *Tartarus emeticus*. En las actas de patogenesias se indica que se producen eczemas pustulosos en las partes genitales.

Dosis. — Me han dado mejores resultados la D 2 a D 4 en trituración, 3 a 4 veces al día una dosis.

**ANTIMONIUM TARTARICUM
(Tartarus emeticus)**

CLÍNICA. — *Tartarus emeticus* en dosis homeopática acciona en contra del peligro de parálisis del vago (dosis fuertes producen debilidad cardíaca, circulación dificultosa, estancamiento de sangre y por último edema pulmonar causado por parálisis del corazón). La parálisis del vago se muestra también en las náuseas siempre presentes, el deseo de vómitos y el miedo. La acción en las afecciones pulmonares graves se explica, por consiguiente, por la estimulación de la circulación. Siendo *Antimonium tartaricum* un veneno fuerte del corazón debe darse únicamente en dosis débiles, en los corazones inestables. El acúmulo de grandes mucosidades en los bronquios y bronquiolos también es causado por una parálisis de la musculatura lisa de las vías respiratorias; el muco queda inmóvil y por

eso el remedio frecuentemente ha tenido acción tan maravillosa en la bronquiolitis de los niños y ancianos en el peligro de neumonía hipostática. Ha dado buenos resultados como remedio fuerte de reabsorción en los exudados de la pleura, acortando la enfermedad en alternación con *Bryonia*. En los bebedores con estómago malo y catarro estomacal y aun en la úlcera gástrica, además en las deficiencias cardíacas de los bebedores en la neumonía, es recomendable este medicamento. Para el lumbago a menudo ha dado buenos resultados, también en eczemas pustulosos de contenido obscuro que al reventar dejan úlceras pertinaces. Liedbeck dice que no ha tenido más muertes en la viruela desde que daba *Tartarus emeticus* en dosis pequeñas; yo no he tenido nunca ocasión de tratar una viruela, pero he dado el medicamento con buen éxito en la varicela, también contra impétigo. Nash recomienda la buena acción de este medicamento en el cólera.

Dosis. — No debería darse más bajas que la D 6; yo he usado generalmente la D 30, administrando en casos desesperados otro tónico cardíaco: *Phosphorus* o *Kalium carb*. La repetición de las dosis depende de la gravedad del caso, por lo general bastan 3 dosis diarias, pero a veces se hace necesario administrarlo cada una o dos horas. Cuando *Tartarus emeticus* falla se ensayará *Antimonium arsenicosum* D 3 - D 4 el cual a veces todavía da éxito por el arsénico; pues he visto resultados muy buenos.

* * *

CALENDOL

Tónico uterino para la higiene íntima de la mujer. Pida folletos.

Central de Homeopatía Hahnemann
SANTIAGO — CASILLA 325

(Base: Calendula T. M.)

PAPEL DE LA HOMEOPATIA EN LA LUCHA CONTRA LA TUBERCULOSIS

Por el Dr. Angel Marzetti

El principal modo de combatir la tuberculosis es, evidentemente, crear condiciones de vida tales que hagan difícil su evolución en el individuo sano.

En segundo término está el de socorrer y aislar a los que están enfermos.

El mejoramiento de vida para el pueblo constituye un vasto problema de orden social que no nos toca examinar a nosotros pero cuya importancia nadie desconoce.

Es innegable la influencia principalísima de la miseria, el alcoholismo, la escasa y mala alimentación, la vivienda insalubre, el exceso de trabajo, etc., etc., en la génesis de la enfermedad. El contagio, tan temido hasta hace pocos años, se considera un factor menos importante que el del terreno. En efecto, quien más, quien menos, todos, especialmente las habitantes de las ciudades, se contagian en un momento determinado de su vida. Sin embargo pocos relativamente se enferman. Y éstos son precisamente los que tienen sus defensas naturales disminuídas, ya sea por la acción de una enfermedad debilitante o por la de los factores que acabo de citar.

Muy importante desde el punto de vista que estamos comentando es la determinación del momento en que debe iniciarse el tratamiento de los sospechosos de esa enfermedad, ya que cuando las lesiones están constituídas la curación es larga, difícil y cuesta mucho dinero, con el agravante de que buena parte de estos enfermos difícilmente vuelven a ser individuos útiles, transformándose en una carga para la sociedad. Actualmente, todos los medios radiológicos y de laboratorio empleados por la medicina oficial sirven casi siempre solamente para diagnosticar las lesiones orgá-

nicas que certifican la existencia de la enfermedad. Sólo la Homeopatía posee medios para determinar el momento en que comienza el organismo a declinar, originando el estado que lo llevará insensiblemente a la tuberculosis, meses, quizás años después.

En efecto, el conocimiento de la materia médica capacita al médico homeópata para determinar en qué casos hay dismetabolismo de las células respecto al cloruro de sodio, carbonato de calcio, fosfato de calcio, etc., etc., y le indica al mismo tiempo con qué armas puede combatir ese dismetabolismo, ya que las mismas sustancias dinamizadas son los más eficaces remineralizantes que actúan sobre el funcionamiento celular frenando la eliminación excesiva de minerales indispensables a su normal funcionamiento o aumentando la capacidad de absorción cuando ésta es insuficiente, hecho no conocido fuera de la escuela homeopática.

Lo mismo puede decirse del estudio que hace la clínica homeopática de los distintos tipos constitucionales con sus particulares propensiones patológicas, capaces de modificarse favorablemente con el remedio adecuado, transformando con suma facilidad y radicalmente los estados prebacilosos de inapetencia, cansancio, tendencia a los resfríos, etc., que la medicina clásica trata con los incómodos, largos y costosos tratamientos a base de tónicos e inyecciones, completados no pocas veces con operaciones mutilantes como lo es la amigdalectomía.

Estos tratamientos sólo consiguen resultados más o menos paliativos, puesto que no modifican profundamente el terreno

morboso como lo hacen los policrestos homeopáticos.

En resumen: podemos decir que tenemos en la Homeopatía un medio extraordinariamente eficaz y a la vez económico de encauzar hacia la normalidad el funcionamiento celular desviado, reforzando la acción curativa de la fuerza vital y alejando por consiguiente las probabilidades de que el organismo sea asiento de las lesiones orgánicas que traduce el derrumbe de sus defensas.

Creo que lo dicho basta para evidenciar la incontestable superioridad en este sentido de la medicina homeopática sobre la medicina clásica, y el valor inmenso que ella puede tener en la lucha contra la tuberculosis.

Es de desear, entonces, que los gobiernos, del dinero que gastan actualmente en construir hospitales destinados a albergar a los tuberculosos que tanto abundan en todos los países civilizados, destinen una parte en facilitar la formación de médicos homeopatas y en construir dispensarios homeopáticos, especialmente en los barrios pobres. En esta forma se haría la verdadera profilaxis: evitar el desarrollo de la enfermedad en los individuos propensos a ella por la modificación que a sus organismos imprime la medicación homeopática, unido, se entiende, a las medidas corrientes higiénico-dietéticas.

De "Homeopatía", Buenos Aires.

NOMBRAMIENTO

Ha sido nombrado Jefe del Departamento Médico de la C. T. M. y Comandante General de las Brigadas Sanitarias de las Milicias Obreras, nuestro distinguido amigo y colega, actual Director del Hospital Nacional Homeopático, Dr. Luis R. Salinas Ramos. Nuestra felicitación sincera.

ROL DEL BACILO TUBERCULOSO TIPO AVIARIO EN PATOLOGÍA HUMANA

Por los Drs. R. T. Darricarrere y E. Navarrete

Sección Tuberculosis del Instituto Bacteriológico de Chile

Nos ha movido a hacer esta comunicación la circunstancia de haber aislado, de material proveniente de la clínica humana, dos cepas de bacilos ácidosresistentes que, por sus caracteres culturales y patógenos, hemos clasificado como tipo aviar.

Indudablemente, y como sucede con otros mamíferos, el hombre puede presentar una infección tuberculosa por bacilos de tipo aviar, siendo esta circunstancia, por lo demás, excepcional.

En efecto, Nègre, que en 1939 (1) ha hecho un estudio crítico sobre los casos registrados en la literatura mundial, señala sólo 23 como debidos, en forma indiscutible, a este tipo de bacilo, confirmando así los hallazgos de Feldman (2) sobre el mismo problema.

Llama la atención el hecho de que este tipo de bacilo tuberculoso ha sido aislado, de preferencia, de lesiones cutáneas y renales. La revisión ya citada de Nègre, evidencia de que en ocho y siete casos se trataba de este tipo de localizaciones respectivamente. En los otros ocho casos, el aislamiento se hizo de expectoración, líquido pleural, sangre, bazo y ganglios.

Al lado de estos casos típicos, en que el bacilo aviar era el agente patógeno de ellos, se describen otros en que las cepas aisladas se diferencian de las típicas por su mayor virulencia para el cobayo, provocando en éste lesiones caracterizadas.

En otras circunstancias, el bacilo aviar ha estado asociado a bacilos de tipo humano.

Finalmente, es necesario destacar los casos en que este tipo de bacilo ha sido aislado de sujetos aparentemente no tuberculosos, especialmente de pacientes afectos de la enfermedad Hodgkin y de Bouillaud, sin que ello signifique que sean sus agentes causales.

La descripción de un cuadro clínico especial debido a la infección aviar como lo ha hecho Löwenstein (3) no se justifica. Los casos clínicos en que se le ha identificado siguen un curso semejante a los provocados por los otros tipos de bacilos.

Para afirmar la existencia de bacilos de tipo aviar en una lesión, éstos deben ser aislados, en lo posible, por siembra directa del material sospechoso, para evitar así las causas de error que pueden tener su origen en el hecho de que el cobayo, en forma excepcional, puede estar parasitado espontáneamente por este germen. No pueden servir, como criterio de diagnóstico bacteriológico, la riqueza de gérmenes a nivel de las lesiones ni su comportamiento frente al cobayo.

En nuestros casos, las cepas fueron aisladas por siembra del material en medio de Löwenstein y su comportamiento frente al conejo, nos decidió a completar el estudio de su poder patógeno.

OBSERVACION N.º 1. — Enferma de 24 años. Tbc. apical derecha estacionaria. Tubérculos papulonecroticos.

Se siembra en medio de Löwenstein material de biopsia, obteniéndose, entre los 13 y 20 días, un cultivo de "nape", húmedo y cremoso, fácilmente emulsionable en suero fisiológico. En los trasplantes a papa glicerizada y en el mismo medio de Löwenstein mantiene estos mismos caracteres.

Con cultivo de 20 días en papa glicerizada se inoculan cobayos, conejos y pollos.

La inoculación subcutánea al cobayo, de 1 a 10 mgr., provoca solamente la formación de un absceso subcutáneo, que alcanza su máxima evolución entre los 30 y 40 días. La autopsia, efectuada a los tres meses, no demuestra lesiones

macroscópicas ni microscópicas de los órganos. Sin embargo, los frotis muestran la existencia de abundantes bacilos ácidosresistentes a su nivel. Particularmente, llama la atención la riqueza de bacilos de los frotis obtenidos del pus caseoso del absceso subcutáneo.

La inoculación endovenosa al conejo, dosis de 1 mgr., provoca la muerte de éste entre los 18 y 20 días. A la autopsia se comprueba hipertrofiada y congestión de los diversos órganos, especialmente del bazo y del hígado. Los frotis de éstos se caracterizaban por la abundancia en bacilos ácidosresistentes.

Las siembras de bazo e hígado permiten aislar el bacilo en cultivos puros.

La inoculación endovenosa al pollo, a la dosis de 0,01 y 0,001 mgr. provoca la muerte de éste entre los 25 y 33 días. A la autopsia se comprueban lesiones nodulares y generalizadas en los diversos órganos, especialmente en el bazo. Las siembras en Löwenstein y papa glicerizada permiten, también aislar el germen en estudio.

Conclusión: Tbc. tipo Yersin.

OBSERVACION N.º 2. — Enfermo de 42 años. Tbc. renal derecha. Se aisló en medio de Löwenstein, por siembra de orina y de material de la pieza operatoria, un bacilo ácidosresistente cromógeno.

Las colonias macroscópicas se evidenciaron entre los 12 y 17 días y se caracterizaban por su aspecto liso, húmedo y fácil disociación. En los trasplantes sucesivos se ha disociado en dos variantes: R. y S.

La inoculación endovenosa de 1 mgr. provoca la muerte del conejo entre los 15 y los 17 días. La autopsia evidencia hipertrofia esplénica, que puede evaluarse en tres veces el tamaño del órgano y congestión de los otros parénquimas. No se observan lesiones macroscópicas. Los frotis demuestran abundancia de bacilos en los diferentes órganos. Se puede concluir entonces, que la cepa en estudio ha provocado en el conejo las manifestaciones anatomoclínicas que caracterizan la tuberculosis tipo Yersin.

La inoculación subcutánea de 1 a 10 mgr. provoca al cobayo absceso subcutáneo e infarto ganglionar regional, sin generalización de lesiones.

La inoculación endovenosa de 0,01 y 0,001 mgr. provoca la muerte de la gallina entre los 20 y 30 días, con lesiones nodulares y generalizadas en los diversos parénquimas, a cuyo nivel los frotis demuestran abundancia de bacilos ácidosresistentes.

Las siembras de las lesiones permiten aislar en cultivo puro el germen en estudio y con los caracteres típicos.

CONCLUSION

El estudio cultural y del poder patógeno de estas dos cepas que conservan hasta esta fecha (dos años de su aislamiento) todos sus atributos originales, y realizado según las normas clásicas (4, 5 y 6) de diferenciación nos llevan a la conclusión de que estamos en presencia de dos gérmenes ácidos-resistentes que pueden ser clasificados como *Mycobacterium tuberculosis avium*.

BIBLIOGRAFÍA

1. Nègre, L. — Caracteres distinctifs du bacile de type aviaire et rôle de ce germe dans l'infection tuberculeuse de l'homme. IX Congrès National de la Tuberculose, Lille, 1939. Masson et Cie., París.
2. Feldmann, W. H. — Aviar tuberculosis infections. Williams and Wilkins, 1938.
3. Lowenstein, E. — Medizinische Klinik, 24, 16, 1928.
4. Saen, A. y Costil, L. — Diagnostic bactériologique de la tuberculose. Masson et Cie., París, 1936.
5. Topley and Wilson. — The principles of bacteriology and immunity. Wood, Baltimore, 1937.
6. Calmette, A. — L'infection bacillaire et la tuberculose. Masson et Cie., París, 1936.
7. Fontana, A. — La tuberculose aviaire. Vallardi, Milán, 1935.
8. L'Esperance, E. — J. of Immunol., 16, 27; 18, 127, 1930.
9. Price, R. M. — Amer. Rev. of Tuberculosis, 25, 383, 1932.

Nota de Redacción. — Recomendamos la lectura de la Patogenesis de *Aviarum* en la obra "Nosodos" del médico homeópata Dr. Uribe, en donde se encuentra un acabado estudio de esta tuberculina. — A. S. V.

* * *

EL MUNDO HOMEOPATICO

INDIA INGLESA. — Los tres colegios autorizados por S. M. Británica en la India son los siguientes:

- Colegio Homeopático de Calcuta.
- Bengal Allen Homeopathic College, Calcuta.
- Colegio Homeopático de Bombay, Bombay.

FRANCIA. — La nota saliente del mes fué la reunión de los homeópatas provenzales en el espléndido Balneario de Bain les Bain, Departamento del Loira. Esta reunión dió oportunidad a los homeópatas rodenianos de estudiar enfermedades de la piel y artritis en este lugar a donde concurren cientos de enfermos de toda Europa. El Dr. Lepoivre, Director de los establecimientos, dió la bienvenida a los congresistas y los alojó debidamente, proporcionándose toda clase de facilidades. Conferencias, picnics, excursiones por los alrededores hicieron de esta reunión una nota simpática e inolvidable. El Propagateur Homeopático de París dará a conocer los trabajos leídos en este Congreso.

El Dr. Allendy, muy conocido médico homeópata parisién, ha dado a la publicidad su esperado libro "Hipócrates", muy comentado por la prensa francesa en general.

ALEMANIA. — El Dr. Herman Schlueter fué nombrado para dar las Cátedras de Filosofía y Terapéutica Homeopáticas en el curso de verano (seis meses) en la Universidad de Haidelberg.

El Fuehrer le ha conferido a los prominentes médicos homeópatas Drs. Ernst Basteiner y Hans Rabe, el título de profesores, nombrándolos jefes del departamento de investigación terapéutica de la Universidad de Berlín.

SUIZA. — El Congreso de la Liga Internacional Homeopática ha sido el acontecimiento más grande en el mundo homeopático, a pesar de las circunstancias anormales porque atraviesa Europa. La prensa nos trae notas entusiastas de esta reunión.

Veinte delegados nacionales estuvieron representados en el Congreso y la nota más saliente fué la presencia del delegado de España, el notable Dr. Vinyals que por las causas bien conocidas de todo el mundo, no pudo asistir en tres años a estas reuniones siendo él uno de los fundadores de la Liga y que nunca había dejado de asistir. Recordamos que en el Congreso de Glasgow, Inglaterra, mandó una nota por conducto de un soldado francés que logró pasarlo a pesar de la censura. El Dr. Vinyals fué calurosamente aplaudido al hacerse presente en Lucerna.

Se inauguró el Congreso en el Kunsthauſ dando la bienvenida a los congresistas al Alcalde de Lucerna y el tema de la primera sesión fué la discusión del párrafo 246 del Organón.

La tercera sesión parece que fué la más interesante y el tópic a discusión fué EL EMPLEO DE MEDICAMENTOS HOMEOPATICOS EN CASOS DE EMERGENCIA. Aquí se distinguieron los franceses, pues la mayoría de los trabajos fueron por médicos franceses.

Dr. Dejean, de París. — Hemorragias.

Dr. Kellitch, de París. — Cólicos nefríticos.

Dr. Renar, de París. — Remedios de urgencia en Cirugía.

Dr. Laurrier, de París. — Hematemesis de los niños de pecho.

A instancias de los delegados alemanes se acordó que el próximo Congreso sea en Colonia, Alemania (*).

(*) La guerra mundial ha postergado en Europa y América la celebración de Congresos Médicos Homeopáticos.

El tema escogido para este Congreso será el estudio de los remedios bioquímicos de Schussler, en la forma siguiente:

1.º Historia y exposición de los medicamentos de los tejidos. Encargado al Dr. Roy Upham, de Nueva York.

2.º La homeopaticidad de los bioquímicos de Schussler, al Dr. Hans Rabe.

3.º La patogenesia de los medicamentos de los tejidos y su relación con la flora bacteriana intestinal, Dr. Paterson, de Inglaterra.

4.º Debemos autorizar la existencia de un método bioquímico especial, al Dr. Fortier-Bernoville.

5.º La experimentación de los remedios bioquímicos, al Dr. Vinyals, de España.

6.º Debemos reconocer las indicaciones no homeopáticas de los remedios de Schussler.

7.º La actitud de la ciencia ante las teorías de Schussler.

Estos trabajos serán publicados desde enero del año entrante en "Journal of the American Institute of Homeopathy" y se recomienda a los Vicepresidentes de las diferentes naciones que forman la Liga, hacer experimentación y comentarios a estos interesantes temas.

De "Homeopatía", México, 1939.

* * *

CONTRA ALMORRANAS

use los medicamentos homeopáticos en combinación con la Pomada de Hamamelis.

Central de Homeopatía Hahnemann

Santiago

Santo Domingo 1022

CLINICA HOMEOPATICA.**THLASPI BURSA PASTORI****CASOS CLINICOS CURADOS CON ESTE MEDICAMENTO**

Por el Dr. Alonso V. Gamboa G.

PRIMER CASO CLINICO

M. R., casada, de 23 años de edad; constitución física robusta; estatura mediana. Antecedentes generales, ninguno de importancia en relación con el padecimiento actual; antecedentes personales: las primeras reglas se presentaron a los catorce años de edad con relativa dificultad y muy irregulares y con flujos blancos antes y después de las reglas cosa que contribuyó bastante para acentuar más el estado de anemia de la paciente, motivo por el cual recibió diversos tratamientos para combatirla que era ya en ella constitucional y la que contribuía para que en diversas ocasiones se presentaran verdaderas menorragias. Con los tratamientos que recibió se llegó a conseguir que durante algún tiempo se regularizaran las reglas. Hace cuatro años contrajo nupcias y meses después se puso en estado grávido y durante el embarazo se registraron ciertos accidentes y el médico que la atendió la puso en reposo absoluto en virtud de haberse presentado unas hemorragias que parecían interrumpir el proceso del embarazo, habiéndosele ministrado un tratamiento opoterápico con resultados satisfactorios que permitieron llegar hasta su feliz término el embarazo con un parto fisiológico y el producto una hermosa niña que goza hasta la fecha de muy buena salud. Pocos meses después se presentaron nuevamente las hemorragias y tratada por un especialista quien diagnosticó pólipos uterinos, habiéndola operado con resultado aparentemente bueno, pues estableció una amenorrea por espacio de tres o cuatro me-

ses, después de los cuales se presentó nuevamente el antiguo padecimiento de las hemorragias y cansada la enferma de no quedar completamente curada resolvió cambiar de tratamiento médico y ver si la Homeopatía podría hacer algo por ella, y fué ésta la ocasión y motivo como comencé a tratarla de curar, lo que con poco esfuerzo y gran satisfacción para ambos se consiguió y que hacía bastante tiempo se venía buscando y deseando. Ya con los antecedentes que antes he referido procedí a practicar un examen ginecológico y el resultado de él pocas luces pudo darme para la prescripción del medicamento homeopático indicado, y el diagnóstico que hice fué de **Insuficiencia Ovárica** en relación con otras glándulas endocrinas. Después de aconsejar ciertas medidas para combatir la anemia y una alimentación adecuada, formulé el medicamento de acuerdo con nuestra escuela médica y estando muy clara la indicación de *China off.*, anemia, pérdida de flúidos vitales y por su estado constitucional después receté *Pulsatilla*, *Sepia*, *Calcarea carb.*, *Sulphur*, *Ferrum phosp.*, *Millefolium*, que era el medicamento al que más cedían las hemorragias; en cierta ocasión le administré *Belladonna* e *Ipeca.*, que además del dolor de la sangre y ciertos síntomas gástricos y náuseas muy pertinaces marcaban la indicación. Como poco había conseguido con mis prescripciones anteriores resolví recetarle THLASPI BURSA PASTORI, que fué el medicamento que vino a curar y cuyas indicaciones clínicas son: Metrorragias muy frecuentes y copiosas. Hemorragias con cólicos uterinos

muy violentos. Reglas profusas. Leucorrea antes y después de las reglas; sangre obscura, ofensiva. Dolor en la región lumbar al incorporarse. Apenas acaba de terminar el período menstrual cuando ya se presentó otro. Es este medicamento esencialmente antihemorrágico y tiene además síntomas vesicales y renales. Hemorragias uterinas por fibromas.

Este medicamento no es muy comúnmente usado y me permito recomendarlo con la seguridad de que las esperanzas del médico como las del enfermo no quedarán defraudadas. Lo usé en el presente caso, en un principio, en tintura madre 10 gotas en 250 gr. de agua para tomar una cucharada cada hora y después lo he venido sosteniendo administrándolo a la tercera, dos tabletas cada dos o tres horas, dejando descansar a la enferma algunos días entre una dosis y otra.

SEGUNDO CASO CLÍNICO

R. B., viudo, de 54 años de edad. Constitución física débil y algo raquítica. — Antecedentes generales: Padece en su juventud algunas enfermedades venéreas. Sus padres fueron artríticos. Refiere haber padecido de cólicos nefríticos. Costumbres morigeradas y actualmente lleva una vida sedentaria. Estado actual: Dice que hace algún tiempo viene padeciendo de unas molestias en la vejiga y en la próstata; la micción es frecuente y en regular cantidad; hay gran tenesmo para orinar y tiene que hacer cierta presión en el hipogastrio para quedar bien desalojada la vejiga; en las noches principalmente y a veces en el día existe salida involuntaria de orina en pequeñas cantidades. Lumbalgia muy marcada al despertar, con irradiaciones al hipogastrio y escroto. El aspecto de la orina es turbio, con sedimento blanco y mucoso. Olor muy pronunciado. Dolor con ardor en el caño de la orina.

El presente caso vino a mi consulta por recomendación de un paciente que curé de una cistitis piúrica.

Al comenzar a tratar este caso el primer medicamento que receté fué *Sulphur*, para mejor preparar a mi enfermo y poder contrarrestar la acción de los tratamientos anteriores y de los remedios que se había estado haciendo el paciente, el que a las cuarenta y ocho horas volvió, a mi consulta, habiéndole prescrito *Parcira brav.*, pues le molestaba bastante un dolor en la región lumbar, después *Mercurius corr.*, por el tenesmo vesical, luego los medicamentos que estuvo tomando fueron *Lycopodium*, *Belladonna*, *Cantharis* y *Berberis vulg.*, la acción de los medicamentos anteriores fué terminada por THLASPI BURSA PASTORI, con el que se marcó una mejoría mucho mayor y ha hecho, mejor dicho, la curación. En este caso como en el anterior la forma que usé en un principio *Thlaspi* fué en tintura 10 gotas en 250 gr. de agua una cucharada cada hora. Después y durante un tiempo estuvo tomando *Thlaspi* a la tercera, dos pastillas cada dos horas, como el caso ya había cambiado casi totalmente y la curación era ya un hecho, después de un descanso de algunos días le mandé *Causticum*, por su acción muy marcada sobre el esfínter vesical, salida de orina casi involuntaria y a veces retención.

* * *

Asociación Homeópata de Chile

Organización de Amigos de la Homeopatía que está haciendo una labor efectiva de propagación de las doctrinas médicas hahnemannianas. Solicitudes de admisión, dirigirlas a nombre del Presidente, a casilla 970, Santiago. — Sesiones en calle Estado 33, 2.º piso. — ¡Envíe Ud. su dirección para citarlo!

Divulgaciones Científicas.**EL TRATAMIENTO FISIOLÓGICO DE LAS ENFERMEDADES**

El nombre de "enfermedad" no es aplicable, estrictamente, a ciertos estados de salud llamados propiamente carenciales, originados por deficiencias de sales minerales o sustancias térreas que son absolutamente indispensables para el correcto funcionamiento orgánico.

El conocimiento de tales estados, que tanto preocupan a los médicos por las diferentes manifestaciones que originan: anemia, clorosis, algunos desarreglos intestinales, etc., ha dado motivo al tratamiento fisiológico.

El tratamiento fisiológico tiene por objeto suministrar al organismo los materiales minerales aludidos, que no siempre están presentes en la alimentación ordinaria o bien están en tan poca cantidad, que son insuficientes para mantener al cuerpo en perfecto estado de salud.

La insuficiencia, de las sales minerales y de la cal fisiológica, pone al organismo en condiciones tales que fácilmente es víctima de parasitosis intestinales (lombrices, solitarias, etc.), así como de trastornos en la estructura de los huesos y de caries dentarias. Está comprobado que en algunas regiones en que los alimentos son notablemente deficientes en sales de calcio, casi nunca se encuentra un adulto con la dentadura completa.

La veracidad de la afirmación anterior puede corroborarse con los siguientes datos tomados de la Revista Americana "Clinique" que dice: "Examinada la dentadura de 20 mil reclutas pudo observarse que, cuanto más recia es el agua que se bebe y cuanto más rica es en cal y magnesia la tierra, tanto menos se carian los dientes y viceversa, cuanto más suave es el agua y menos magnesia hay en la tierra, tanto más probable es que la caries invada la es-

tructura de los dientes". Así como el calcio, la sílice y el azufre son, entre otros elementos, necesarios para evitar algunos padecimientos cutáneos, así como para conservar en condiciones de salud al pelo, uñas, etc.

Datos de esta naturaleza han hecho que nuestro sector médico busque para el tratamiento de algunas afecciones de sus pacientes los *Productos Fisiológicos* preparados debidamente, en lo que se refiere a su dosificación y a su pureza.

Los Laboratorios americanos de Boericke & Tafel, por conducto de su representante en esta ciudad, la Farmacia Central de Homeopatía, S. R. L., brindan al honorable Cuerpo Médico estos productos, bajo las siguientes denominaciones: Azufre Fisiológico, Cal Fisiológica, Fosfatos Fisiológicos, Sílice Fisiológica y Tierras Fisiológicas.

"HAHNEMANN con la HOMEOPATIA nos ofrece todo cuanto podemos desear para HONRA de nuestra profesión, para la FELICIDAD de nuestros enfermos y para el MEJORAMIENTO de la salud de los pueblos". — Fray Alejo Espanet, doctor en Medicina, de Francia.

"HAHNEMANN tuvo atisbos geniales y es el precursor de la MEDICINA MODERNA. — Dr. Gregorio Marañón.

(De su Conferencia sobre "Alergia, Hormonas, su relación con la Homeopatía", publicado en "El Día Médico", trabajo leído en el Congreso Internacional de Homeopatía, celebrado en Madrid el año 1933, con asistencia de S. E. el Presidente de la República Española.

TRATAMIENTO Y PROFILAXIA DE LA VIRUELA POR LA HOMEOPATIA

Aparte de los tratamientos clásicos de vacunación antivariólica, la Homeopatía posee recursos terapéuticos eficaces para el tratamiento curativo de esta grave enfermedad contagiosa y también valiosos agentes para el tratamiento preventivo. De la obra de los médicos españoles, Drs. Comet y Pinart, transcribimos el párrafo pertinente y también las recomendaciones de otros autores homeópatas, para conocimiento de nuestros lectores.

VIRUELA. — Enfermedad general infecciosa, contagiosa y epidémica con evolución típica y erupción pustulosa. Su causa es un esporozooario que se transmite por las costras variolosas. Comienza por escalofrío, fiebre alta, cefalalgia intensa, transpiración, náuseas, vómitos, dolor vivo en los riñones (raquialgia), diarrea o estreñimiento. Después, salida o brote de la erupción, que empieza por la cara y sigue al tronco, miembros y mucosas, la que se manifiesta en forma umbilicada, es decir, se hunde en su punta, convirtiéndose en pústulas que supuran, abriéndose y formándose costras de color amarillento, que se caen pronto y dejan una cicatriz bien marcada. En algunos casos se presentan hemorragias que dan a las pústulas un aspecto de color negruzco.

PRECAUCIONES

Aislar los variolosos desde el comienzo de la enfermedad hasta el final del período de descamación. Este aislamiento, por término medio general, puede cesar hacia el 40.º días de la enfermedad.

Tratamiento: Variolinum C 100, en los casos graves, y *Vaccininum* C 6 - C 30 en los casos leves, cada 2 o 3 horas tres glóbulos.

Si existe fuerte congestión cerebral y delirio por la noche, se dará *Veratrum viride* D 2 - D 3, tres gotas en doce cucharadas soperas de agua, una cucharada cada media hora, seis tomas seguidas y continuando después con el remedio de fondo citado anteriormente, pero repitiendo a la menor agravación *Veratrum viride*.

A la salida de la erupción, *Apis mel.* C 1, cuatro gotas en doce cucharadas de agua, una cucharada cada hora. Al día siguiente *Antimonium tartaricum* D 6, tres píldoras

HAMAMELIS

es lo que distingue los productos

HAMETA

M. R.

de todos los otros artículos de tocador

Crema día y noche

Leche

Agua para la cara

Loción para el pelo

Champú

Vinagre de tocador

H
A
M
E
T
A

Hamamelis es un extracto vegetal importado de EE. UU., que ayuda a aumentar la formación de los tejidos cutáneos, muy usado en la Homeopatía.

Al comprar un producto HAMETA le regalaremos un Champú HAMETA contra entrega de este aviso.

Pida un folleto explicativo en

Central de Homeopatía
Santo Domingo 1022

Farmacia El Indio
Ahumada 2

Farmacia Santo Domingo
21 de Mayo 586

cada dos horas, hasta la formación de pus. En este período *Mercurius solubilis* C 6 alternado con *Apis* C 6, cada dos horas tres a cinco píldoras; pero, cuando ya las pústulas están completamente formadas, *Hepar sulphuris* C 6 cada dos horas, intercalando una que otra dosis de *Thuja* D 6, para continuar con este remedio cada dos o tres horas, al iniciarse la desecación.

En las complicaciones hemorrágicas debe alternarse *Phosphorus* C 6 y *Lachesis* C 6, de dos en dos horas; y si los focos supurativos fueran muy extensos, *Lachesis* C 6 y *Arsenicum* C 6 alternados de dos en dos horas.

El Dr. Hale da la preferencia a *Sarracenea purpurea*, *Hydrastis canadensis*, *Baptisia*, *Carbolic acidum*, *Cimicifuga*, *Veratrum viride*, *Dioscorea villosa*.

El Dr. Farrington, a los siguientes: *Antimonium tartaricum*, *Apis*, *Anacardium*, *Rhus tox.*, *Thuja*.

Los Drs. Ruddock, Bruckner y Paz Alvarez, coinciden en las prescripciones, y dan para combatir los síntomas algidos y la fiebre: *Aconitum*, *Bryonia*, *Ipecacuanha*, *Belladonna*, *Stramonium*, *Veratrum viride*. En el período eruptivo: *Belladonna*, *Coffea*, *Sarracenea*, *Sulphur*, *Apis*, *Antimonium tart.*, *Thuja*. En el período supurativo: *Arsenicum*, *Rhus tox.*, *Mercurius subli. corr.*, *Thuja*, *Kalium bichromicum*. Para la forma gangrenosa: *Secale cornutum* y *Carbo veg.* En la forma tifoidea: *Rhus tox.*, *Phosphoric acidum*, *Baptisia*, *Antimonium tart.*

El Dr. Teste basaba el tratamiento en los siguientes: *Sulphur*, *Antimonium tart.*, *Zincum met.*, *Silicea*.

El Dr. García Fernández ponía toda su confianza en *Thuja* para el tratamiento de la viruela, y aseguraba que con este medicamento no quedaban cicatrices, ofreciendo gentilmente al cuerpo médico la forma de preparación y de prescripción.

Profilaxia: Todos los autores están de acuerdo en que *Sulphur* y *Vaccininum* —

principalmente este último que actúa mejor que la vacunación corriente — ya sea en diluciones 6.^a, 12.^a 30.^a, son los mejores profilácticos de la viruela, y deben tomarse una o dos veces al día, mientras dure la epidemia. Otros autores agregan a los ya indicados, *Variolinum* 30.^a, *Antimonium tart.*, *Thuja*, *Zincum metallicum*.

Como aplicación externa, para evitar las cicatrices, algunos recomiendan la siguiente preparación: 1/3 de glicerina en 2/3 de agua cocida, mezclando a esta preparación de 500 c.c. 25 gotas de *Calendula* T. M., 25 gotas de extracto de *Hamamelis*, 15 gotas de *Hydrastis can.*, 10 gotas de tintura de yodo.

Recomendamos especialmente a nuestros lectores el artículo del Dr. Gómez Ugarte sobre "Viruela", publicado en nuestra revista el año 1939, enero-febrero.

ALFREDO SEREY VIAL.

Estimado lector:

¿Le debéis a la Homeopatía la curación de una grave enfermedad aguda o crónica, después de haber ensayado otros métodos terapéuticos sin resultados benéficos para vuestro caso?

¿Le debéis a la Homeopatía la conservación de vuestra salud y la de vuestros familiares?

Si habéis confirmado la eficacia de la Ciencia de Hahnemann, tenéis pues el deber moral de contribuir a la noble cruzada en que la "Asociación Homeópata de Chile" se halla empeñada, es decir, a la propagación de la Doctrina Médica Hahnemanniana y a cooperar en la recolección de fondos para establecer un Policlínico y un Hospital dedicado exclusivamente a la práctica de la Terapéutica homeopática. ¡Es un bien que se hará a nuestro país!

CULTURA MEDICA GENERAL.**LA FUENTE TERMAL MEDICINAL DE COPAHUE****El Volcán Copahue**

El Copahue era, hasta ayer, sólo una cuenta anónima en el rosario de volcanes que forman las vértebras de la espina dorsal de Los Andes. Como el Tronador, el Villarrica y el Llaima, es el centro de una vasta zona de bosques vírgenes, de ríos, de caídas de agua y lagunas, pero a pesar de ello y de estar situado a poca distancia de Los Angeles, se le ha considerado siempre como algo lejano, como uno de los tantos sitios de maravilla de que se habla en las tradiciones de la zona sur.

Tal como ha ocurrido con los demás volcanes de la Araucanía, los secretos del Copahue han comenzado a desentrañarse sólo gracias a los esfuerzos oficiales tendientes a encontrar nuevas rutas al turismo, que para un país como el nuestro, pobre de capitales y escaso de industrias que sirvan para crearlos, se ofrece como una promesa.

Ubicación de las termas

Las fuentes termales medicinales se encuentran en las faldas del volcán Copahue, ubicado a tres kilómetros de la frontera con la República Argentina, a unos 1750 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de Bío-Bío, comuna de Santa Bárbara, subdelegación de Queuco.

Importancia de sus aguas medicinales

No se trata de una agua medicinal proveniente de un laboratorio químico sintético, sino la del cráter del volcán Copahue

que está en plena actividad y que la naturaleza ha puesto al alcance de la humanidad doliente, *la que se bebe exclusivamente por gotas*, y que posiblemente es la única que existe en el mundo por su gran eficacia curativa.

COPAHUE tiene una posición especial entre las Termas de Chile, pues, las vertientes de Copahue producen aguas juveniles dotadas con una concentración de iones de hidrógeno elevada y otras radiaciones físicas con fuerzas medicinales curativas cargadas de sustancias de sales y minerales en concentraciones fuertes, las que ejercen acciones medicinales curativas especialmente rápidas.

No es, pues, simplemente una nueva estación termal que se agrega a la ya rica colección que Chile posee. Región de un valor excepcional, sus aguas medicinales poseen propiedades maravillosas cuyo reconocimiento ha hecho que muy pronto se abran las puertas de un moderno establecimiento termal, que no solamente aliviará a los enfermos de nuestra patria sino que también a la humanidad doliente de todas las naciones del mundo.

Enfermedades que se han mejorado

Hay que advertir, que el AGUA MEDICINAL DE COPAHUE desintoxica radicalmente todo el organismo y no daña en absoluto la salud, prueba de ello, es las enfermedades que se han mejorado en sólo días y semanas, como lo acreditan los innumerables testimonios de que dispone la Gerencia de la Empresa.

Central de Homeopatía Hahnemann, Sto. Domingo 1022

Fíjese en nuestros productos garantizados con el sello «Hahnemann»



Volcán Copahue.

En efecto, existen casos concretos y comprobados de curaciones obtenidas en las siguientes enfermedades:

- 1) Úlceras al estómago y al duodeno, malas digestiones en general, estreñimientos;
- 2) Afecciones al hígado, a los riñones, a la vejiga y a las vías urinarias;
- 3) Afecciones a la piel (eczemas húmedos y secos);
- 4) Heridas infecciosas;
- 5) Depuración general de la sangre;
- 6) Presión alta, arterial y cerebral;
- 7) Enfermedades de las vías respiratorias; y
- 8) Reumatismo poliarticular y artritis.

La experiencia con un sinnúmero de enfermos ha demostrado cualidades curativas

tan extraordinariamente sorprendentes, que podría hablarse en cuanto al AGUA DE LA LAGUNA DEL AGRIO DE COPAHUE, de un verdadero fenómeno medicinal.

Construcción del hotel y del establecimiento crenoterápico en las termas.

Se ha dado comienzo, en primer lugar, al hotel para una capacidad de 160 personas, obra ésta que deberá quedar terminada en el curso del año 1945, y para lo cual, ya se han tomado todas las medidas para dar fiel cumplimiento a lo acordado por el Consejo Directivo de la Empresa, y de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento sobre Asistencia Hidroterápica,

Fuentes Termales, Establecimientos Crenoterápicos y similares, publicado en el "Diario Oficial" N.º 19185, el 13 de febrero de 1942.

Turismo internacional

Dada la corriente turística que atraerá este moderno establecimiento termal crenoterápico, además, de las bellezas naturales que allí existen en forma extraordinaria en todos sus alrededores, no es aventurado calcular, que esta terma, en un futuro no muy lejano, tomará proporciones jamás sospechadas, si para esto se toma en consideración, que hoy en día, sin contar con ningún refugio para el turista y enfermo, acuden más de mil personas que sufren de una dolencia en busca de salud y que regresan a sus pueblos y ciudades radicalmente mejorados con sólo permanecer algunos días en las termas de COPAHUE.

A este respecto cabe mencionar la interesantísima película en technicolor que se ha proyectado en los principales centros culturales de Santiago, Viña del Mar, Concepción, Talca y Los Angeles en la que se ha podido apreciar los bellísimos panoramas que la naturaleza brinda al turista nacional y extranjero, exhibiciones que han merecido los más calurosos aplausos y felicitaciones a la Empresa Termal de Copahue por su novedad y forma en que se ha desarrollado.

Cortesía de la Comunidad Termas
"Los Copahues", Santiago.

**En el nombre de HAHNEMANN
y por la salud de la humanidad do-
liente, ¡homeópatas del mundo,
uníos!**

REVISTA MEDICINA HOMEOPATICA

TARIFA DE AVISOS:

Tapas (a excepción de la portada):

	Por cada publicación
1 página.....	\$ 600,—
1/2 página.....	\$ 360,—

Interiores:

1 página.....	\$ 400,—
1/2 página.....	\$ 230,—
1/4 página.....	\$ 145,—
1/8 página.....	\$ 95,—

Contratos anuales, tarifa especial.

APARECIÓ!...

LA 3.^a EDICION DE

GUIA HOMEOPATICA

CORREGIDA Y AUMENTADA

con indicación de las enfermedades corrientes con su tratamiento homeopático y la característica de 250 medicamentos.

Precio \$ 35,— (contra reembolso \$ 38,—)

Pedidos a

Central de Homeopatía Hahnemann

SANTIAGO

SANTO DOMINGO 1022 - TELEF. 88290 - CASILLA 325

PLAN PARA ESTUDIAR LA TERAPEUTICA HOMEOPATICA

A falta de cátedra de Homeoterapia en la Universidad, se recomienda estudiarla por libros según el plan siguiente:

- 1) Charette, Qué es la Homeopatía
- 2) Bercher, La Homeopatía sin misterio
- 3) Tétau, Los policrestos homeopáticos
- 4) Duprat, Teoría y técnica homeopáticas
- 5) Nash, Indicaciones características
- 6) Clarke, Formulario homeopático (agotado)
- 7) Chiron, Materia Médica

Cursos Universitarios (se exige título de médico):

Hahnemann College, Philadelphia USA
Escuela Nacional de Medicina Homeopática, México D. F.
Escuela Homeopática de Mérida (Yuc.) México
Facultad de Medicina Homeopática, México

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA HOMEOPATIA

La Homeopatía fué creada por el sabio médico alemán Samuel Hahnemann (1755 - 1843) quien publicó los fundamentos de su sistema en el "Organon" (1810).

1.º La ley de los semejantes: La curación de una enfermedad se efectúa mediante medicamentos que en los sujetos sanos producen fenómenos semejantes a la enfermedad que se quiere curar.

2.º La experimentación pura: Para determinar el cuadro de síntomas se hacen ensayos en sujetos sanos. Muchos cuadros se han completado con los síntomas clínicos.

3.º Las dosis pequeñas: Siendo el cuerpo enfermo mucho más sensible que el cuerpo sano, para obtener una reacción se necesitan solamente cantidades muy pequeñas de los medicamentos que alcanzan a estimular el cuerpo sin envenenarlo.

Los medicamentos generalmente se preparan partiendo de plantas frescas. Es de suma importancia adquirirlos en un establecimiento acreditado y especializado en Homeopatía, como por ejemplo la **CENTRAL DE HOMEOPATIA HAHNEMANN**.

CENTRAL DE HOMEOPATIA HAHNEMANN

SANTO DOMINGO 1022 — TELÉF. 88290 — CASILLA 325

SANTIAGO

Fíjese en el sello con el retrato de Hahnemann,
marca registrada para nuestra casa.