

TABLA POSOLÓGICA

DE LOS

Nº 6

MEDICAMENTOS

ARREGLADA PARA EL USO

de los

ESTUDIANTES DE TERAPEUTICA

por el Dr. A. Murillo

PROFESOR DEL RAMO



SANTIAGO

IMPRENTA DEL SUD-AMÉRICA

DE CLARO I SALINAS

Calle de la Merced, núm. 66

1873

TABLA DE CONTENIDOS

IN

MEDICAMENTOS

INDICE ALFABETICO

DE

PREPARACIONES DE LABORATORIO

DE LA FARMACIA

DE LA FARMACIA

DE LA FARMACIA

DE LA FARMACIA

DE LA FARMACIA

DE LA FARMACIA

DE LA FARMACIA

DE LA FARMACIA

DE LA FARMACIA

DE LA FARMACIA

DE

TABLA POSOLOJICA

Las dosis aquí apuntadas son las que pueden darse de una sola vez.

Acetum	gotas	10 a	gr.	2
Acidum aceticum dilutum	gr.	2 a		15
Acidum arseniosum	milíg.	1 a		5
Acidum benzoicum	centíg.	5 a		50
Acidum citricum	"	50 a	gr.	5
Acidum gallicum	"	10 a		25
Acid. hydrochloricum dilutum	gotas	10 a		40
Acid. hydrocyanicum dilutum	"	2 a		6
Acid. nitricum dilutum	"	10 a		40
Acid. nitro-hydrochloricum dilut.	"	10 a		30
Acid. phosphoricum dilutum	"	10 a		40
Acid. sulphuricum aromaticum	"	5 a		20
Id. id. dilutum	"	10 a		40
Acidum tannicum	centíg.	5 a		25
Acidum tartaricum	"	50 a	gr.	3
Aconitia	millg.	1 a		3
Aconiti radix	centíg.	2 a		10
Aloes socotrina et barbadensis	"	2 a		30
Alumen (como astringente)	"	20 a	gr.	1
como emético	gr.	1 a		3

Ammoniacum	gotas	5 a	25
Ammoniae Benzoas	centíg.	5 a	30
Ammoniae Carbonas	"	5 a	50
Ammoniae hydrochloras	"	5 a	50
Ammoniae phosphas	"	10 a	50
Anethum	"	10 a gr.	2
Anthemis	"	40 a "	3
Antimonii oxidum	"	5 a	50
Antimonium tartratum, como dia-			
forético i expectorante	milíg.	5 a centíg.	1
como nauseante i sedativo	centíg.	1 a	2
como antiflojístico	"	1 a	5
(Se pueden aumentar las dosis por la tolerancia)			
como vomitivo	centíg.	2 a	10
Antimonium sulphuratum (seu kermes)			
como alterante	"	1 a	5
como emético	"	10 a	30
Aqua annethi	gr.	15 a	60
" aurantii	"	15 a	60
" camphoræ (mixtura)	"	10 a	50
" calcis	"	15 a	60
" melissæ	"	15 a	60
" carui	"	15 a	60
" cinnamomi	"	15 a	60
" fœniculi	"	15 a	60
" laurocerasi	gotas	5 a gotas	30
" lactucæ	gr.	15 a	60
" menthæ piperitæ	"	15 a	60
" piccæ	"	15 a gr.	100
" pimentæ	"	15 a	50
" rosæ	"	15 a	60
" sambuci	"	15 a	60
Argenti nitras, al interior	milíg.	5 a centíg.	2
en lavativas	centíg.	5 a "	20

Argenti oxidum	centíg.	1 a centíg.	3
Argenti chloruretum	"	1 a "	5
Arnica	"	10 a gr.	1
Assafœtida	"	5 a centíg.	25
Atropia	milíg.	1 a milíg.	2
Balsamum peruvianum	gr.	$\frac{1}{2}$ a gr.	5
Balsamum toltitanum	"	$\frac{1}{2}$ a "	5
Belladonna (pulv)	centíg.	1	
(se puede aumentar progresivamente)			
Benzoinum	centíg.	5 a centíg.	50
Beberia sulphas, como tónico	"	5 a "	20
" como febrífugo	"	20 a gr.	1
Bismuthi subnitras	"	50 a "	10
Borax	"	15 a "	2
Bucco (vulg. buchú)	gr.	1 a	2
Calcis carbonas precipitata	centíg.	50 a gr.	6
" phosphas precipitata	"	40 a "	2
Calomelas, como alterante i antiflojst.	milíg.	5 a centíg.	5
" como silagogo	centíg.	2 a "	10
(dosis repetidas)			
" como purgante	"	25 a gr.	1
Calumba vel colombus	gr.	1 a "	3
Calx chlorata	centíg.	5 a centíg.	15
Cambogia seu gummigutta	"	5 a "	15
Camphora	"	5 a "	20
Capsicum	"	5 a "	50
Chloruretum baryticum	"	1 a "	15
Chloral Hydras	"	50 a gr.	2
Carbo animalis purificatus	gr.	1 a "	10
Carboligni	"	1 a "	10
Cardamomum	centíg.	20 a gr.	1
Carvi vel carui	"	15 a "	1
Caryophyllum aromaticum	"	10 a "	1
Cascarilla	"	50 a "	6

Cassia	gr.	1 a	gr.	10
Castoreum	centíf.	5 a	centíf.	30
Catechu, electuarium	"	20 a	gr.	1
Cinchona flava	"	50 a	"	10
" pallida	"	50 a	"	10
" rubra	"	50 a	"	10
Curare	"	5 a	centíf.	15
Codeina	"	1 a	"	10
Conium	"	5 a		25
Copaiba	gotas	10 a	gr.	5
Coriandrum	centíf.	50 a	"	2
Creasotum	gotas	$\frac{1}{2}$ a		3
Creta præparata	gr.	1 a	gr.	6
Cubeba	centíf.	30 a	"	4
Cupri sulphas (como astringente)	"	1 a		5
" como emético	"	20 a		50
Cusparia	"	50 a	gr.	2
Decoctum cinchonæ	gr.	20 a		150
" Granati radicis	"	100 a		200
" Hematoxili	"	20 a		100
" Hordei			ad libitum	
" Pareiræ	gr.	20 a		100
" Sarsæ			ad libitum	
" Sarsæ compositum	gr.	50 a		200
" Scoparü	"	30 a		60
" Taraxaci	"	20 a		60
Digitalinum	milíg.	1 a	milíg.	3
Digitalis	centíf.	1 a	centíf.	10
Elaterium	milíg.	5 a	"	2
Extractum Aconiti	centíf.	1 a		5
" Aloes	"	5 a		20
" Aloes compositum	"	5 a		30
" Anthemidis	"	5 a		20
" Belladonæ	milíg.	5 a	centíf.	3

Extractum Calumbæ	centíg.	5 a	centíg.	30
" Cannabis Indica	"	2 a		10
" Cinchonæ flavæ liquidum	"	10 a	gr.	6
" Colchici (como antigotoso)	"	1 a	centíg.	3
como purgante	"	3 a		6
" Colchicum aceticum	"	1 a		5
(Cuidando de la acumulacion)				
" Colocynthis compositum	centíg.	1 a		20
" Conii	"	1 a		10
Ergotina	"	10 a	gr.	1
Extractum fabæ calabarensis	milíg.	5 a	centíg.	5
" Filicis	centíg.	10 a	"	50
" Gentianæ	"	5 a		30
" Glycyrrhiza	"	5 a		50
" Hyosciami	"	1 a		5
" Hæmotoxyli	"	5 a		30
" Jalapæ	"	5 a		20
" Kramerisæ vel rathanis	"	5 a		30
" Lupuli	"	5 a		30
" Nucis vomicæ	milíg.	5 a	centíg.	5
(elevando la dosis con precaucion)				
" Opii	centíg.	1 a		10
" Quasiacæ	"	5 a		30
" Rhei palmatum	"	5 a		50
" Sarsæ	"	10 a	gr.	1
" Dulcamara	"	5 a		30
" Stramonii	"	1 a		5
" Valerianæ	"	5 a		30
" Taraxaci	"	5 a		30
" Fellis bovinum	"	5 a		30
Elixir paregoricum	gotas	10 a	gr.	6
Ferri assenias	milíg.	2 a	centíg.	2
Ferri perchloridi (soluto normalis)	gotas	6 a		40
Ferri carbonas	centíg.	10 a		30

Ferri et ammoniæ citras	centíg.	5 a	30
Ferri et quiniæ citras	"	5 a	20
Ferri yodidum	"	5 a	20
Ferri oxidum magneticum	"	5 a	50
Ferri peroxidum	"	10 a	50
Ferri peroxidum hydratum, en alta dosis en los envenenamientos.			
Ferri phosphas	centíg.	5 a	25
Ferri sulphas	"	5 a	20
Ferri granulata	"	5 a	20
Ferrum reductum	"	5 a	30
Ferrum tartaratum	"	5 a	40
Ferrum et Kalium tartaratum	"	5 a	40
Filix mas	"	20 agr.	2
Galbanum	"	5 a	30
Guarana vel [Paulinia	"	50 agr.	4
Glycerinum	gr.	5 a	15
Gummi chagual	"	2 a	10
Guaiaci resina	centíg.	5 a	30
Hydrargyri iodidum rubrum	milíg.	5 a centíg.	2
Hydrargyri iodidum viride	centíg.	5 a	10
Hydrargyrum corrosivum sublimatum	milíg.	5 a centíg.	2
Hydrargyrum cum creta	centíg.	10 a	50
Hydrargyrum protosulphuretum	"	5 a	20
Infusum anthemidis	gr.	30 a	150
" Aurantii	"	30 a	150
" Bucco	"	30 a	150
" Beldocæ	"	30 a	150
" Columbæ	"	30 a	100
" Caryophylli	"	30 a	100
" Cascarillæ	"	30 a	100
" Catechu	"	30 a	100
" Chiratae	"	30 a	100
" Cinchonæ	"	30 a	100
" Cuspariæ	"	20 a	100

Infusum Koussou	gr. 100 a	200
„ Digitalis	„ 10 a	30
„ Dulcamarae	„ 30 a	150
„ Ergotae	„ 30 a	100
„ Gentianae	„ 30 a	100
„ Ipecacuanhae	„ 10 a	100
„ Krameriae	„ 20 a	100
„ Lini	ad libitum.	
„ Lupuli	„ 30 a	150
„ Maticae	„ 30 a	100
„ Ambrinae (Paico)	„ 30 a	100
„ Quassiae	„ 30 a	100
„ Rhei	„ 20 a	100
„ Rosae	„ 30 a	100
„ Polig. Senegae	„ 15 a	60
„ Serpentariae	„ 15 a	60
„ Sennae	„ 30 a	200
„ Uvae ursi	„ 30 a	150
„ Valerianae	„ 30 a	150
Iodoformum	centg. 2 a	10
Iodum	milfg. 2 a centg.	5
Ipecacuanha, como espect. i sudorif.	centg. 5 a	10
„ „ como nauseante	„ 10 a	20
„ „ como emético	„ 50 a gr.	2
Jalapa	„ 50 a gr.	2
Jalapae resina	„ 5 a	15
Kamala	„ 50 a gr.	6
Kino	„ 10 a	50
Krameria	„ 10 a gr.	1
Lactucarium	„ 5 a	25
Liquorammonii acetatis	gr. 1 a	20
„ „ anisatus	gt. 10 a gr.	3
„ arsenicalis (Fowler)	„ 3 a	10
„ calcis	gr. 15 a	80

Liquor calcis chloratae	gt.	5 a	25
„ chlori	„	10 agr.	2
„ Ferri pernitratís	„	10 agr.	2
„ morphiae acetatis	„	4 a	20
„ morphiae hydrochloratis	„	4 a	20
„ sodae arseniatis	„	2 a	8
„ sodae chloratae	„	2 a	30
„ strychniae	„	2 a	10
Laudanum ex Sydenham	„	5 a	20
„ ex Rousseau	„	4 a	15
Lithiae carbonas	centg.	5 a	20
„ citras	„	5 a	20
Lobelia, como expectorante	„	10 a	25
„ como emético	„	50 a	150
Magnesia levis, como antiácida	„	50 a gr.	1
„ usta id id	„	50 a gr.	1
„ como purgativa	gr.	2 a gr.	6
Magnesia carbonas, como antiácida	centg.	50 a gr.	1
„ „ como purgativa	gr.	2 a gr.	6
Magnesia sulphas	„	20 a	60
Manna	„	20 a	60
Mannita	„	25 a	80
Matica	„	1 a	4
Mixtura amygdalae (looch)	„	10 a	60
„ creosoti	„	10 a	20
„ cretae	„	15 a	60
„ ferri composita	„	15 a	50
„ guayaci	„	15 a	50
„ scamonii (leche)	„	30 a	100
Morphiae acetatis	milig.	5 a centg.	5
Morphiae hydrochloras	„	5 a centg.	5
Moschus	centg.	5 a	50
Myristica	„	5 a	40
Myrrha	„	10 a	30

Nux vomica	centíg.	5 a	15
Oleum amygdalarum	gr.	15 a	60
„ anethi	gotas	1 a	2
„ anisi	„	1 a	2
„ anthemidis	„	1 a	2
„ cajuputi	„	1 a	2
„ carui	„	1 a	2
„ caryophylli	„	1 a	2
„ cinnamomi	„	1 a	2
„ copaibae, segun la tolerancia	„	10 a gr.	5
„ coriandri	„	1 a	2
„ crotonis	„	1 a	3
„ cubebae	„	5 a	20
„ juniperi	„	4 a	20
„ lavandulae	„	1 a	2
„ limonis	„	1 a	2
„ menthae piperitae	„	1 a	2
„ morrhuae	gr.	20 a	60
„ myristicae	gotas	1 a	1
„ olivae	gr.	10 a	60
„ pimentae	gotas	1 a	2
„ ricini	gr.	15 a	60
„ rosmarini	gotas	1 a	2
„ rutae	„	1	
„ sabinae	„	1	
„ terebinthinae, como diurético	„	10 a gr.	2
„ „ como anthelmintico i excitante	gr.	1 a	10
Opium	centg.	5 a	20
Oximel	gr.	6 a	20
Phospholeina	por cucharaditas		
Phosphorus	milg	1 a	2
Pillula aloë socotrinae	centg.	5 a	30
Pillula ex Dupuytren	de una a dos		

Pilulae aloes et asafoetidae	centg.	10 a	30
„ calomel compos.	„	10 a	25
„ cambogiae composita	„	5 a	20
„ colocynthidis compos.	„	5 a	30
„ cynoglosa compos.	„	10 a	25
„ ferri carbonatis	„	10 a	30
„ ferri yodidi	„	5 a	15
„ hydrargyrii, como alterante	„	5 a reptid.	10
„ „ como siologogo	„	10 repetidos	
„ „ como purgativo	„	40 a gr.	1
„ rhei compositi	„	20 a	50
Pimenta	„	50 a gr.	3
Plumbi acetas	„	2 a	25
Podophylli resina	„	2 a	5
Podophyllum peltatum	„	10 a	50
Potassae acetas	„	20 a gr.	1
Potassae bicarbonas	„	20 a gr	1
Potassae carbonas	„	10 a	50
Potassae chloras	„	30 a gr.	1
Potassae citras	gr.	1 a	10
Potassae nitras	centg.	10 a	60
Potassae sulphas	gr.	3 a	20
Potassae tartras			
„ „ como diurético	„	1 a	4
„ „ como purgante	„	15 a	30
Potassae bromidum	centg.	50 a gr.	4
„ yodidum	„	40 a gr.	3
Pulvis antimonialis	„	5 a	20
„ aromaticus	„	20 a	80
„ catechu compositus	„	20 a gr.	1
„ cretae aromaticus	„	50 a gr.	2
„ cretae aromaticus cum opio	„	40 a	150
Pulvis Doveri	„	20 a	50
„ jalapae	„	50 a gr.	2

Pulvis jalapae compos.	gr.	2 a	4
„ rhei compositus	centg.	50 agr.	2
„ scamonii compositus	„	50 agr.	2
„ valerianae	„	10 agr.	2
„ tragacantae	gr.	2 a	6
Pircun (anisomeria drastica)	centg.	10 a	30
Pichoa (Euphorbia chilensis) del jugo			
lechoso	gotas	5 a	10
Quinae sulphas, como tónico	centg.	5 a	10
„ „ como sedante i antifebril	„	20 a gr.	1
Rheum	„	15 a gr.	1
Sabina	„	5 a	15
Santonica	„	20 a gr.	2
Santoninum	„	5 a	50
Sapo medicinalis	„	5 a	30
Scamoniae resina	„	40 a gr.	1½
Scilla como expectorante i diuretica	„	1 a	5
„ como emético	„	15 a	50
Senega como expectorante	„	10 a	50
„ como emético	„	50 a gr.	2
Senna	gr.	3 a	10
Serpentaria	centg.	50 a gr.	2
Sinapis alba		una cucharadita	
Sodae bicarbonas	centg.	40 a gr.	1
Sodae carbonas	“	30 a	60
Sodae phosphas	gr.	20 a	40
Sodae et potassae tartras	„	15 a	40
Sodae chloridum, como exitante	centg.	50 a gr.	2
como catártica	gr.	15 a	30
Spiritus aetheris sulphurici	gotas	4 a	10
„ „ nitrosi	„	4 a	10
„ aetheris nitrici dulcior	„	10 a	40
„ ammoniae aromaticus	„	10 a gr.	2
„ cajuputis	„	10 a	40

Spiritus	camphorae	gotas	10 a	40
"	chloroformi	"	10 a	40
"	juniperi	"	10 a	40
"	lavendulae	"	10 a	50
"	menthae piperitae	"	10 a	40
"	myristicae	"	10 a	40
"	pyroxylicus rectificatus	"	10 a	20
"	rosmarini	"	10 a	30
Strichnia				
"	sulphas (con atencion por la ac-			
	mulacion de dosis)	milíg.	1 a	3
Stirax preparatus		centg.	10 a	50
Succus conii		gt.	10 a	60
"	limonis	"	20 a gr.	15
Sulphur sublimatum, como sudorífico		centg.	30 a gr.	1
"	" como purgante	gr.	10 a	25
"	" como pectorante	centg.	10 a	30
Syrupus aurantii		gr.	15 a	30
"	" floris	"	10 a	20
"	ferri yodidi	"	6 a	15
"	ferri phosphas	"	6 a	20
"	ferri ammoniacalis citras	"	6 a	15
"	hemidesmi	"	6 a	15
"	limonis	"	10 a	30
"	papaveris	"	6 a	20
"	rosae gallicae	"	6 a	20
"	secillae	"	6 a	20
"	sennae	"	10 a	30
"	tolutani	"	6 a	20
"	Pagliano	"	20	
"	ipecacuanhae	"	5 a	20
"	zingiberis	"	6 a	20
"	zarsae compositus	"	15 a	40
"	aconiti	"	5 a	15

Syrupus belladonae	gr.	5 a	15
„ aetheris	„	5 a	15
Tamarindus		ad libitum	
Terebinthina canadensis	cent.	10 a gr.	1
Tinctura aconiti	gt.	5 a	15
„ aloes	gr.	1 a	10
„ arnicae	gt.	10 a gr.	3
„ assafoetidae	„	10 a gr.	2
„ aurantii	„	10 a gr.	2
„ belladonae	„	5 a	15
„ benzoini composita	„	10 a gr.	2
„ bucco	gr.	1 a	3
„ columbae	„	1 a	3
„ camphorae cum opio	gt.	10 a	30
„ cannabidis indicae	„	6 a	20
„ cantharidis	„	2 a	10
„ capsici	„	10 a	20
„ cardamomi composita	„	10 a gr.	3
„ cascarillae	gr.	1 a	3
„ castorei	gt.	10 a gr.	2
„ catechu	gr.	1 a	3
„ chiratae	„	1 a	3
„ cinchonae composita	„	1 a	4
„ cinchonae flavae	„	1 a	4
„ cinnamomi	gt.	10 a gr.	2
„ cocci	„	6 a gr.	1
„ colchici seminis	„	5 a	20
„ conii	„	5 a	20
„ croci	„	5 a	15
„ digitalis	„	5 a	15
„ ferri perchloridi	„	5 a	40
„ gallae	„	10 a gr.	2
„ gentianae	gr.	1 a	2
„ guaiaci ammoniata	„	1 a	3

Tinctura hyosciami	gt.	5 a	15
„ yodi	„	2 a	10
„ jalapae compos. (aguardiente ale-			
man)	gr.	20 a	50
„ Kino	gt.	10 a	40
„ Krameriae	„	10 a	40
„ lavandulae compos.	„	10 a gr.	2
„ limonis	„	10 a gr.	2
„ lobeliae	„	6 a	20
„ „ aetherea	gr.	6 a	20
„ lupuli	gt.	10 a	3
„ myrrhae	„	6 a	20
„ nucis vomicae	„	5 a	15
„ opii	„	5 a	25
„ opii ammoniacalis	„	15 a gr.	6
„ rhei (como digestiva	„	10 a gr.	2
„ „ (como purgante)	gr.	10 a gr.	20
„ sabinae	gt.	2 a	10
„ scillae	„	5 a	20
„ senegae	„	10 a	30
„ serpentariae	„	10 a	40
„ stramonii	„	5 a	15
„ tolutana	„	20 a	60
„ valerianae	„	10 a	30
„ „ ammoniata	„	10 a	30
„ „ aetherea	„	6 a	30
„ scamoniae compos. (2.º grado)	gr.	15 a	40
„ zingiberis	gt.	5 a	25
„ veratrum viride	„	4 a	12
Tragacantha	gr.	2 a	6
Uva ursi	„	2 a	6
Valeriana	centg.	20 a gr.	1
Veratria	milfg.	1 a	5

Vinum aloes	gr.	3 a	15
„ antimoniale: como diaforetico i espectorante	gt.	5 a	20
„ antimoniale: como nauseante.	gr.	1 a	2
„ „ como emetico	„	3 a	10
„ opii	gt.	6 a	30
„ colchici	„	5 a	20
Zinci acetas	centg.	1 a	10
Zinci sulphas: como astrinjente	„	2 a	10
„ „ como emetico	„	10 a	60
Zinci lactatum	„	5 a	15
Zinci valerianas	„	1 a	5
„ Zinci oxidum	„	5 a	30
Zingiber	„	10 a	50

Los granulos de digitalina, aconitina, atropina, conicina, estricnina, valerianato de atropnia, ácido arsenioso i veratrina contienen ordinariamente un milígramo de principio activo.

Los granulos de codenia, emético, extracto de belladona, de ipecacuanha, de opio, morfina i protoioduro de mercurio contienen 1 centígramo de principio activo.

